




Алкоголь


- **Алкоголь** - отрута для будь-якої живої клітини. Проникнувши в організм, алкоголь дуже скоро пригнічує роботу тканин і органів. Швидко згораючи, він забирає у них кисень і воду. Клітини зморщуються. При значному і частому потраплянні алкоголю в організм клітини різних органів зрештою, гинуть.



Алкоголізм

- **Алкоголізм** - сукупність шкідливих звичок, пов'язаних із зловживанням алкоголем, впливів на здоров'я, життя, працю і добробут людей. Психологічно має дві стадії: звичка та хвороба.





Відомо, що першу пляшку горілки виготовив араб Рагез в 860 році; перегонка вина для одержання спирту різко збільшила пияцтво, не виключене, що саме це є приводом для заборони вживання спиртних напоїв засновником ісламу Мухаммедом (Магомет, 570-632) — заборона ввійшла згодом і у звід мусульманських законів — Коран (7 століття), але навіть у країнах Азії, де споживання вина заборонялося релігією (Кораном), культ вина все-таки квітнув і виспівувався у віршах.



ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ У НАШІЙ КРАЇНІ (в літрах абсолютного спирту на душу населення за рік)





Статистика

- У всесвітньому масштабі 5% усіх смертей серед молоді у віці від 15 до 29 років викликані вживанням алкоголю.
- У Європі кожна четверта смерть чоловіків у віковій групі від 15 до 29 років пов'язана з алкоголем. У деяких частинах Східної Європи йдеться вже про кожну третю смерть.
- У цілому у Європі щороку помирає з причин, обумовлених алкоголем, близько 55000 молодих людей.
- У цілому у світі від алкогольної залежності страждають 140 мільйонів чоловік, в Україні це близько 1 млн. чоловік.

Наслідки вживання алкоголю

A hand holding a glass of beer with a single drop of liquid falling from the rim. The background is a dark blue gradient.

- 50% фатальних автокатастроф
- 67% вбивств
- 33% випадків самогубства
- 40% згвалтувань
- 1/3 госпіталізацій
- 2/3 насильств у сім'ї
- 1/3 жорстокого ставлення до дітей
- 20% усіх витрат лікарень
- 12% державних витрат на здоров'я
- Зменшення тривалості життя на 12 років

Гостре алкогольне сп'яніння

- Розрізняють три ступені гострого алкогольного сп'яніння: початковий, середній і важкий.



Початковий ступінь сп'яніння



- **Початковий** виявляється у відчутті тепла в тілі, легкого запаморочення голови. Поведінка людини майже не змінюється, але з'являється самовпевненість. Посилюється серцебиття, розширюються зіниці, судини обличчя. Зовнішні рухові розлади непомітні, але координація рухів дещо порушується, уповільнюється реакція на зовнішні подразники.

Середній ступінь сп'яніння



- При вживанні великої кількості алкоголю настає **середній** ступінь оп'яніння. П'яний нервується, йому властиві спалахи гніву, буяння, озлобленості, він втрачає почуття відповідальності за свої вчинки, прихильний до вихваляння і агресії.
- Після витверезування, проявляється в'ялість, сонливість, головний біль.

Важкий ступінь сп'яніння

- **Важкий** ступінь сп'яніння настає при вживанні великої дози алкоголю. Для цього стану характерні дві фази: збудження і гальмування:
 - у фазі **збудження** мова стає невиразна, рухи некоординовані, вчинки беззмістовні, нерідко агресивні;
 - фаза **гальмування** проявляється у в'ялості, сонливості і закінчується глибоким наркотичним сном. В такому стані людина не реагує навіть на сильні больові подразники, вона може заснути на вулиці, а в холодну пору року замерзнути.
- Після пробудження людина майже не пам'ятає, що з нею було, з'являється сильне бажання випити ще. У людини можлива нудота, блювота та інші ознаки отруєння.

Пиво – це не алкоголь

Зараз багато хто думає, що раз пиво є слабоалкогольним напоєм, то воно не завдає здоров'ю ніякої шкоди.

Це зовсім не так!

В пиві справді не дуже багато вмісту спирта.

Але це зовсім не означає, що цей напій є безпечним.

Він теж є алкогольним, а, отже, викликає звикання.

Недарма останнім часом все частіше і частіше медики говорять про так званий пивний алкоголізм.

Крім того, хмільний напій дуже погано впливає на печінку, нирки і серце.


Ці органи зазнають переродження і починають погано функціонувати.






- Для лікування алкоголізму успішно застосовується багато методів: вироблення негативного умовного рефлексу на алкоголь за допомогою блювотних засобів, введення тетураму (антабусу), психотерапія, гіпнотичне навіювання, гідро-, інсуліно-, гормонотерапія, лікувальний сон, трудова терапія та ін.

Обирати Вам!



Дякуємо за увагу



Вивчайте хімію

ПОСТАВТЕ

12

risovach.ru