


ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ



Утопление

Острое патологическое состояние, развивающееся при полном погружении тела в жидкость, что затрудняет или полностью прекращает газообмен с воздушной средой при сохранении анатомической целостности системы дыхания



Первые признаки утопления:

Кожные покровы бледные или синюшные, тело на ощупь холодное.

Из рта и носа выделяется вода, иногда с пеной.

Пострадавший находится без сознания. У него может отсутствовать дыхание и рефлексы.



Утопление может быть:

- первичным
(истинным или
«мокрым»),*
- асфиксическим
(«сухим»),*
- вторичным*



Первая помощь:


Если человек находится в сознании, ему бросают конец веревки, спасательные круги и подручные средства. Если тонущий потерял сознание или не в состоянии воспользоваться плавсредствами, его необходимо вытащить из воды. Подплывать к тонущему следует обязательно сзади, чтобы он рефлекторно не ухватился за спасателя. Затем нужно положить голову пострадавшего себе на грудь и, поддерживая утопающего на плаву, на спине плыть к берегу.



Первая помощь при утоплении:


- Прежде всего необходимо освободить полость рта от воды и ины. Для этого глубоко в полость рта нужно ввести палец, обмотанный чистой тканью. Если рот утонувшего крепко сжат, нужно разжать зубы при помощи твердого предмета.*

1



- Затем пострадавшего переворачивают животом вниз и кладут на колено спасателя таким образом, чтобы голова свешивалась вниз. Это делается для того, чтобы удалить воду. При этом спасатель должен надавливать на спину и ребра пострадавшего.

2



Спасибо за внимание!

