Контрольное занятие по препаратам мышц головы, шеи, туловища

Стоматологический факультет

Выберите наиболее правильные варианты ответов (от 1 до 4)

ВОПРОС №1

Вариант 1.

В теле человека выделяют следующие виды мышечной ткани :

1) Гладкая
2) Желудочная
3) Сосудистая
4) Скелетная поперечно-полосатая
5) Скелетная поперечно-полосатая

Вариант 2.

К группе жевательных мышц относят :

1) M. masseter
2) M. buccinator
3) M. temporalis
4) M. mylohyoideus
5) M. pterygoideus medialis

ВОПРОС №2

Вариант 1.

Грудино-ключично-сосцевидная мышца начинается от :

1) Акромиона лопатки
2) Рукоятки грудины
3) Акромиального конца ключицы
4) Первого ребра
5) Грудинного конца ключицы

Вариант 2.

В образовании дна полости рта участвуют :

1) Щитоподъязычная мышца
2) Шилоподъязычная мышца
3) Двубрюшная мышца
4) Челюстно-подъязычная мышца
5) Подбородочно-подъязычная мышца

ВОПРОС №3

Вариант 1.

Фасциям присущи функции:

1) Отделение мышц от кожи
2) Снижение трения между мышцами во время сокращения
3) Увеличение просвета вен при натяжении
4) Задерживание распространения инфекционного процесса
5) Обеспечение трофики мышц

Вариант 2.

Поверхностная часть жевательной мышцы фиксирована к:

1) Передним двум третям скуловой дуги
2) Жевательной бугристости нижней челюсти
3) Челюстно-подъязычной линии нижней челюсти
4) Скуловому отростку верхней челюсти
5) Косой линии нижней челюсти

ВОПРОС №4

Вариант 1.

Глубокая часть жевательной мышцы фиксирована к:

1) Передним двум третям скуловой дуги
2) Жевательной бугристости нижней челюсти
3) Задним двум третям скуловой дуги
4) Скуловому отростку верхней челюсти
5) Суставному бугорку нижней челюсти

Вариант 2.

От клиновидно-верхнечелюстного шва начинается:

1) M. orbicularis oculi
2) M. orbicularis oris
3) M. buccinator
4) M. zygomaticus major
5) M. zygomaticus minor

ВОПРОС №5

Вариант 1.

Наклон туловища вперед происходит при сокращении:

1) Mm. recti abdominis
2) Mm. scaleni
3) Mm. obliqui abdominis
4) Mm. longi colli
5) Mm. transversi abdominis

Вариант 2.

Объем грудной клетки уменьшается при сокращении:

1) Mm. intercostales interni
2) Mm. scaleni
3) Mm. transversi thoracis
4) Mm. pectorales
5) Mm. subcostales

ОТВЕТЫ

	1	2	3	4	5
ВАРИАНТ 1	1,4,5	2,5	1,2,3,4	2,3	1,3
ВАРИАНТ 2	1,3,5	3,4,5	1,2	3	1,3,5