

Седативные наркотические (успокаивающие) вещества



седативные вещества

Это седативные (успокаивающие) и снотворные вещества, встречающихся в виде препаратов, таблеток или капсул.

Существует много разновидностей, наиболее опасны и токсичны — производные барбитуровой кислоты.

Существуют препараты свободно продающиеся в аптеках, как феназепам, реланиум и другие. Они могут вызвать психическую и физическую зависимость.

Примеры

Барбитураты : хлоралгидрат, мепробамат, метаквалон, барбамил, фенобарбитал, реладорм, циклобарбитал и т.д.

Бензодиазепины(BZP) : феназепам, радедором, реланиум, элениум, имован, донормил и т.д.



Воздействие

Успокаивают нервную систему и расслабляют человека.

Барбитуратов - затруднение речи, сонливость, помрачение сознания, галлюцинации и т.д. (присутствует сходство с опьянением).

Бензодиазепины (BZP) - сонливость, вялость, сбивчивая речь, замедленная реакция, слабость мышц, головокружение (ощущение), неуверенная походка и т.д.



Побочный эффект

Вызывают сильную зависимость не только на физическом, но и на психологическом уровне. У человека появляется невнятная речь, неуклюжесть, нарушение координации, дезориентация, грубое поведение и раздражение.

«Дикая смесь»

это снотворные с алкоголем.

