ФУТЛЯР ДЛЯ НОЖНИЦ

ТЕХНОЛОГИЯ
3 КЛАСС

ПРИГОТОВЬ ДЛЯ РАБОТЫ



ДЕЛАЕМ ВЫКРОЙКУ



Сложи ткань пополам . Разгладь линию сгиба рукой.

ДЕЛАЕМ ВЫКРОЙКУ

1. Приложи шаблон так, чтобы спинка точно совпала с линией сгиба ткани.

2.Отступи вверх от нижнего края ткани примерно на 1-2 см.



ДЕЛАЕМ ВЫКРОЙКУ

1. Приколи бумажную выкройку к ткани в двух местах.

2. Следи, чтобы головка булавки была расположена вниз.



ДЕЛАЕМ ВЫКРОЙКУ

1.Приложи линейку, как показано на рисунке, отступая примерно 0,5 - 1 см от выкройки.

2. Возьми портновский мелок или обмылок.

3. Проведи линию мелком.

4. Приложи линейку снизу и соедини линии.

5. Соблюдая отступ дорисуй линии головы.



ДЕЛАЕМ ВЫКРОЙКУ

1. Возьми ножницы.
2. Вырежи выкройку по линиям, которые ты нарисовал мелком.

СОЕДИНИМ (*СМЕТАЕМ*) ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ



1. Удали булавки и сними выкройку
2. Возьми простые нитки.
3. Вдень нитку в иголку.
4. Швом вперёд иголку соедини (сметай) части изделия.
5. Следи, чтобы края изделия при «смётывании» совпадали.
6. Отступай от края изделия примерно половину сантиметра.

СОЕДИНИМ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ



1. Возьми нитки мулине.
2. Соедини детали швом «через край».
3. Прошей швом «через край» нижние части изделия.

СОЕДИНИМ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

1. Аккуратно удали простую нитку, которой соединяли «смётывали» части изделия.

УКРАСИМ ИЗДЕЛИЕ

1. Пришей чехольчику «глаза».
2. Возьми две плоские одинаковые пуговки.
3. Расположи пуговки с двух сторон.
4. Пришей одновременно две пуговки.
5. Можешь украсить изделие специальными наклейками.