



КРАСНАЯ КНИГА



ПАЛЬЦЕКОРНИК ТРАУНШТЕЙНЕРА



Dactylorhiza traunsteineri



КРАСНАЯ КНИГА



Раздел: Покрытосеменные или цветковые

Семейство: Орхидные Orchidaceae

Род: *Dactylorhiza*


Автор: (Saut.) Soo s. l.

Статус: 2 (V). уязвимый вид с дизъюнктивным ареалом

Распространение: В СССР представлен тремя расами, из которых *D. Traunsteineri* s. Restr. массово встречается лишь на островах Эстонии, а к востоку постепенно замещается *D. russowii* (Klinge) Holub. На северо-западе РСФСР встречается *D. curvifolia* (Nyl.) Czer. (1). Все они в равной мере нуждаются в охране.



КРАСНАЯ КНИГА




Ареал *D. Traunsteineri* s. l. в РФСР, включая Калининградскую обл., охватывает среднюю полосу и весь север европейской части республики (кроме Заполярья). Южная граница основного фрагмента ареала проходит по Брянской, Тульской, Рязанской, Горьковской, Кировской областям, а восточная - по Северному Уралу. Изолированные местонахождения имеются на Среднем и Южном Урале (2), в Западной (3) и Восточной (4) Сибири.

В СССР встречается также в Прибалтийских республиках, Белоруссии, на Украине и на севере Казахстана (5); вне СССР ареал охватывает Среднюю и Западную Европу, а также Фенноскандию (1). По всему ареалу встречается спорадически.



КРАСНАЯ КНИГА



Экология: Растет на открытых сфагновых болотах переходного и низинного типа с повышенным минеральным питанием.

Лимитирующие факторы: Нарушение гидрологического режима местообитаний при окультуривании ландшафтов и мелиорации земель, особенно в южной части ареала (6-8).

Охрана: Встречается в Лапландском, Висимском и Алтайском заповедниках. Для сохранения вида необходимо создание ряда заказников, обеспечивающих постоянство водного режима местообитаний. Выращивается в ботаническом саду Кировска. Может нормально развиваться в культуре.