

ЧЕРТЁЖНЫЙ ШРИФТ (ГОСТ 2304-81, тип Б с наклоном 75°)

Основные параметры шрифта:

размер шрифта h – высота прописных букв (в миллиметрах);

высота строчных букв s , толщина линии шрифта $d=0,1h$;

расстояние между буквами $2d$, минимальное расстояние между

словами $6d$; минимальный шаг строк $17d$; $h=10d$ (1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10;

$s=7d$ (1,3; 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7;...)

наибольшая ширина буквы или цифры указана в стандарте.




**Чертежный шрифт
используется для всех
надписей на чертеже:
размеры, основная
надпись. Мы используем
шрифт чертежный типа
Б. Буквы пишутся под
наклоном 75°.**

Наклон чертежного шрифта

составляет 75° .

Такой
угол
можно
получить:



- с помощью 2х угольников ($45+30$);
- по клеткам (диагональ прямоугольника 1×4 клетки).

Широкие заглавные буквы

***Ж, М, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю – ширина
и высота этих букв
равняется 10мм***

Широкие строчные буквы

***ж, м, т, ф, ш, щ, ы, ю –
ширина и высота букв 7мм***

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц

ч ш щ ъ ы ь э ю я

**Написать свою фамилию,
имя, класс чертежным
шрифтом на тетрадном
листе в клетку.**

**Пишем только мягким
карандашом!!!**