

Производитель комплектующих для промышленной вентиляции

Головной офис г. Новосибирск


+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru



Более 10 лет производим и поставляем по всей России

[Главная](#)

[Распродажа](#)

[Продукция](#)

[Калькулятор](#)

[Полезная информация](#)

[Загрузки](#)




Решетки



Щелевые и потолочные диффузоры




Клапаны и заслонки



Детали систем вентиляции



Приточные установки



Вентиляторы



Комплектующие для воздуховодов



Крепеж

ЗДЕСЬ БУДУТ
МЕНЯЮЩИЕСЯ
КАРТИНКИ С
АКЦИЯМИ



[Каталог продукции](#)



[Прайс лист](#)



[Бланк заказа](#)



[Сертификат соответствия](#)

О нас

Производственная компания «ВЕНТ ПРО» — крупнейший производитель и поставщик оборудования для промышленной вентиляции в городе Тюмень. Изготавливаем системы промышленной вентиляции для юридических лиц по всей России с гарантией 5 лет. У нас вы можете купить комплектующие для вентиляции и теплоизоляцию для пожарной безопасности. Цена зависит от материала, типа оборудования и наличия доставки. Обращайтесь, чтобы получить расчет сметы.

Почему заказывают у нас?

- **Сертифицированное производство**
Вся продукция сертифицирована — изготавливаем промышленную вентиляцию по нормам ГОСТа.
- **Эксклюзивный подход**
Не нашли в каталоге подходящий продукт? Изготовим по вашим чертежам.

Станки только известных брендов



DURMA



ОТ 6 РАБОЧИХ ДНЕЙ
изготовление вентиляционной установки

ОТ 1 Ч.

расчет заявки на изготовление изделия

2 ДНЯ

средний срок изготовления заказа

до **1500 м²** воздуховодов за смену

до **5000 шт** решеток ежемесячно

более **700 м²** производственных площадей

более **1000** номенклатур

500 м спирально навивных воздуховодов в час

500 м² полимерно-порошковая окраска изделий в день

3000 м² изделий в месяц



О компании

Прайс-лист
Где купить
Черный список
Карта сайта
Доставка
Контакты

Тепловые завесы

Вертикальные
Водяные
Электрические
Горизонтальные
Промышленные
На дверь
Офисные
Газовые

Тепловентиляторы

Электрические
Водяные
Потолочные
Напольные
Настенные
Промышленные

Фанкойлы


Канальные
Кассетные
Промышленные

Градирни

Металлические
Пластиковые

Свяжитесь с нами

8 (800) 555-61-10
Контакты



Более 10 лет производим и поставляем по всей России

[Главная](#)

[Распродажа](#)

[Продукция](#)

[Калькулятор](#)

[Полезная информация](#)

[Загрузки](#)

Вентиляционные решетки

По месту установки +/-

- Решетки наружные
- Решетки настенные
- Решетки фасадные
- Решетки в продох
- Решетки напольные
- Вентиляционные решетки для подоконников

По назначению +/-

- Решетки регулируемые
- Решетки инерционные
- Решетки переточные
- Решетки акустические
- Решетки накладные
- Решетки декоративные
- Слуховые окна-ставни
- Корзина для кондиционеров

По конструкции +/-

- Решетки линейные
- Решетки щелевые
- Решетки сетчатые
- Решетки перфорированные
- Решетки ячеистые
- Решетки цилиндрические
- Решетки треугольные
- Решетки жалюзийные
- Жалюзийный забор
- Лючки декоративные вентиляционные жалюзийные
- Решетки с электроприводом для вентиляции

По материалу +/-

- Решетки алюминиевые
- Решетки оцинкованные
- Пластиковые вентиляционные решетки

Вентиляционные решетки из алюминия и стали



Вентиляционные решетки наружные:

Наружные решетки устанавливают в воздуховоды, строительные проемы, оконные витражи, фасадные системы.



Вентиляционные решетки регулируемые:

Регулируемые, или как их еще называют однорядные решетки, применяют как для притока, так и для вытяжки. Индивидуально регулируемые жалюзи позволяют менять направления потока воздушной струи.



Вентиляционные решетки линейные, нерегулируемые:

Рекомендуются к применению в тех случаях, когда необходима повышенная прочность воздухораспределительного устройства.



Вентиляционные решетки инерционные (обратные):

Предназначены для автоматического перекрытия воздухопроводов с целью исключения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах.




Вентиляционные решетки

Главная страница / Решетки/Решетки регулируемые/Решетка регулируемая накладная ЗОНДА-РК-Н

Решетка регулируемая накладная ЗОНДА-РК-Н

1 687.19 ₺



Ширина: 1000

от 100 до 3000 шаг 1

Высота: 1000

от 150 до 3000 шаг 1

Цвет: RAL 9016

Вес: 10.332

Габарит Ш: 1050

Габарит В: 1050

Объем: 0.039

Модель: AIRO-RN

Свяжитесь с нами, на весь заказ дадим дополнительную скидку.

Связаться

Добавить в корзину

Добавить в список сравнения

СЕРТИФИКАТЫ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ

По месту установки +/-

- Решетки наружные
- Решетки настенные
- Решетки фасадные
- Решетки в продох
- Решетки напольные
- Вентиляционные решетки для подоконников

По назначению +/-

- Решетки регулируемые
- Решетки инерционные
- Решетки переточные
- Решетки акустические
- Решетки накладные
- Решетки декоративные
- Слуховые окна-ставни
- Корзина для кондиционеров

По конструкции +/-

- Решетки линейные
- Решетки щелевые
- Решетки сетчатые
- Решетки перфорированные
- Решетки ячеистые
- Решетки цилиндрические
- Решетки треугольные
- Решетки жалюзийные
- Жалюзийный забор
- Лючки декоративные вентиляционные жалюзийные
- Решетки с электроприводом для вентиляции

По материалу +/-

- Решетки алюминиевые
- Решетки оцинкованные
- Пластиковые вентиляционные решетки

Описание Чертеж Видеообзор Особенности Похожие товары

Назначение

Вентиляционная наружная решетка изготавливается из алюминиевого профиля сварным и заклёпочным методом. Угол наклона жалюзи рассчитан специально для того, чтобы ограничить попадание атмосферных осадков в шахту или помещение.



Конструкция

Вентиляционная наружная решетка изготавливается из алюминиевого профиля сварным и заклёпочным методом. Угол наклона жалюзи рассчитан специально для того, чтобы ограничить попадание атмосферных осадков в шахту или помещение.



Покрытие

Покраска осуществляется порошковым методом в заводских условиях, в цвета по международной шкале RAL. Полиэфирное покрытие надежно защищает алюминий от окисления, а саму краску от выцветания.




Размер

Минимальные рекомендуемые размеры 150x150мм Максимальные рекомендуемые размеры 1200x1200 мм Возможно изготовление больших размеров с использованием дополнительных усилений. За подробностями обращайтесь к менеджерам.



Монтаж

Монтаж наружной решетки РЭД-Н осуществляется при помощи саморезов с лицевой или боковой части, непосредственно в проем.



Более 10 лет производим и поставляем по всей России

[Главная](#)

[Распродажа](#)

[Продукция](#)

[Калькулятор](#)

[Полезная информация](#)


[Загрузки](#)

Вентиляторы

[Главная страница](#) / [Вентиляторы](#)


По конструкции	+/-
▪ Радиальные	
▪ Канальные	
▪ Осевые	
▪ Крышные	
▪ Специализированные	
▪ Бытовые	
По назначению	+/-
▪ Дымоудаления	
▪ Общего назначения	
▪ Вытяжные	
▪ Для холодильного оборудования	
По типу давления	+/-
▪ Низкого давления	
▪ Среднего давления	
▪ Высокого давления	
По исполнению	+/-
▪ Взрывозащищенные	
▪ Взрывозащищенные коррозионностойкие	
▪ Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие	
▪ Взрывозащищенные теплостойкие	
▪ Коррозионностойкие теплостойкие	
▪ Теплостойкие	

Вентиляционные решетки из алюминия и стали



Вентиляционные решетки наружные:

Наружные решетки устанавливают в воздуховоды, строительные проемы, оконные витражи, фасадные системы.




Вентиляционные решетки регулируемые:

Регулируемые, или как их еще называют однорядные решетки, применяют как для притока, так и для вытяжки. Индивидуально регулируемые жалюзи позволяют менять направления потока воздушной струи.




Вентиляционные решетки линейные, нерегулируемые:

Рекомендуются к применению в тех случаях, когда необходима повышенная прочность воздухораспределительного устройства.



Вентиляционные решетки инерционные (обратные):


Предназначены для автоматического перекрытия воздуховодов с целью исключения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах.



Вентиляторы

[Главная страница](#) / [Вентиляторы](#) / [Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46](#)

Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46



Вентиляторы центробежные ВЦ 14-46:

- среднего давления
 - 32 лопатки (загнутые вперёд)
 - направление вращения: правое или левое
 - рабочее колесо диаметром от 200 ÷ 800 мм
 - шесть вариантов углового положения корпуса: 0,45, 90, 135, 270 и 315°
 - параметры питающей сети 380В/50Гц
- Расход от 0,50 до 45,00 тыс. м³/час.
Напор от 240 до 2970 Па.
- Три варианта исполнения:
- общего назначения - из оцинкованной стали.
 - общего назначения - из углеродистой стали с покраской полимерным покрытием.
 - коррозионно-стойкие - из нержавеющей стали 08Х18Н10

Типоразмеры:

2	2,5	3,15	4	5	6,3	8
----------	-----	------	---	---	-----	---

Производительность: 0,5-1,36 тыс. м³/час
Напор: 240-270 Па

<p>Мощность двигателя</p> <p>0,18 кВт</p> <p>Полное давление: 240-250 Частота вращения: 1500</p>	<p>Мощность двигателя</p> <p>0,12 кВт</p> <p>Полное давление: 240-250 Частота вращения: 1500</p>	<p>Мощность двигателя</p> <p>0,25 кВт</p> <p>Полное давление: 240-250 Частота вращения: 1500</p>	<p>Мощность двигателя</p> <p>0,37 кВт</p> <p>Полное давление: 240-250 Частота вращения: 1500</p>
---	---	---	---

Производительность: 1,0-2,7 тыс. м³/час
Напор: 1100-1250 Па

<p>Мощность двигателя</p> <p>1,1 кВт</p> <p>Полное давление: 1100-1200 Частота вращения: 3000</p>	<p>Мощность двигателя</p> <p>1,5 кВт</p> <p>Полное давление: 240-250 Частота вращения: 1500</p>
--	--

Вентилятор ВЦ 14-46 имеет:

- рабочее колесо диаметром от 2 до 8 дм (200-800 мм).
- шесть вариантов углового положения корпуса: 0,45, 90, 135, 270 и 315°.
- два направления вращения рабочего колеса - правое или левое.

3 варианта исполнения:

- общего назначения - из оцинкованной стали.
- общего назначения - из углеродистой стали с покраской полимерным покрытием.
- коррозионно-стойкие - из нержавеющей стали 08Х18Н10.

По конструкции	+/-
▪ Радиальные	
▪ Канальные	
▪ Осевые	
▪ Крышные	
▪ Специализированные	
▪ Бытовые	
По назначению	+/-
▪ Дымоудаления	
▪ Общего назначения	
▪ Вытяжные	
▪ Для холодильного оборудования	
По типу давления	+/-
▪ Низкого давления	
▪ Среднего давления	
▪ Высокого давления	
По исполнению	+/-
▪ Взрывозащищенные	
▪ Взрывозащищенные коррозионностойкие	
▪ Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие	
▪ Взрывозащищенные теплостойкие	
▪ Коррозионностойкие теплостойкие	
▪ Теплостойкие	



Более 10 лет производим и поставляем по всей России

[Главная](#)

[Распродажа](#)

[Продукция](#)

[Калькулятор](#)


[Полезная информация](#)

[Загрузки](#)

Вентиляторы

[Главная страница](#) / [Вентиляторы](#) / [Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46](#) / [ВЦ 14-46-2-12](#)

Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46-2-12



Цена

Оцинкованная сталь

6214 руб.

Документы

[PDF](#) Описание центробежных вентиляторов низкого давления ВЦ 14-46 1.53 MB


[PDF](#) Паспорт ВЦ 14-46 869.2 KB

[PDF](#) Декларация о соответствии таможенного союза 1.15 MB

По конструкции	+/-
▪ Радиальные	
▪ Канальные	
▪ Осевые	
▪ Крышные	
▪ Специализированные	
▪ Бытовые	
По назначению	+/-
▪ Дымоудаления	
▪ Общего назначения	
▪ Вытяжные	
▪ Для холодильного оборудования	
По типу давления	+/-
▪ Низкого давления	
▪ Среднего давления	
▪ Высокого давления	
По исполнению	+/-
▪ Взрывозащищенные	
▪ Взрывозащищенные коррозионностойкие	
▪ Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие	
▪ Взрывозащищенные теплостойкие	
▪ Коррозионностойкие теплостойкие	
▪ Теплостойкие	

[Описание](#)
[Чертеж](#)
[Видеобзор](#)
[Особенности](#)
[Похожие товары](#)

Габаритные и присоединительные размеры (мм)




Электродвигатель				Производительность, тыс. м ³ /час	Полное давление, Па
Частота вращения, об./мин	Номинальная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А		
1500	0,12	0,19	0,44	0,5-0,6	240-260

Производитель комплектующих для промышленной вентиляции

Головной офис г. Новосибирск
[+7 \(800\) 550-21-06](tel:+78005502106)
zakaz@pkzonda.ru

Филиал г. Москва
[+7 \(495\) 111-11-06](tel:+74951111106)
msk@pkzonda.ru



Поиск по каталогу магазина



Более 10 лет производим и поставляем по всей России

[Главная](#)[Распродажа](#)[Продукция](#)[Калькулятор](#)[Полезная информация](#)[Загрузки](#)

Полезная информация

[Главная страница](#) / [Блог](#)

Блог компании ПК ЗОНДА и полезная информация

[Блог](#)[Галерея](#)[Статьи](#)[Услуги](#)[Оплата и доставка](#)[Контакты](#)[Задать вопрос](#)[Карта проезда](#)[Оставить отзыв](#)[Заказать обратный звонок](#)

Важно знать

На все наши товары, предоставляется гарантия. Если товар не устроил вас по тем или иным причинам, вы можете обменять его или вернуть денежные средства, потраченные на его приобретение

РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ



ООО "Вентмаркет"

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИИ В РЕСТОРАНАХ

Рынок мест общественного питания ныне открывает перед нами существенное разнообразие возможностей.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ: НЮАНСЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧЕСТЬ

Свежесть и чистота окружающей среды - обязательная составляющая здоровья каждого из нас.

ВИДЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК

В повседневной жизни, мы не замечаем то, как циркулирует воздух в помещении. Только если система дает сбой, появляется неприятный запах, плесень и конденсат на окнах, осознаем, что где-то пошла неисправность.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Практически всегда вентиляционные отверстия в помещениях различного предназначения закрывались специальными решетчатыми пластинами.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИИ В РЕСТОРАНАХ

Рынок мест общественного питания ныне открывает перед нами существенное разнообразие возможностей.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ: НЮАНСЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧЕСТЬ

Свежесть и чистота окружающей среды - обязательная составляющая здоровья каждого из нас.

ВИДЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК

В повседневной жизни, мы не замечаем то, как циркулирует воздух в помещении. Только если система дает сбой, появляется неприятный запах, плесень и конденсат на окнах, осознаем, что где-то пошла неисправность.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Практически всегда вентиляционные отверстия в помещениях различного предназначения закрывались специальными решетчатыми пластинами.



Поиск по каталогу магазина



Более 10 лет производим и поставляем по всей России

[Главная](#)

[Распродажа](#)

[Продукция](#)

[Калькулятор](#)

[Полезная информация](#)

[Загрузки](#)

Полезная информация

[Главная страница](#) / [Полезная информация](#) / [Галерея](#)

Галерея

[Блог](#)

[Галерея](#)

[Статьи](#)

[Услуги](#)

[Оплата и доставка](#)

[Контакты](#)



[Задать вопрос](#)



[Карта проезда](#)



[Оставить отзыв](#)



[Заказать обратный звонок](#)



Мир климата - 2020



Пир Экспо - 2019



AquathermAlmaty 2019 (первый день)



AquathermAlmaty 2019 (второй день)



AquathermAlmaty 2019 (третий день)



Мир климата - 2019 (первый и второй день)



Мир климата - 2019 (первый и второй день)



Мир климата - 2019 (первый и второй день)



Мир климата - 2019 (первый и второй день)



Важно знать

На все наши товары, предоставляется гарантия. Если товар не устроил вас по тем или иным причинам, вы можете обменять его или вернуть денежные средства, потраченные на его приобретение



Более 10 лет производим и поставляем по всей России

[Главная](#)[Распродажа](#)[Продукция](#)[Калькулятор](#)[Полезная информация](#)[Загрузки](#)

Полезная информация

[Главная страница](#) / [Полезная информация](#) / [Статьи](#)

Статьи

- Блог
- Галерея
- Статьи**
- Услуги
- Оплата и доставка
- Контакты



Задать вопрос



Карта проезда



Оставить отзыв



Заказать обратный звонок



Важно знать

На все наши товары, предоставляется гарантия. Если товар не устроил вас по тем или иным причинам, вы можете обменять его или вернуть денежные средства, потраченные на его приобретение



01 июля 2019

Быстрая отгрузка и доставка

Мы обеспечиваем оперативную отгрузку и доставку товаров на территории РК



01 июля 2019

Доставка по всему Казахстану

Мы сотрудничаем практически со всеми транспортными компаниями РК



НАЛИЧНЫМИ
ЕЖНЫМИ

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

01 июля 2019

Оплата картами и наличными

VentPostavka принимает все возможные формы оплаты за наши товары



28 июня 2019

Гарантия на все товары

VentPostavka предоставляет гарантию заводоизготовителей на все товары с момента приобретения.



10 июня 2019

Бесплатная консультация

Важный плюс в работе с нашей организацией - высокая оперативность в получении консультации и



04 июня 2019

Склад вентиляционного оборудования

Вентиляционное оборудование, детали систем вентиляции, бытовые климатические приборы и

Производитель комплектующих для промышленной вентиляции

Головной офис г. Новосибирск
[+7 \(800\) 550-21-06](tel:+78005502106)
zakaz@pkzonda.ru

Филиал г. Москва
[+7 \(495\) 111-11-06](tel:+74951111106)
mск@pkzonda.ru



Более 10 лет производим и поставляем по всей России

[Главная](#)

[Распродажа](#)

[Продукция](#)

[Калькулятор](#)

[Полезная информация](#)

[Загрузки](#)

Полезная информация

[Главная страница](#) / [Полезная информация](#) / [Контакты](#)

Оплата и доставка, схема работы компании

Вы можете разместить заказ одним из следующих способов:
Разместить заказ зарегистрировавшись через корзину
Отправить заявку на электронный адрес: zakaz@redvent.ru
Или позвонить по телефону: +7 800 222-80-47



Мы сообщим вам стоимость и сроки производства:

- Вышлем счет или коммерческое предложение
- Или просто ответим на вопросы по телефону




Вы оплачиваете счет одним из указанных способов:

- Безналичный расчет от организаций
- Наличный расчет через ближайший к вам банк
- Через электронные деньги



Получаете продукцию удобным для вас способом:

Самовывоз со склада в г. Москва (м. Анино)
Отправка заказа через ТК "Деловые линии" и др.
Самовывоз с производства в Рязанской области
Курьерская доставка по Москве и МО
Доставка по Москве и МО от 40 тысяч рублей бесплатная, кроме центра города



Отправка товара нашего производства до терминала транспортной компании Деловые Линии в г. Рязань, осуществляется бесплатно, независимо от объема заказа. Доставка до любой другой компании - 500 р.



Блог

Галерея

Статьи

Услуги

Оплата и доставка

Контакты



Задать вопрос



Карта проезда



Оставить отзыв



Заказать обратный звонок



Важно знать

На все наши товары, предоставляется гарантия. Если товар не устроил вас по тем или иным причинам, вы можете обменять его или вернуть денежные средства, потраченные на его приобретение

Производитель комплектующих для промышленной вентиляции

Головной офис г. Новосибирск

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru



Поиск по каталогу магазина



Более 10 лет производим и поставляем по всей России


[Главная](#)[Распродажа](#)[Продукция](#)[Калькулятор](#)[Полезная информация](#)[Загрузки](#)

Полезная информация

[Главная страница](#) / [Полезная информация](#) / [Контакты](#)

Контакты

Работаем по всей России и СНГ



Все адреса на карте

Новосибирск

Офис, склад

8(495) 961-33-27

sale@vtvent.ru

109548, г. Москва, Шоссе́нная улица 1Ж с16

Ближайшая станция метро Текстильщики

8:00-17:00 пн-пт, перерыв с 12:00-13:00

Схема проезда

Москва, Россия

[Посмотреть на карте](#)

Москва

Офис, склад

8(495) 961-33-27

sale@vtvent.ru

109548, г. Москва, Шоссе́нная улица 1Ж с16

Ближайшая станция метро Текстильщики

8:00-17:00 пн-пт, перерыв с 12:00-13:00

Схема проезда

Москва, Россия

[Посмотреть на карте](#)

Уфа

Пункт выдачи

8(800) 500-45-74

sale@vtvent.ru

450019, г. Уфа, Благоварская, 22

Пн-Пт 09:00-18:00; Сб 09:00-14:00; Вс-выходной

Уфа, Россия

[Посмотреть на карте](#)

Красноярск

Пункт выдачи

8(800) 500-45-74

sale@vtvent.ru

660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, дом № 439

Пн-Пт 09:00-18:00

Красноярск, Россия

[Посмотреть на карте](#)

[Блог](#)[Галерея](#)[Статьи](#)[Услуги](#)[Оплата и доставка](#)[Контакты](#)

Задать вопрос



Карта проезда



Оставить отзыв




Заказать обратный звонок



Важно знать

На все наши товары, предоставляется гарантия. Если товар не устроил вас по тем или иным причинам, вы можете обменять его или вернуть денежные средства, потраченные на его приобретение



Более 10 лет производим и поставляем по всей России

[Главная](#)

[Распродажа](#)

[Продукция](#)

[Калькулятор](#)

[Полезная информация](#)

[Загрузки](#)

Крепеж

[Главная страница](#) / [Крепеж](#)

По конструкции +/-

- Радиальные
- Канальные
- Осевые
- Крышные
- Специализированные
- Бытовые

Крепеж



Тумба облучатель бактерицидный AIRO-DEZTUMB big
Airo Climate
11 500.00 руб.

в наличии от 228 руб

[Подробнее](#)



Бактерицидная камера AIRO-DEZBOX белая
Airo Climate

7 800.00 руб.

в наличии от 228 руб

[Подробнее](#)



Рециркулятор AIRO-DEZ белый с регулировкой
Airo Climate

19 500.00 руб.

в наличии от 228 руб

[Подробнее](#)



Мобильный аэродезинфектор AIRO-DEZ COMPACT
Airo Climate

39 000.00 руб.

в наличии от 228 руб

[Подробнее](#)



Тумба облучатель бактерицидный AIRO-DEZTUMB big
Airo Climate
11 500.00 руб.

в наличии от 228 руб

[Подробнее](#)



Бактерицидная камера AIRO-DEZBOX белая
Airo Climate

7 800.00 руб.

в наличии от 228 руб

[Подробнее](#)



Рециркулятор AIRO-DEZ белый с регулировкой
Airo Climate

19 500.00 руб.

в наличии от 228 руб

[Подробнее](#)



Мобильный аэродезинфектор AIRO-DEZ COMPACT
Airo Climate

39 000.00 руб.

в наличии от 228 руб

[Подробнее](#)