


# Палеотропическое царство

Флористическое царство суши земного шара.  
Занимает второе место по площади и первое — по богатству и разнообразию видов, среди остальных царств.

Юлкина Полина  
Мещерякова Екатерина  
Группа 205-09

Палеотропическое царство охватывает тропики старого света, за исключением Австралии. Царство включает все тропические острова Тихого океана, кроме расположенных вдоль побережья Южной Америки.



Раскинувшееся на огромных пространствах от Африки до Полинезии  
Палеотропическое царство очень дифференцировано, и в его  
пределах можно выделить пять подцарств.



- 1 – Африканское
- 2 – Мадагаскарское
- 3 – Индо-малезийское
- 4 – Полинезийское
- 5 – Новокаледонское

# Африканское подцарство

Включает в себя большую часть континента, тропические пустыни Аравийского полуострова, тропические пустыни Ирана, Пакистана и северо-запада Индии. Выделяют четыре области:

- Гвинео-Конголезская
- Судано-Замбезийская
- Карру-Намиб
- Острова Святой Елены и Вознесения



Сорг  
о

Прос  
о



Твердая  
пшениц  
а



Кофейно  
е  
дерево



Ало  
э



Клещевин  
а

Кроталяри  
я



Чечевиц  
а



Фасол  
ь



Арахис  
с

Пахир  
а



Пандану  
с  
Вейча

Аннона



Ксилопия



Иланг-Иланг



Азиминна



Пальма  
кокосова  
я



Бабассу



Бутия



Финик

Инжи  
р



Шелковиц  
а



Фику  
с



Хлебно  
е  
дерево

Кактус  
рипсалис



Бамбу  
к



Роголистны  
й  
папоротник



Африканска  
я  
(узамберска  
я)  
фиалка



Кола



Сейба



Сейба  
великолепна  
я



Борода  
ч



Изоберлини  
я



Пальма  
дум



Молочай

Слоновая  
трава



Комберту  
М



Терминали  
я



Толстостволян  
ый  
Баобаб

Черное  
(капустное)  
дерево



Вельвичия  
удивительная



# Индо-Малезийское подцарство

Этой территории свойственен очень высокий эндемизм; флора подцарства включает 11 эндемичных семейств и огромное число эндемичных родов и видов. Здесь сосредоточена наиболее древняя на Земле флора цветковых растений. Выделяют пять областей:

- Индийская
- Индокитайская
- Малезийская
- Папуасская
- Фиджская



Сахарный  
тростник



Баклажан

Апельсин



Хлопок



Рис



Манго



Банан



Дикий ямс



Корица



Кокосовая  
Пальма

Перец



Кориандр  
Мускатны  
й орех



Дуриан





Саговая  
пальма



Ти  
к



Пальма тени



Раффлез  
ия

Фикус  
каучуконосны  
й

# Мадагаскарское подцарство

Подцарство занимает о. Мадагаскар и тяготеющие к нему группы островов: Макаренских, Сейшельских, Амирантских, Коморских. Флора Мадагаскара формировалась в условиях давней изоляции, что является причиной видового эндемизма цветковых растений, около 89%.

С флорой Африки остров связывает значительное число общих родов (пальма рафия, баобаб). Так же обнаруживается значительное число общих растений с Индостаном и Малазией (саговники, непентес).

Непентес



Пальма  
рафия



Баобаб



Саговник



Сейшельская  
пальма

Сейшельский орех (плод пальмы)



# Полинезийское подцарство

В это подцарство входят две области:

- Полинезийская
- Гавайская

Обе эти области имеют чисто островную флору, лишенную эндемичных семейств, но характеризующуюся высоким видовым и родовым эндемизмом.

В составе Гавайской флоры преобладают растения индо-малезийской флоры.

Отсутствуют Хвойные, Лавровые, Магнолиевые, бедно присутствуют Орхидные. Это яркий пример дисгармоничной флоры.

Древовидное  
папоротниковое

Тун



Метросидеро  
с



Древовидное  
колокольчиковое



# Новокаледонское подцарство

Подцарство отличается большим своеобразием флоры. Включает одну Новокаледонскую область, куда входят острова Новая Каледоня, Пен (Куние) и Луайото, для которых характерны несколько эндемичных семейств и почти 110 эндемичных родов. Видовой эндемизм достигает 85%. Нет на Земле другой территории такого же размера, которая могла бы сравниться с Новой Каледонией по числу эндемичных семейств и родов. Это свидетельствует о том, что долгое время здесь происходили процессы видообразования. В то же время во флоре Новой Каледонии имеется значительное число древних и примитивных родов и встречаются шесть из 11-12 известных наиболее древних родов цветковых растений, при чем три из них эндемичны. Отмечаются тесные связи с индо-малезийской флорой и флорой Юго-Восточной Австралии.

# Орех Макадамия

