


Антибактериальные,  
противовирусные, противогрибковые  
и противовоспалительные  
препараты применяемые при  
воспалительных заболеваниях  
органов малого таза у женщин  
применяемые согласно клинических  
протоколов МЗРК.

# Сальпингит и сальпингоофорит

- Схема №1



# Схема №2



# Бартолинит

- 1 линия препаратов



# 2 линия препаратов



# Бактериальный вагиноз

- 1 линия







# 2 линия





# Трихомонадный вагинит/ вульвит



# Кандидозный вагинит / вульвит



Содержит 1000 г мази. Состав: нистатин — 0,2000 г. Нистатин (полиеновый АС) — 1000 г. Вспомогательные вещества: вазелин — 2000 г. Спирт — 1000 г. Жидкость в форме, соответствующая по вязкости при температуре 20 °С. Содержит 100000 ЕД/г. Срок годности: 24 месяца. Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С. Срок годности мази в упаковке — 24 месяца. Условия хранения: в защищенном от света месте. Срок годности мази в упаковке — 24 месяца. Условия хранения: в защищенном от света месте. Срок годности мази в упаковке — 24 месяца. Условия хранения: в защищенном от света месте. ЛСР-008634/08 от 30.10.2008 г.



Противогрибковое средство

# НИСТАТИН

мазь для наружного применения  
100 000 ЕД/г

30 г



 биосинтез

# Эндометрит





phs Фармстандарт

Метронидазол

20 таблеток по 0,25 г



4601669002198




- Гормоны:



# Перитонит

- Предоперационная подготовка







# Терапия послеоперационного периода





# Противогрибковая терапия



# Сепсис

- Инфузионно – трансфузионная терапия:





