

# **ДТЗ (болезнь Грейвса-Базедова)**

**1.**

## **Поражение сердечно-сосудистой системы**

- 1.1.1 Постоянная синусовая тахикардия.**
- 1.1.2 Постоянная мерцательная тахикардия.**
- 1.1.3 Пароксизмы мерц. тахиаритмии на фоне син. тахикардии. Пароксизмы мерц. тахиар. на фоне норм. син. экстрасистолия.**

**1.2 Высокое пульсовое давление**

**1.3 НК вследствие развития дисгармонической миокардиодистрофии.**

## **2.Поражение периферической и центральной нервной системы.**

- 2.1 Повышенная возбудимость и быстрая утомляемость.**
- 2.2 Плаксивость.**
- 2.3 Расстройство сна.**
- 2.4 Тремор тела (синдром «телефрафного столба») и особенно пальцев рука (синдром Маркса).**

- 1.1 Повышенная потливость.**
- 1.2 Стойкий красный дермографизм.**
- 1.3 Повышение сухожильных рефлексов.**
- 1.4 Глазные симптомы тиреотоксикоза (Грефе, Кохера, Дальримпля, Мебиуса, Жофруа, Боткина и т.д.).**

### **3. Синдром катаболических нарушений**

- 3.1 Похудание на фоне повышенного аппетита.**
- 3.2 Субфебрильная температура тела.**
- 3.3 Мышечная слабость.**
- 3.4 Тиреогенный остеопороз.**

### **4. Синдром эктодермальных нарушений.**

- 4.1 Расслаивание и повышенная ломкость ногтей (ноготь Пламмера).**
- 3.2 Ломкость и выпадение волос.**

**5.**

**Поражение желудочно-кишечного тракта**(~~и~~ фекализация).

**5.2 Неустойчивый частый стул (до**

**Нарушение функции печени вплоть**

**6. Поражение других желез внутренней секреции**

**6.1**

**6.2 Развитие недостаточности надпочечников.**

**Дисфункция Нарушение менструального цикла вплоть**

**до аменореи.**

**6.1.2 Невынашивание беременности.**

**6.3**

**Поражение полоновых и групповых желез.**

**6.1.4 Гинекомастия у мужчин.**

**6.4**

**Нарушение толерантности к углеводам, развитие сахарного диабета.**

## **Глазные симптомы.**

- 1. Симптом Грефе -** верхнего века от радужной оболочки ставани фиксации зрачком. Следует медленно перемещающегося вниз предмета, в связи с чем между верхним веком и радужной оболочкой остается белая полоска склеры.
- 2. Симптом Кохера -** верхним веком и радужной оболочкой яблока между веками и при движении глазного яблока вверх.
- 3. Симптом Мебиуса** конвергенции, т.е. способности фокусировать предметы на близком расстоянии из-за преобладания тонуса косых мышц над тонусом конвергирующих внутренних прямых мышц.
- 4. Симптом Штельвага –** минуту) и неполное ~~закрытие~~ (приращение) глаза. Как проявление понижения чувствительности роговицы.

5. **Симптом Дельримпля** – обнажением полоски широкры раскрытие ресниц оболочкой глазных щелей, обусловлено парезом круговой мышцы век, иннервируемой лицевым нервом.
6. **Симптом Еллинека** – гиперпигментация кожи век, рассматривают как одно из проявлений надпочечниковой недостаточности.
7. **Симптом Розенбаха** – трепет закрытых век.
8. **Симптом Жоффруа (Добтий)** – наступает сморщивания лба. при взгляде вверх не
9. **Симптом Боткина** – глазных щелей при фиксации взора. расширение
10. **Симптом Крауса** –
11. **Симптом Мари** – уремический блеск глаз.  
тела (синдром