




# Сканеры штрих кода

Менеджер по продукту  
СШК Ганская Ольга

# Бренды в продуктивном пакете АТОЛ

## Honeywell




- История сотрудничества насчитывает более 10 лет (с 2005 года)
- Имеем сертификат авторизованного дистрибутора Honeywell
- В 2012 году АТОЛ получил награду «Самый динамично развивающийся дистрибутор EMEA»

# Бренды в продуктивном пакете АТОЛ



- История сотрудничества насчитывает более 4 лет (с 2009 года)
- Имеем сертификат эксклюзивного дистрибутора Argox на всю линейку сканеров и принтеров штрих кода
- Argox тесно сотрудничает с компанией Honeywell в разработке программного обеспечения и считывающих механизмов для сканеров

  
**Distributor Certificate**

Date: Feb 6<sup>th</sup>, 2014


To whom it may concern


This certificate is to inform and confirm that ATOL Group with its principal place of business located at: 127015, Bolshaya Novodmitrovskaya Str., 14, bld. 2, Moscow, Russian Federation is appointed by Argox Information Co. Ltd. to be authorize distributor in Russian Federation for listed products:

- Full model range of barcode scanners
- Full model range of barcode printers

Also, ATOL Group appointed by Argox Information Co. Ltd. to be authorized distributor in Moldova, Uzbekistan, Georgia, Turkmenistan, Tajikistan, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan and Kazakhstan for Argox barcode printers and scanners starting from Jan. 1<sup>st</sup>, 2014.

Yours sincerely,


  
Mr. Alex Liu  
Account Executive  
Business Development  
Argox Information Co., LTD.

  
Mr. Perry Ho  
Senior VP  
Business Development  
Argox Information Co., LTD.

TF, No. 126, Lane 235, Pao-Chiao Rd., Hsin-Tien, Taipei, Taiwan, ROC. Tel: 886-2-89121121 Fax: 886-2-89121124 URL: www.argo.com

# Бренды в продуктивном пакете АТОЛ

## OPTICON




- История сотрудничества насчитывает более 4 лет (с 2009 года)
- Имеем сертификат авторизованного дистрибутора Opticon
- Имеем эксклюзивные права на продажу нескольких моделей терминалов сбора данных на территории РФ

# Бренды в продуктивном пакете

АТОЛ



**XL-Scan**



- Продвижение данной ТМ АТОЛ занялся в 2012 году.
- Имеем сертификат официального дистрибутора XL-Scan
- XL-Scan использует некоторые элементы начинки Motorola и программное обеспечение Zebex

# Малый и средний ритейл

Honeywell Voyager 1200g



Мульти  
интерфе  
йс

Предлагать в качестве замены  
для

- Motorola LS2208
- Datalogic Heron 130

Отличительные особенности:

- Считывает штрих коды низкого качества и поврежденные
- Мультиинтерфейсный
- Автоматическое определение режима ручного и автоматического считывания
- Защищенное, устойчивое к царапинам стекло

Характеристики:

- Ручной лазерный (VLD 650nm) сканер штрих кодов
- Расстояние считывания до 250мм
- Скорость сканирования до 100 скан/сек
- Считывает все распространенные 1D коды плотностью от 3mil
- Минимальная контрастность штрих кода 10%

Комплектация:

Сканер, подставка, интерфейсный  
кабель, документация

Сферы применения: малый и средний ритейл,  
документооборот предприятия, склад и логистика

# Малый и средний ритейл

## Honeywell Voyager 1250gLite



Мульт  
интерфейс

Предлагать в качестве замены для

- Datalogic QuickScan Lite
- Motorola LS2208, LS1203

Отличительные особенности:

- Разработан специально для Российского рынка

- Мультиинтерфейсный

- Автоматическое распознавание

интерфейса

- Ручной лазерный (VLD) сканер штрих кода

- Расстояние считывания до 170мм

- Скорость сканирования до 100 скан/сек

- Считывает все распространенные 1D коды от 5mil

- Минимальная контрастность штрих кода 30%

Комплектация:

Стандартная комплектация включает сканер, подставку, интерфейсный кабель, документацию

Сферы применения: малый и средний ритейл, документооборот предприятия, склад и логистика

# Малый и средний ритейл

## Opticon OPR-2001



Моно  
интерфе  
йс

Предлагать в качестве замены  
для

•Motorola LS1203, LS2208, LS4208

Отличительные особенности:

- Ручной и автоматический режимы считывания
- Поддержка PDF и MicroPDF кодов
- IP42

Характеристики:

- Ручной лазерный (VLD 650nm) сканер штрих кодов
- Скорость сканирования до 100 скан/сек
- Расстояние считывания до 500мм
- Считывает все распространенные 1D+PDF коды от 5mil
- Минимальная контрастность считываемых кодов 35%

Комплектация:

- Стандартная комплектация включает сканер, интерфейсный кабель, подставку
- Опционально блок питания для RS232 интерфейса

Сферы применения: рекомендован для  
ритейла, особенно магазинов формата бутик



# Малый и средний ритейл

## Argox AS-8000



Моно  
интерфе  
йс

Предлагать в качестве замены  
для:

- Cipher 1000, 1090, 1100
- Zebex Z-3010, Z-3070, Z-3080
- Flaton LI100
- ChampTec SD213, SD313
- Datalogic Heron 130

### Отличительные особенности:

- Легкий вес, эргономичный дизайн
- Широкий спектр применения
- Высокая ударопрочность

### Характеристики:

- Ручной светодиодный (CCD) сканер
- Скорость сканирования 100 скан/сек
- Расстояние считывания до 150мм
- Считывает все распространенные 1D коды плотностью от 4mil
- Минимальная контрастность печатного кода 30%

### Комплектация:

- Стандартная комплектация включает в себя сканер, интерфейсный кабель, блок питания для RS232 интерфейса
- Опционально возможны подставка на длинной ножке и настольный держатель.

### Сферы применения:

Ритейл, фармакология, производство,  
документооборот предприятия

# Малый и средний ритейл

## XL-Scan SLX-616



Мульти  
интерфе  
йс

Предлагать в качестве замены  
для:

- Zebex Z-3051, Z-3191LE
- Cipher 1502, LS300
- Motorola LS1203, LS2208
- Honeywell Voyager 9590, Voyager 1250

### Отличительные особенности:

- Создан для работы с плотными штрих кодами
- Удобная пистолетная рукоятка
- 32-битный процессор
- Система Plug&Play

### Характеристики:

- Ручной лазерный сканер штрих кодов
- Скорость сканирования до 100 скан/сек
- Расстояние считывания до 350мм
- Считывает все распространенные 1D коды плотностью от 3mil
- Минимальная контрастность печатного кода 30%

### Комплектация:

- Стандартная комплектация включает сканер, интерфейсный кабель, документацию
- Доступна комплектация 616А с подставкой

### Сферы применения:

Рекомендован для работы с ювелирными изделиями, медицинскими препаратами, мелкими комплектующими.

# Средний и крупный ритейл

## XL-Scan XL-2020



Мульти  
интерфе  
йс

Предлагать в качестве замены для:

- Zebex Z-6060, Z-6070, Z-6080
- Motorola LS9208, LS9203
- ChampTec Sirius
- Honeywell Orbit 7120, Quantum 3580

### Отличительные особенности:

- Легкий, может использоваться в ручном режиме
- Система plug&play
- Не дорогой

### Характеристики:

- Многоплоскостной лазерный сканер
- Сканирующих линий 20
- Скорость сканирования 1500 скан/сек
- Расстояние считывания до 200мм
- Считывает все распространенные 1D коды от 5mil

### Комплектация:


В стандартную комплектацию включены сканер, интерфейсный кабель, блок питания, документация

### Сферы применения:

Сканер предназначен для предприятий розничной торговли, бюджетной сферы (документооборот).

# Средний и крупный ритейл

## Honeywell Solaris 7820



Моно  
интерфейс

Предлагать в качестве замены для

- Datalogic Magelan 2200
- Motorola LS7708

Отличительные особенности:

- Автоматическое определение глубины резкости
- Возможность подключения дополнительного ручного сканера
- Электропитание от головного устройства через порт USB или последовательные (12В)

Характеристики:

- Многоплоскостной стационарный лазерный (VLD) сканер штрих кодов
- Расстояние считывания до 280мм
- Скорость сканирования до 1800 скан/сек
- Сканирует все распространенные 1D коды от 5mil

Комплектация:

- Стандартный комплект состоит из сканера, интерфейсного кабеля, блока питания, документации
- Опционально защитное стекло, подставка с гибкой

Сферы применения: ритейл, документооборот предприятия

# Средний и крупный ритейл

## XL-Scan XL-2024



Мульти  
интерфе  
йс

Предлагать в качестве замены для:

- Zebex Z-5190, Z-6182
- Datalogic Magelan 2200

### Отличительные особенности:

- Популярный форм-фактор. Подходит для установки на стол и в фронтальные решения
- Система plug&play
- Не дорогой

### Характеристики:

- Многоплоскостной лазерный сканер
- Сканирующих линий 24
- Скорость сканирования 1800 скан/сек
- Расстояние считывания до 200мм
- Считывает все распространенные 1D коды от 5mil

### Комплектация:

В стандартную комплектацию включены сканер, интерфейсный кабель, блок питания, документация

### Сферы применения:

Сканер предназначен для предприятий розничной торговли, бюджетной сферы (документооборот).

# Средний и крупный ритейл

## Honeywell Horizon 7625



Моно  
интерфе  
йс

Предлагать в качестве замены для

- Datalogic Magelan 2300
- Motorola MS12xx
- Zebex Z-6181

Отличительные особенности:

- Компактные размеры
- 20 сканирующих линий в 5 плоскостях
- Оснащен встроенной антенной системы EAS
- Автоматическая активация сканирования

Характеристики:

- Многоплоскостной встраиваемый лазерный (VLD) сканер штрих кодов
- Расстояние считывания до 203 мм
- Скорость сканирования до 2000 скан/сек
- Считывает все распространенные 1D коды от 5mil

Комплектация:

Стандартная комплектация включает в себя сканер, кабель EAS, интерфейсный кабель, блок питания и документацию

Сферы применения: Рекомендован для крупного и среднего ритейла, производства

# Ассортимент АТОЛ

## Honeywell Solaris 24xx



Моно  
интерфе  
йс

Предлагать в качестве замены  
для  
Datalogic Magelan

### Отличительные особенности:

- Два сканирующих модуля
- Доступна конфигурация под весовой модуль

### Характеристики:

- Встраиваемый биоптический лазерный сканер штрих кодов
- Скорость сканирования до 5400 скан/сек
- Дальность сканирования 100/216 мм
- 54 сканирующих линий в 5 плоскостях
- Считывает все распространенные 1D коды от 5mil

### Комплектация:

- Конфигурация подбирается под каждый проект индивидуально

Сферы применения: крупный  
ритейл



# Акцизы. Страховые полисы. Документооборот

## Honeywell Voyager 1400g



Мульти  
интерфе  
йс

Предлагать в качестве замены  
для

- Motorola LS2208
- Datalogic Heron 130

Отличительные особенности:

- Возможность апгрейда от 1D до PDF и 2D
- Мультиинтерфейсный
- Один из самых миниатюрных имиджеров (119гр)

Характеристики:

- Ручной сканер 1D/2D кодов
- Фотосенсор 640x480 pix
- Расстояние считывания до 350мм
- В зависимости от конфигурации считывает все распространенные 1D, PDF, 2D коды от 5mil

Комплектация:

- Сканер, интерфейсный кабель, документация
- Сканер, интерфейсный кабель, подставка, документация

Сферы применения: рекомендован для использования в сфере здравоохранения, банковском деле, документообороте предприятий



# Акцизы. Страхование полисы.

## Документооборот

### Argox AS-9500



Мульти  
интерфе  
йс

Предлагать в качестве замены  
для

- Cipher 1504
- Zebex Z-3072, Z3152, Z3092
- Proton ICS-1100, ICS-7199
- ChampTek IG300, IG700
- Datalogic D8500

Отличительные особенности:

- Считывающий модуль Honeywell
- Наличие разных конфигураций (увеличенной дальности считывания, для плотных ШК, с антибактериальным покрытием)
- Звуковой индикатор считывания (3 варианта сигнала, 3 варианта громкости сигнала)

Характеристики:

- Ручной сканер двумерных штрих кодов
- CMOS сенсор 752x480pix
- Расстояние считывания до 175 мм
- Считывает все распространенный штрих коды (1D, PDF, 2D)

Комплектация:

- Стандартная комплектация включает сканер, интерфейсный кабель, блок питания (для интерфейса RS232)
- Опционально подставка

Сферы применения: рекомендован для использования в сфере здравоохранения, банковском деле, документообороте

# Акцизы. Страховые полисы. Документооборот

## Opticon OPI-3601



Моно  
интерфейс

Предлагать в качестве замены

для

- Cipher 1504
- Zebex Z-3072, Z3152, Z3092
- Proton ICS-1100, ICS-7199
- ChampTek IG300, IG700
- Datalogic Gryphon D-430

Отличительные особенности:

- Температура эксплуатации от -20 до 50°С
- Высокая скорость сканирования
- Plug&Play система подключения
- Формат изображения Windows Bitmap, JPEG, TIFF

Характеристики:

- Ручной сканер двумерных штрих кодов
- CMOS сенсор 752x480 pix
- Расстояние считывания до 160 мм
- Считывает все распространенные штрих коды (1D, PDF, 2D)

Комплектация:

- Стандартный комплект включает сканер, интерфейсный кабель, блок питания (для KB и RS интерфейсов), подставку

Сферы применения: рекомендован для использования в сфере здравоохранения, банковском деле, документообороте предприятий



**Спасибо за  
внимание**