

Керженский заповедник





Основан 23 апреля 1993 г.
Площадь 46 936 га



Ученые считают, что в последние годы экологические угрозы и вытеснены...

Информационный листок с текстом и изображениями.

Информационный листок с заголовком "Восстановление экосистем..."

Диск 1
Диск 2

ЛЕСНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКАЯ

ОСОБО ОХРАНИМАЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ

НИЖЕГОРОДСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Аннотированный альбом
Поволжье

И ЗАПОВЕДНИКОВ МИРА



ЛАНЬ 1945



ЖИТЕЛИ ЗАПОВЕДНИКА



БОБРЫ





КУКУШКА

ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ







ДЯТЕЛ



ВЫХОД




ПТИЦЫ ЗИМОЙ

В зимний период птицы испытывают серьезные трудности в поиске пищи. Многие виды вынуждены переходить на питание насекомыми, которые вылетают из-под снега. Некоторые птицы, такие как снегирь, поползень и свиристель, имеют специальные приспособления для выживания в зимних условиях. Например, снегирь имеет яркую окраску, которая помогает ему выжить в снежной среде. Поползень имеет способность прижимать свое тело к веткам, чтобы избежать ветра. Свиристель имеет длинные пальцы, которые позволяют ей хватать ягоды рябины.



Эндемичная для
России выхухоль,
работы по
восстановлению
которой начаты в
заповеднике в
2001 году.







A photograph of a forest with two wooden birdhouses. The birdhouse on the left is built on a tree trunk, featuring a thatched roof made of dried grass or twigs and a platform base. The birdhouse on the right is built on a tree stump, featuring a hexagonal wooden frame with a peaked roof and a decorative border of small circular elements. The background is a dense forest of tall, thin trees.

**НАЧАЛО ЛЕСНОЙ
ТРОПЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ**

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА

















Берегите природу!