

Керженский заповедник





Основан 23 апреля 1993 г.

Площадь 46 936 га



Ученые считают, что в последние 100 лет экологические ниши и взаимоотношения между видами изменились.

Вопросы экологии
Экология - наука о взаимодействии организмов между собой и окружающей средой.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ РАССЕЛЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДОВ

Диск 1
Диск 2

ЛЕСНОЙ ФЕДЕРАЛ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСОБО ОХРАНИМАЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НИЖЕГОРОДСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
ПОВЕЧЬЕ

И ЗАПОВЕДНИКОВ МИРА



ЛАНЬ

Самец, ок. 1917 г.

Самка, ок. 1917 г.



ЖИТЕЛИ ЗАПОВЕДНИКА



БОБРЫ





КУКУШКА


ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ







ДЯТЕЛ



ВЫХОД



ПТИЦЫ ЗИМОЙ


В зимний период многие перелетные птицы улетают в теплые края. Однако в наших широтах остаются зимующие птицы. Они выжили благодаря своим особенностям: густому оперению, способности накапливать жир, а также умению находить укрытия от ветра и холода. Многие из них питаются насекомыми, которые выживают в зимний период.

Зимующие птицы играют важную роль в экосистеме. Они помогают бороться с вредителями и способствуют распространению семян. Кроме того, они являются объектами охоты для хищников.

Для зимующих птиц характерны следующие признаки: густое оперение, способность накапливать жир, а также умению находить укрытия от ветра и холода. Многие из них питаются насекомыми, которые выживают в зимний период.



Эндемичная для
России выхухоль,
работы по
восстановлению
которой начаты в
заповеднике в
2001 году.









**НАЧАЛО ЛЕСНОЙ
ТРОПЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ**















Берегите природу!