


Палеогеографические процессы  
формирования пород  
фундамента  
{



Палеогеография — наука, изучающая физико-географические обстановки, их динамику, источники (факторы) этой динамики — изменения климата, тектонические движения — на поверхности Земли в геологическом прошлом.

Палеогеографией является:

- \* частью исторической геологии, которая дает материал для изучения истории развития земной коры и Земли в целом;
- \* частью общей физической географии, изучающей физико-географические условия прошлого для понимания современной природы Земли.


Методы палеогеографии основаны главным образом на детальном изучении горных пород (их состава, структуры, текстуры, характера залегания и прочего), а также на изучении содержащихся в породах макро- и микроскопических органических остатков. Палеогеография тесно связана с корпусом наук о физическом строении Планеты: учение о фациях, литология, стратиграфия, тектоника, геохимия, геоморфология, – а также позволяет реконструировать условия на Земле в прежние эпохи (палеоэкология) и поэтому имеет непосредственное отношения к изучению развития жизни (палеонтология).

## Геосинклиналь

Один из главных (наряду с платформой) тектонических элементов земной коры. На ранних стадиях – узкая, глубоко прогибающаяся подвижная впадина длиной в несколько десятков и даже сотен километров, возникающая на дне морского бас. и постепенно заполняющаяся толщами преимущественно обломочных и эффузивных пород. По мере развития активизируется интрузивная деятельность (внедрение магмы в толщу земной коры), на отдельных участках начинается формирование складок, происходит поднятие, сменяющееся новым погружением, возникают перерывы в осадконакоплении. Со временем процессы складкообразования усиливаются, происходит интенсивное поднятие всей геосинклинальной области и создаётся горный рельеф – геосинклиналь трансформируется в крупную складчатую систему. Обычно она образуется в зоне перехода от океана к континенту или между континентами.

# Геосинклинали


Геосинклиналь - крупная, чаще всего вытянутая, зона земной поверхности, в течение длительного времени (миллионы лет) испытывавшая погружение, в которой накопилась мощная толща осадочных и вулканогенных пород.



## Миогеосинклиналь

Продольно вытянутый внешний прогиб в пределах геосинклинальных систем, расположенный по соседству с платформой и возникший на том же фундаменте. Обычно характеризуется преобладанием осадочных (преимущественно карбонатных) толщ, слабым проявлением магматизма и метаморфизма. Менее подвижны по сравнению со смежными, внутренними эвгеосинклиналями; они позже последних вовлекаются в складчатость, иногда интенсивную и осложнённую надвигами или даже шариажами, направленными к платформе (к краевым, передовым прогибам).



Геосинклинальный пояс: ИГС — интрагеосинклиналь; МГС — миогеосинклиналь; ГА — геоантиклиналь; ЭГС — эвгеосинклиналь.



# Орогенез

## Орогенез

Тектонические движения, приводящие к нарушению первичного горизонтального залегания пород, т. е. к *формированию дислокаций*, называются *орогеническими*, создающими горы (греч. *oros* – гора, *genesis* – происхождение).





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!