

ФГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет  
Кафедра дерматовенерологии, косметологии и иммунологии

## Клинический случай

Докладчик: интерн Черкашина Е.С.  
Научный руководитель: зав.  
кафедрой дерматовенерологии,  
косметологии и иммунологии, д.м.  
н., доцент Кондратьева Ю.С.

## *Пациентка П.Т.В.*

- ◆ Возраст 57 лет, пенсионерка
- ◆ Жалобы при поступлении на высыпания на коже верхних и нижних конечностей, ягодичной области, на подошвах стоп, жжение.

## ***Анамнез заболевания***

- ◆ Считает себя больной с января 2017 г., когда стала отмечать появление пузырей на коже разгибательных поверхностей плеч и предплечий. Обращалась к дерматологу по месту жительства, получала амбулаторное лечение: Дексаметазон, Тиосульфат натрия, Фиксодин. После лечения отмечала положительный эффект, но периодически пузыри появлялись.

## *Продолжение*

- ◆ С конца марта отметила ухудшение процесса, появление большого количества пузырей на коже верхних, нижних конечностей, ягодичной области, подошвах стоп. Получила лечение: Дексаметазон, Фиксадин, антибактериальный препарат, эффекта не было, была направлена на госпитализацию. В КГБУЗ ККВД с диагнозом: Пузырчатка неуточненная.

# *Локальный статус*

Кожные покровы вне высыпаний физиологичной окраски, умеренной влажности. Тургор кожи снижен. Видимые слизистые физиологичной окраски. Ногти, волосы не изменены.

Патологический процесс носит распространенный характер. На коже верхних и нижних конечностей, ягодичной области, подошвах стоп высыпания в виде пузырей.





## *продолжение*

Пузыри диаметром до 10 см, с тонкой вялой покрывкой с серозным содержимым, возникающие на видимо неизменной коже. После вскрытия образуется эрозия ярко-розового цвета с блестящей влажной поверхностью



## *Результаты обследования*

ОАК(04.05.2017): без изменений

БАК(04.05.2017): без изменений

ОАМ (04.05.2017): без изменений

Серологическое исследование крови на сифилис(07.05.2017): отрицательный

Мазок-отпечаток на клетки Тцанка и эозинофилы (05.05.2017): кл. Тцанка отрицательные, эозинофилы 6%.

## *Лечение:*

Глюкокортикостероидная терапия:

Sol. Dexametazoni 4,0 мг в/м 1 раз в день

Таблетки Преднизолон 70 мг в сутки

Таблетки Омепразол 20 мг 2 раза в сутки

Наружно:

Раствор Фукорцина 3 раза в день на  
элементы

Порошок Банеоцин на мокнущие  
элементы



## 2 день лечения





## 9 день лечения



***Благодарю за внимание***

