


Кома, судороги (C_2 , C_3)

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ СОРТИРОВКИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ «С_{2,3} – кома/судороги»

A	Проходимость дыхательных путей
B	Дыхание
C₁	Кровообращение
C₂	Кома
C₃	Конвульсии
D	Дегидратация (тяжелая)

Оценка и лечение Комы и Судорог «С_{2,3}» (кома/судороги)

С₂ КОМА	<ul style="list-style-type: none">▪ Кома▪ Судорог	Если есть КОМА или СУДОРОГ	<ul style="list-style-type: none">▶ Обеспечить проходимость дыхательных путей; Дать кислород;
С₃ СУДОРОГИ	<ul style="list-style-type: none">▪ (сейчас, на момент осмотра)	И 	<ul style="list-style-type: none">▶ При судорогах дать ректально диазепам;▶ Придать правильное положение (если подозревается травма головы/шеи – сначала стабилизировать шею);▶ Дать внутривенно глюкозу

Проверить, есть ли травма головы/шеи перед тем, как начать

Оцените состояние ребенка

- *Находится ли ребенок **в коме**?*

Уровень сознания по шкале AVPU:

A активное бодрствование А (активность)

Г реагирует на голос Г (голос)

Б реагирует лишь на боль Б (боль)

О без сознания О (нет реакции)

- *Есть ли у ребенка **судороги (во время осмотра)**?*

Оценка комы

по шкале АГБО определяется
«Б» или «О»

А	Активное бодрствование
Г	реагирует на Голос
Б	реагирует на Боль
О	Отсутствие сознания и реакции

КОМА



Лечение комы и судорог

КОМА

Если ребенок без сознания (кома), Вам следует:

1. Обеспечить проходимость дыхательных путей (схема 3);
2. Придать правильное положение ребенку (схема 5). Если есть травма шеи, вначале стабилизируйте шею
3. Дать внутривенно глюкозу (схема 9)

СУДОРОГИ

Если у ребенка сейчас судороги, Вы должны:

1. Обеспечить проходимость дыхательных путей (схема 3);
2. Дать противосудорожный препарат (схема 8)
3. Придать правильное положение ребенку (схема 5). Если есть травма шеи, вначале стабилизируйте шею.
4. Дать внутривенно глюкозу (схема 9)

**Восстановительное положение ребенка,
находящегося без сознания, но есть
самостоятельное дыхание (без травмы шеи
и с травмой шеи)**

