
Курс веб-разработка

Форма обратной связи





•••

Зачем нужна форма на сайте?

С помощью формы можно:

- 1. Залогиниться на сайте
- 2. Подписаться на рассылку новостей
- 3. Оформить и отправить заказ
- 4. Пройти опрос и тест
- 5. Что-нибудь еще, на что хватит фантазии...


Форма нужна для получения данных от посетителей

Как работают формы?

Пользователь заполняет поля формы и нажимает кнопку "Отправить".

Сервер обрабатывает данные и отдает браузеру новую страницу.

Пользователь получает новую страницу в зависимости от введенных данных.



Задача N°1 | Найти формы на сайте

Заходим на сайт Института Программных Систем и находим сколько форм спрятано на главной странице.

https://www.institutps.ru/

111 214

Как добавить форму на сайт?

Из чего состоит веб-форма?

```
<form action="php/handler.php" method="get">
----<!---form goes here--->
</form>
```

Внутри атрибута **action** указываем путь к обработчику формы.

Метод - это способ передачи данных. Существует два метода: **get** и **post**. Пока пользуемся методом get.

Из чего состоит веб-форма?

Формы состоят из полей ввода текста, переключателей, выпадающих списков. У них обязательно должен быть указан **type** и **name**.

Чтобы мы смогли отправить данные из формы, нужна кнопка. Ей указывается тип **submit**.

Задача N°2 | Добавить форму подписки

Очередное письмо во входящих. Посмотрим? http://bit.ly/2P58Ind


Что еще умеет форма?

Ввод пароля

| •••• | | |
|------|------------|----|
| Conf | rm Passwor | rd |
| • | | |

Поле с типом **password** скрывает введенные символы.

Область ввода текста <textarea>



Тег **<textarea>** парный, в отличие от **<input>**

Радиокнопки

RadioButton 1

RadioButton 2

RadioButton 3

У радиокнопок может быть одинаковый атрибут **name**, если пользователь должен выбрать один вариант из нескольких.

При этом **value** должен быть разный.

Чекбоксы

Sample checkboxes:

Checkbox 1

Checkbox 2

Checkbox 3

Чекбоксы позволяют

выбрать несколько пунктов.

У каждого чекбокса должен

быть уникальный name.

Выпадающий список <select>



Ter **<select>** парный. Внутри него парные теги **<option>**, у каждой опции уникальный **value**.

Задача N°3 | Прокачиваем форму подписки

У нас новая задача от Coffee Market, за дело! http://bit.ly/2VWqWDn