



НОВАЯ ЖИЗНЬ



***Цель: формирование
сознательного
родительства,
профилактика
нежелательной
беременности среди
несовершеннолетних***



Участники проекта:

- ***Общественная организация "Freundeskreis Pölzlk" во Фридрихсхафене***
- ***Центр, дружественный подросткам «Откровение»***
- ***Ассоциация родителей, имеющих детей-инвалидов «Струмок»***



Целевая группа проекта:

- ***Подростки в возрасте 15-18 лет***

Обмен опытом



RealCare baby 3

Симулятор материнства



RealCare Baby3 похож на настоящего ребенка

- *Это симулятор материнства, представляет собой манекен младенца от 0 до 3 месяцев.*
- *С его помощью можно реалистично имитировать уход за новорожденным*

Основные функции:

- Крик при необходимости ухода: кормления, держании для отрыжки, смене подгузника, качания на руках*





- ***Необходимость правильной поддержки головы манекена и ношения в правильном положении***
- ***Манекен откликается при правильном уходе***



***Вы можете стать на
время родителями
для
Чудесного малыша
RealCare Babyз.***





Некоторое время вы сможете ухаживать за ним: кормить, переодевать, укачивать, водить на прогулку, разговаривать с ним, обнимать, гладить, и держать на руках.





Мать на время

*Пять девушек из школы Мерриан в течение
трех дней заботились о куклах*






*Работа в проекте будет
проводиться в 5 этапов:*

- 1. Знакомство, анкетирование, опрос, заполнение необходимой документации;**
- 2. Передача важных знаний, обучение уходу за куклами;**
- 3. Уход за куклами;**
- 4. Анализ результатов ухода;**
- 5. Обратная связь.**

АЛКОГОЛЬ

- недоношенные - в 34,5% случаев;
- физически ослабленные - в 19 % случаев;
- с пороками развития - в 3 % случаев.





Фетальный алкогольный синдром: ЛИЦО

1. Короткая глазная щель (на 2 или более стандартных отклонения ниже среднего).
2. Сглаженный губной желобок (вертикальное углубление между носом и верхней губой) (4 или 5 баллов по шкале губ и губного желобка).
3. Тонкая верхняя губа (4 или 5 баллов по шкале губ и губного желобка).





Нормальный мозг

Алкогольный
синдром плода (FAS)


НИКОТИН

- дефицит тела;
- дефицит кислорода в крови;
- разрывы плодных оболочек;
- преждевременная отслойка плаценты – преждевременные роды;
- повышается риск возникновения злокачественных опухолей



НАРКОТИКИ

- нарушения формирования сосудов;
- преждевременная отслойка плаценты – недоношенные дети;
- врождённая наркотическая зависимость – нарушения сосательного рефлекса, функционирования ЖКТ, повышенная возбудимость, беспокойство (синдром отмены).





*Ничего
не может быть лучше,
чем держать на руках
частичку себя*



Спасибо за внимание!

