




**«СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ПЬЯНСТВА, НАРКОМАНИИ  
И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ»**



# Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков


Ежегодно, 26 июня отмечается дата, имеющая всемирное значение – это Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками.

В 2020 году в Республике Беларусь по ст.327-332 УК за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, осуждено 2002 лица или 5,8% от общего числа осужденных (в 2019 г. – 2284 лица или 5,9%).

В области экономической безопасности незаконный оборот наркотиков порождает колоссальный по своим масштабам теневой оборот денежных средств.





**Наркоманы не возвращают государству потраченные на них средства. В результате многолетних исследований ВОЗ пришла к выводу, что если доля наркоманов в государстве составляет 7% и более, то в стране наступают необратимые лавинообразные процессы дегенерации населения, разрушение всех социальных структур.**

**Уровень наркотизации населения в 7% - это пороговое значение, за которым государство перестает существовать.**

*По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь большинство наркопотребителей – лица в возрасте до 35 лет (84,5%). Из них*


*моложе 15 лет - 2,9%,*

*15-19 лет – 10,3%,*

*20-24 лет – 22,4%*


*25-34 лет – 48,9%.*

*Количество учащихся средних учебных заведений и студентов вузов в контингенте всех потребителей психоактивных веществ составляет 14%, а среди нарко- (токсико) манов – 6,7%.*



## Признаки опьянения курительными смесями:


*Человек тревожен, координация движения нарушена, либо двигательная активность хаотична. Возможна также сонливость, заторможенность. Зрачки чаще расширены. Возникают трудности с фокусировкой взгляда. Речь невнятная.*



**ДЕГРАДИРОВАТЬ ПРОСТО.....**



*Возможна выраженная слабость, бледность кожных покровов, тошнота, рвота. Внимание концентрируется с трудом. Имеют место галлюцинаторные расстройства. Наблюдаются судороги, подъем артериального давления, учащенное сердцебиение, отсутствие реакции на внешние раздражители, коматозное состояние, возможен смертельный исход.*




Формируется особая «наркоманская» субкультура со своим специфическим образом жизни, системой ценностей, атрибутами, установками, понятиями, которая постоянно втягивает в свои ряды все новых членов, в основном из среды молодежи. Наркотизация эксплуатирует глубинные основания культуры, извращая их позитивный смысл. Например, христианское «не собирайте себе сокровища на земле» в сознании наркомана преобразуется в «презирайте жизнь».



## **Социально – психологические:**

- **нарушение социальных связей:** потеря семьи, друзей.
- **потеря работы, учебы,** запрет на некоторые виды профессиональной деятельности, ограничения в получении специальности, невозможность управления транспортом, получения разрешения на приобретение оружия.
- **связь с криминальными кругами,** воровство, риск вовлечения в незаконный оборот наркотиков и привлечение к уголовной ответственности.
- **разрушение своей личности:** равнодушие к самому себе, своему будущему и близким людям.





# Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе

Слово «СПИД» (синдром приобретённого иммунного дефицита) на разных языках звучит и пишется по-разному: AIDS - на английском, СНІД - на белорусском. Медицинское понятие “синдром” означает комплекс признаков (симптомов) какого-либо заболевания, а «иммунный дефицит» свидетельствует о том, что симптоматика названного комплекса определяется отсутствием у больного защитных реакций на инородные белки (антигены), среди которых важнейшими являются возбудители инфекционных болезней и антигены опухолевых клеток. При СПИДе нарушение иммунитета вызывается ВИЧ.

**ВИЧ-инфекция** - инфекционный процесс в организме человека, характеризующийся медленным течением, поражением иммунной и нервной систем, последующим развитием на этом фоне оппортунистических инфекций, новообразований, приводящих **ВИЧ-инфицированных** к летальному исходу.

# Клинические проявления ВИЧ/СПИД

В течение ВИЧ-инфекции можно выделить несколько стадий:

**Первая стадия.** В течение трёх-пяти недель после инфицирования у человека, как правило, развивается острое заболевание, длящееся две-три недели, с такими симптомами, как высокая температура, сыпь, боли в суставах и мышцах, боли в горле при глотании. Человек годами может оставаться практически здоровым, хорошо себя чувствовать, несмотря на то, что он инфицирован ВИЧ.

**Вторая стадия** наступает вслед за первой или после продолжительного латентного периода - 3-5 лет и более.

Увеличиваются группы лимфоузлов - затылочные, шейные, подмышечные и другие. Они эластичные, безболезненные и держатся длительно. Почти у всех больных отмечается поверхностное поражение кожи - гнойники, себорея, опоясывающий лишай, грибковые поражения. Такое состояние свидетельствует о переходе заболевания в **третью стадию – СПИД.**

## Пути ВИЧ-инфицирования

### - Половой контакт с ВИЧ-инфицированным

Риск передачи ВИЧ-инфекции существует при всех видах половых отношений, поскольку у ВИЧ-инфицированных как сперма, так и влагалищное отделяемое содержат вирус.

### - Через кровь (парентеральный)

Из всех биологических сред кровь ВИЧ-инфицированного человека содержит наибольшее количество вируса и является весьма опасной при попадании её в кровоток здорового человека.


Один из путей передачи ВИЧ через кровь - переливание донорской крови или её компонентов.

Значительное место занимает путь ВИЧ-инфицирования среди наркоманов, употребляющих наркотики внутривенно.

### - От ВИЧ-инфицированной матери ребёнку (вертикальный)


Заражение детей ВИЧ может происходить от инфицированной матери в период беременности, во время родов и при кормлении грудью, а так же парентеральным путём при медицинских вмешательствах.

## Медико-социальные последствия болезни

- определённые сложности в получении медицинской и стоматологической помощи;
  - в определённых случаях препятствия в трудоустройстве;
  - вероятность быть уволенным с вытекающими отсюда финансовыми проблемами;
  - возможные психологические последствия;
  - неуверенность в личной жизни;
  - высокий уровень тревожности, депрессию, комплекс вины, навязчивые состояния;
  - сложные отношения с людьми.
- 

# Социальные последствия пьянства

- увеличение количества ДТП;
- нарушение общественного порядка – воровство, рукоприкладство, насилие, убийства;
- потеря семьи, друзей, близких, рождение неполноценных детей;
- высокий уровень самоубийств среди алкоголиков;
- увеличение рисков нежелательной беременности, возникновения венерических заболеваний.



# Формирование здорового образа жизни военнослужащих

Выполнение правил личной гигиены включает:

- утреннее умывание с чисткой зубов;
- мытье рук перед приемом пищи;
- умывание, чистку зубов и мытье ног перед сном;
- своевременное бритье лица, стрижку волос и ногтей;
- еженедельное мытье в бане со сменой нательного белья, портянок и носков;
- содержание в чистоте обмундирования, обуви и постели, своевременную смену подворотничков.

