Продукция бренда SMOK

1

SMOK известны как **Smoktech**, являются флагманским брендом **Shenzhen IVPS Technology Corporation Ltd.**

SMOK – компания которую принято считать истинным пионером вэйпинг бизнеса. Благодаря нескольким инновационным устройствам в своем каталоге она успела заслужить репутацию одного из истинных «первопроходцев» отрасли вэйпинга. Приемлемые цены и интересные девайсы получили массу позитивных отзывов от вэйперов со всех стран мира.

Acro

- Максимальная мощность 25 Вт
- Вес 48 г
- Емкость аккумулятора 1000 мАч
- Сопротивление 0.6 – 0.3 Ом
- Затяг через кнопку
- В комплекте два сетчатых картриджа

Acro

- 0.8 Ом (односпиральный
12 Вт)
- 0.6 Ом (двуспиральный,
Для MTL тяги, 12-25 Вт)

Novo 2

- Максимальная мощность 25 Вт
- Вес 43 г
- Емкость аккумулятора 800 мАч
- Сопротивление 0.3 – 3.0 Ом
- Автотяга
- Воздухозабор с двух сторон

Novo 2

- Clear 0.8 Meshed
- Clear 0.8 DC MTL
- Mesh 0.8
- Mesh 1.0
- DC 1.4 MTL

DC 0.8ohm MTL

Meshed 0.8ohm

Novo X

- Максимальная мощность 25 Вт
- Вес 50.2 г
- Емкость аккумулятора 800 мАч
- Сопротивление 0.4 – 3.0 Ом
- Металлический корпус
- Воздухозабор с двух сторон

Novo X

novo X DC 0.8Ω MTL Pod

novo X Meshed 0.8Ω Pod

- Novo X DC 0.8ohm MTL POD
- Novo X meshed POD.
- Оба со встроенными испарителями сопротивлением 0,8 Ом, но в первом случае используется две спирали, а во втором "ndash; сетка. Регулировка обдува не предусмотрена.

Nord 2

- Максимальная мощность 40 Вт
- Вес 79 г
- Емкость аккумулятора 1500 мАч
- Сопротивление 0.3 – 3.0 Ом

Nord 2



Nord 2


RPM MESH
RPM TRIPLE COIL
RPM QUARTZ
MESH 0.4Ω COIL
ИДЕАЛЬНАЯ ВКУСОПЕРЕДАЧА
БЫСТРЫЙ ПОДОГРЕВ СПИРАЛИ
МОЩНОСТЬ: 25ВТ
TRIPPLE COIL 0.6Ω
ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ
МНОГО ПАРА И ВКУСА
МОЩНОСТЬ: 25ВТ
QUARTZ 1.2Ω COIL
ЧИСТЫЙ ВКУС
БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
МОЩНОСТЬ: 12ВТ
Dr.Smoke
RPM SC
RPM RBA
RPM MTL MESH
RPM DC
SC 1.0Ω COIL
ОДНА СПИРАЛЬ НА 1.0Ω
ИНТЕНСИВНЫЙ ВКУС И ПЛОТНЫЙ ПАР
МОЩНОСТЬ: 14ВТ
RBA COIL
УСТАНАВЛИВАЙТЕ САМИ СПИРАЛИ
ДОБИВАЙТЕСЬ ИДЕАЛЬНОГО ВКУСА
И КОЛИЧЕСТВА ПАРА
МИНИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 0.25Ω
MTL MESH 0.3Ω COIL
СИГАРЕТНАЯ ЗАТЯЖКА
ШИКАРНЫЙ ВКУС
МОЩНОСТЬ: 10-15ВТ
DC 0.8Ω MTL COIL
ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВКУСА И СИГАРЕТНАЯ ЗАТЯЖКА
МОЩНОСТЬ: 16ВТ

SMOK

Nord 4

- Максимальная мощность 80 Вт
- Вес 115 г
- Емкость аккумулятора 2000 мАч
- Сопротивление 0.15 – 2.5 Ом
- Два кольца воздухозабора
- Быстрая зарядка 1.4А
- Активация через кнопку

Nord 4

RPM 2 Mesh 0.16Ω Coil

RPM Mesh 0.4Ω Coil

Характеристики\Испаритель	SMOK RPM 2 Meshed 0.16Om Coil	SMOK RPM Meshed 0.4Om Coil
Сопротивление	0.16Om	0.4Om
Тип испарителя	Сетка; DL	Сетка; DL
Отличительные особенности, заявленные производителем	Использует мощность 25-50W; Лучше всего 40W; Очень свободная затяжка	Использует мощность 25W; Свободная затяжка

Nord X

- Максимальная мощность 60 Вт
- Вес 96 г
- Емкость аккумулятора 1500 мАч
- Сопротивление 0.3 – 3.0 Ом
- Полный заряд менее чем за 75 минут
- Степень защиты IP67



Nord X

RPM2
RPM

COIL INTRODUCTION
RPM2
RPM
RPM
RPM
RPM
RPM
RPM
RPM
RPM 2 Mesh 0.16Ω Coil
(Pre-installed)
Direct Lung
Dense vapor and intense flavor
Resistance: 0.16Ω
25W-50W(BEST: 40W
RPM Mesh 0.4Ω Coil
(Pre-installed)
For best flavor
Fast heating process
Wattage:25W
RPM Quartz 1.2 Ω Coil
(Optional)
Purer flavor
Fast heat up time
Wattage:12W(BEST)
RPM SC 1.0 Ω Coil
(Optional)
Single 1.0Ω Coil
Intense flavor &Dense vapor
Wattage:14W(BEST)
RPM RBA Coil
(Optional)
Enjoy the DIY pleasure
Bring you massive vapor and purer flavor
0.6Ω Coil
The RPM RBA coil supports coils with a minimum resistance of 0.25Ω
RPM MTL Mesh 0.3Ω Coil
(Optional)
Mouth to lung
Massive vapor & excellent flavor
More power efficient & longer life span
Wattage: 10W-15W
RPM Triple Coil 0.6Ω
(Optional)
Fast ramp-up time
Excellent flavor & vapor production
Wattage: 25W
RPM DC 0.8Ω MTL Coil
(Optional)
Dual coils for MTL vaping
Larger area and faster heating
2mm inner hole for excellent wicking
Huge vapor and quality flavor
Wattage: 16W


50W

Спасибо за внимание!

Есть вопросы?

Можете смело их задать