ПРИМЕНЕНИЯ

- Таблетки принимают внутрь целыми, запивая достаточным количеством жидкости
- Окончательное прекращение курения должно произойти к пятому дню с начала лечения.
- После завершения лечебного курса, пациент должен проявить волю и не разрешать себе выкуривание ни одной сигареты.
- Продолжительность лечения по схеме
- Применение препарата противопоказано женщинам во время беременности и в период лактации.
- Также применение Табекс не рекомендовано лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.
- Лечение препаратом и продолжение курения может привести к усилению побочных действий никотина (никотиновая интоксикация).
- Табекс не влияет на способность водить транспортные средства и работать с механизмами.

- Таблетки принимают внутрь целыми, запивая достаточным количеством жидкости.
- Окончательное прекращение курения должно произойти к пятому дню с начала лечения.
- После завершения лечебного курса, пациент должен проявить волю и не разрешать себе выкуривание ни одной сигареты.
- Продолжительность лечения по схеме.

Удалить

Вставить

В первые три дня ожидается постепенное уменьшение числа выкуренных сигарет.

Заменить надписи на





В первые три дня ожидается постепенное уменьшение числа выкуренных сигарет.

Применение препарата противопоказан о женщинам во

Лечение препаратом Табекс и продолжение активного курения может привести к усилению побочных действий никотина.

Также применение Табекс не



Окончательное прекращение курения должно произойти к пятому дню начала лечения.

Табекс не влияет на

способность водить



После завершения лечебного курса, необходимо проявить волю и не выкуривать ни одной сигареты.



В случае неудовлетворительного результата, лечение можно начать снова через 2-3 месяца.

Лечение

препаратом и продолжение курения может транспортные средства и

Если результат неудовлетворительный, лечение прекращается и

Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования.

Препарат применяется по следующей схеме:

ДЕНЬ	ИНТЕРВАЛ	СУТОЧНАЯ ДОЗА
от 1 до 3 дня	по 1 таблетке через 2 часа	6 таблеток
от 4 до 12 дня	по 1 таблетке через 2,5 часа	5 таблеток
от 13 до 16 дня	по 1 таблетке через 3 часа	4 таблетки
от 17 до 20 дня	по 1 таблетке через 5 часов	3 таблеток
от 21 до 25 дня	по 1-2 таблетки в день	1-2 таблетки

В первые три дня ожидается постепенное уменьшение числа выкуренных сигарет. Если результат неудовлетворительный, лечение прекращается и через 2-3 месяца можно начать его снова.

Эти пункты удалить

Добавить надписи заглавными но не сильно крупно

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ.

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Производитель: АО "СОФАРМА" ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария Тел: (359 2) 8177413 Аакс: (359 2) 974 3759

Производитель:

АО "Софарма" ул. Илиенское шоссе 16 1220 София, Болгария Тел: (359 2) 8177413

факс: (359 2) 974 3759

Наименование организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства АО «Софарма» Торговое представительство в г. Алматы, Казахстан, 050036, мкр. «Мамыр 4», дом 190.

Номер телефона: 7 (727) 380 01 03, 380 01 37, 380 01 42 (вн. 108)

Номер факса: 7 (727) 381 63 86

Адрес электронной почты: info@sopharma.kz

РК-ЛС-5№016223 от 03.08.2020г., без ограничения срока действия.

Наименование организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

«Софарма Казахстан» Товарищество с ограниченной ответственностью в г. Алматы, Казахстан, 050036,

мкр. «Мамыр 4», д. 190

Номер телефона: 7 (727) 380 01 03, 380 01 37, 380 01 42 (вн. 108)

Номер факса: 7 (727) 381 63 86

Адрес электронной почты: info@sopharma.kz

Владелец регистрационного удостоверения АО "СОФАРМА", Болгария

РК-ЛС-5№016223 от 03.08.2020г., без ограничения срока де