

СПОСОБ

ПРИМЕНЕНИЯ

- Таблетки принимают внутрь целыми, запивая достаточным количеством жидкости.
- Окончательное прекращение курения должно произойти к пятому дню с начала лечения.
- После завершения лечебного курса, пациент должен проявить волю и не разрешать себе выкуривание ни одной сигареты.
- Продолжительность лечения - по схеме.

- Применение препарата противопоказано женщинам во время беременности и в период лактации.
- Также применение Табекс не рекомендовано лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.
- Лечение препаратом и продолжение курения может привести к усилению побочных действий никотина (никотиновая интоксикация).
- Табекс не влияет на способность водить транспортные средства и работать с механизмами.

- Таблетки принимают внутрь целыми, запивая достаточным количеством жидкости.
- Окончательное прекращение курения должно произойти к пятому дню с начала лечения.
- После завершения лечебного курса, пациент должен проявить волю и не разрешать себе выкуривание ни одной сигареты.
- Продолжительность лечения - по схеме.

Удалить

Вставить

В первые три дня ожидается постепенное уменьшение числа выкуренных сигарет.

Заменить надписи на



В первые три дня ожидается постепенное уменьшение числа выкуренных сигарет.

Применение препарата противопоказано женщинам во время



Лечение препаратом Табекс и продолжение активного курения может привести к усилению побочных действий никотина.

Также применение Табекс не



Окончательное прекращение курения должно произойти к пятому дню начала лечения.

Табекс не влияет на способность водить транспортные средства и



После завершения лечебного курса, необходимо проявить волю и не выкуривать ни одной сигареты.

Лечение препаратом и продолжение курения может



В случае неудовлетворительного результата, лечение можно начать снова через 2-3 месяца.

Если результат неудовлетворительный, лечение прекращается и

Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования.

Препарат применяется по следующей схеме:

ДЕНЬ	ИНТЕРВАЛ	СУТОЧНАЯ ДОЗА
от 1 до 3 дня	по 1 таблетке через 2 часа	6 таблеток
от 4 до 12 дня	по 1 таблетке через 2,5 часа	5 таблеток
от 13 до 16 дня	по 1 таблетке через 3 часа	4 таблетки
от 17 до 20 дня	по 1 таблетке через 5 часов	3 таблеток
от 21 до 25 дня	по 1-2 таблетки в день	1-2 таблетки

В первые три дня ожидается постепенное уменьшение числа выкуренных сигарет. Если результат неудовлетворительный, лечение прекращается и через 2-3 месяца можно начать его снова.

Эти пункты удалить

Добавить надписи заглавными но не сильно крупно

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ. САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Производитель:
АО „СОФАРМА“
ул. Илиенское шоссе 16,
1220 София, Болгария
Тел: (359 2) 8177413
Аакс: (359 2) 974 3759

Наименование организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства
АО «Софарма» Торговое представительство в г. Алматы, Казахстан, 050036, мкр. «Мамыр 4», дом 190.

Владелец регистрационного удостоверения
АО „СОФАРМА“, Болгария

Номер телефона: 7 (727) 380 01 03, 380 01 37, 380 01 42 (вн. 108)

Номер факса: 7 (727) 381 63 86

Адрес электронной почты: info@sopharma.kz

PK-ЛС-5N№016223 от 03.08.2020г., без ограничения срока действия.

**PK-ЛС-5N№016223 от
03.08.2020г., без
ограничения срока де**

Производитель:

АО „Софарма“
ул. Илиенское шоссе 16
1220 София, Болгария
Тел: (359 2) 8177413
факс: (359 2) 974 3759

Наименование организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

«Софарма Казахстан» Товарищество с ограниченной ответственностью в г. Алматы, Казахстан, 050036, мкр. «Мамыр 4», д. 190
Номер телефона: 7 (727) 380 01 03, 380 01 37, 380 01 42 (вн. 108)
Номер факса: 7 (727) 381 63 86
Адрес электронной почты: info@sopharma.kz