

Тема: Алкоголизм

Сделал:

Новиков Роман

Группа: Д22-021-1

Алкоголизм - многофакторное хроническое заболевание, вызванное систематическим употреблением спиртных напитков.



При развитии алкоголизма во всем организме происходят стойкие и прогрессирующие изменения: часто развиваются хронический гастрит, цирроз печени, гепатит, язвенная болезнь, миокардит. Типично преждевременное старение – выпадают зубы и волосы, ломаются ногти, появляются морщины, кожа теряет эластичность, становится серой.

Стадии алкоголизма

Нулевая.

- Нет болезни, но присутствует «Бытовое пьянство»
- Человек употребляет спиртные напитки «по ситуации», но редко напивается до потери памяти или иных тяжелых последствий
- Человек сможет без вреда для своей психики прекратить употребление алкогольных напитков на любое время
- В большинстве случаев спокойно относится к тому, будет ли в ближайшее время выпивка или нет
- Выпив в компании, человек, как правило, не требует продолжения, и не выпивает затем самостоятельно.
- При ежедневном пьянстве эта стадия перетекает в первую стадию алкоголизма через 6-12 месяцев

Первая стадия – начальная.

От 1 года до 5 лет

- Появляется синдром психической зависимости: постоянные мысли о спиртном, подъем настроения в предвкушении выпивки.
- Состояние опьянения нередко сопровождается чрезмерной раздражительностью, агрессивностью, и даже случаями потери памяти в состоянии опьянения.
- Пропадает критическое отношение к пьянству и появляется тенденция оправдать каждый случай потребления алкоголя.
- Возрастает переносимость спиртного, появляется способность ежедневного приема высоких доз, исчезает рвота при передозировке алкоголя
- Больной пьет до среднего или тяжелого опьянения

Вторая стадия – критическая.

От 5 до 15 лет

- Патологическое влечение к алкоголю становится более интенсивным и возникает не только в связи с «алкогольными ситуациями», но и спонтанно.
- Появляется физическая зависимость от алкоголя. Резкий обрыв пьянства сопровождается абстинентным синдромом: тремором конечностей, тошнотой, рвотой, отсутствием аппетита, бессонницей, головокружением и головной болью, болями в области сердца и печени.
- Снижается уровень личности, утрачиваются творческие возможности, ослабляется интеллект.
- Возникает алкогольный психоз, у человека появляются галлюцинации

Третья стадия – хроническая.

От 5 до 10 лет

- Выносливость к алкоголю падает, а потребление алкоголя становится практически ежедневным.
- Наблюдается значительная деградация личности больного с необратимыми изменениями психики.
- Нарушения со стороны внутренних органов нарастают и становятся необратимыми.

Воздействие пива на гормоны

В мужском организме вырабатывается вещество, подавляющее выработку тестостерона – главного мужского гормона

Пиво ослабляет интерес к другому полу

Двадцать лет пивного стажа - и импотенция гарантирована.



Воздействие пива на гормоны

- У женщин, употребляющих пиво, возрастает вероятность заболеть раком, бесплодием, а если это кормящая мать, то у ребенка возможны Эпилептические судороги.
- Также у женщин становится грубее голос и появляются так называемые пивные усы".



**If you drink like a man
you might end up looking like one.**

Wine doesn't just come with cheese. For women it's also accompanied by hair loss, wrinkles and obesity, plus the other problems like breast cancer, early menopause and memory loss.

For confidential advice or more information please contact 0208 257 3068.



Тяжелые последствия и вред алкоголизма.

- Хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива, чем от крепких алкогольных изделий
- Происходит гибель клеток головного мозга
- Происходит нарушение функций спинного мозга, **цирроз печени, гепатит, панкреатит, гастрит.**
- Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы в крайне тяжелом запущенном состоянии, чаще всего с выраженным **слабоумием** и снижением личностной оценки.



Часто, алкоголики выпивают, даже при беременности, в последствии рождается ребёнок с отклонениями. Причём пить нельзя минимум 6 месяцев как и женщине, так и мужчине .



***Это
ваш
выбор...***