

# **СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (СУОТ)**


**ГОСТ Р 12.0.006-2002  
«Общие требования к управлению  
охраной труда в организации»**

# СУОТ

- Это часть общей системы управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью

# Основа нормативно-правовой базы

- ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- Трудовой кодекс РФ
- Постановления Правительства РФ по вопросам охраны труда
- Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ в соответствии с их компетенцией



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**от 23 мая 2000 г. N 399**

**О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ,  
СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ  
ТРУДА**

- Установить, что в Российской Федерации действует система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, которая состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда.

<b>Нормативный документ</b>	<b>Федеральный орган исполнительной власти, утверждающий документ</b>
1. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М), межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ Р М)	Минтруд России
2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О), типовые инструкции по охране труда (ТИ Р О)	федеральные органы исполнительной власти
3. Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ)	Госгортехнадзор России Госатомнадзор России
4. Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ)	Госстандарт России Госстрой России
5. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству (СП)	Госстрой России
6. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные правила и нормы (СанПин), санитарные нормы (СН)	Минздрав России

# Срок действия:

- утверждаются сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока.

# Решение о продлении срока действия

- может быть принято не позднее чем за 9 месяцев до окончания срока их действия.

# Организация и координация работ по охране труда

- Общее руководство и ответственность за правильную организацию на предприятии работы по охране труда возлагаются на руководителей предприятия (директор, заместитель директора по общим вопросам, главный инженер)
- Для каждого руководителя определен перечень должностных обязанностей.
- Разрабатывается СТП (стандарт требований предприятия) либо положение по организации системы управления охраны труда.
- Директор ежегодно издает приказ о распределении обязанностей по охране труда между руководящими административными работниками. Приказы не допускается пролонгировать.



# Планирование работ по охране труда

- На предприятии должно быть 3 плана работ по охране труда: *оперативный, текущий, перспективный.*
- *Перспективный план* разрабатывается на год с распределением мероприятий по кварталам.
- *Текущий план* разрабатывается на квартал с распределением мероприятий по месяцам.
- *Оперативный план* предназначен для корректировки мероприятий по объективным причинам по месяцам, но только тех мероприятий, которые указаны в текущем были плане.

# Обучение работающих безопасности труда

- Проводится при их профессионально-техническом обучении.
- Степень усвоения знаний по безопасности труда проверяется при сдаче обучающимися экзамена квалификационной комиссии.

# Инструктаж

Вводный

Первичный на рабочем месте

Повторный

Внеплановый

Текущий

# Учет, анализ, оценка показателей состояния охраны труда

- Оценка состояния охраны труда организации осуществляется путем определения *социального* и *экономического* эффектов мероприятий по улучшению охраны труда.
- *Социальный* эффект характеризуется снижением уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
- *Экономический* эффект рассматривается как результат социального и характеризуется снижением размера материальных последствий производственного травматизма, профессиональных заболеваний и экономией материальных затрат на улучшение охраны труда.

# Травма

- это несчастный случай, повлекший потерю трудоспособности.
- (греч. trauma повреждение, ранение) называют нарушение анатомической целостности или физиологических функций тканей или органов человека, вызванное внезапным внешним воздействием.

# Травмы

Производственные

На пути следования на работу  
и обратно

Бытовые травмы

# Производственная травма

- травма, полученная работающим на производстве и вызванная внезапным воздействием опасного производственного фактора при выполнении им производственных обязанностей или заданий руководителя работ.

## Несчастный случай на производстве.

- повреждение организма человека или нарушение правильности его функционирования, связанное с воздействием на него опасного производственного фактора



## Цель расследования

- установить причины, вызвавшие несчастный случай;
- наметить мероприятия, направленные на предотвращение подобных несчастных случаев.

# Причины производственного травматизма

- **Технические** - не зависящие от уровня организации труда на предприятии;
- **Организационные** - целиком зависят от уровня организации труда на предприятии;
- **Санитарно-гигиенические**
- **Личностные (психофизиологические)**

# Технические причины

- несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки оборудования, приспособлений, инструментов;
- недостаточная механизация тяжелых работ, несовершенство ограждений, предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок;
- прочностные дефекты материалов и т. п.

# Организационные причины

- недостатки в содержании территории, проездов, проходов;
- нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, инструмента;
- недостатки в организации рабочих мест;
- нарушение технологического регламента;
- недостатки в обучении рабочих безопасным методам труда;
- использование машин, механизмов и инструментов не по назначению;
- отсутствие или неприменение средств индивидуальной защиты и т. п.

# Санитарно-гигиенические причины

- повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных веществ;
- недостаточное или нерациональное освещение;
- повышенные уровни шума, вибрации;
- неблагоприятные метеорологические условия, наличие различных излучений выше допустимых значений;
- нарушение правил личной гигиены и т. п.

# Личностные (психофизиологические) причины

- Физические перегрузки
- Нервно-психические перегрузки

# Методы анализа производственного травматизма

Статистический

Монографический

Экономический

## Монографический метод

- Целью изучения является выявление опасных мест и вредных условий труда.
- Выявляются не только причины происшедших несчастных случаев, но и выясняются потенциальные опасности и вредности, которые могут оказать вредное воздействие на работающих.



# Экономический метод

- заключается в определении вызванных им потерь, а также в оценке социально-экономической эффективности мероприятий по предупреждению несчастных случаев.

# Потери из-за несчастного случая

- число дней нетрудоспособности;
- выплата по больничному листку;
- стоимость испорченного оборудования, инструмента и материалов;
- стоимость разрушенных зданий и сооружений.

# Материальные потери

- П1 - выплата пострадавшему по листку нетрудоспособности;
- П2 - размер пенсии, назначенной пострадавшему в связи с травмой;
- П3 - то же, близким родственникам пострадавшего в связи с травмой;
- П4 - выплаты пособий при временном переводе работающих на другую работу в связи с травмой;
- П5 - возмещение ущерба работающим при частичной потере трудоспособности;
- П6 - затраты предприятий на профессиональную подготовку рабочих, принимаемых вместо выбывших в связи с

Общие материальные потери, руб.,  
составят:

$$M_{п} = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7$$

Укрупненный подсчет общих материальных  
потерь:

$$M_{п} = Дв \times \sum_{j} З \times$$

где

$j$

Дв - потери рабочего времени у пострадавших с утратой  
трудоспособности на один и более рабочий день,

временная

нетрудоспособность которых закончилась в отчетном  
периоде

(за исследуемый период времени), дн.;

З - средняя дневная заработная плата одного работающего,  
руб.;

$i$  - коэффициент индексируемый все элементы материального

# Статистический метод

- основан на изучении причин травматизма за определенный период времени
- сильная сторона - прогнозирующая способность
- направлен на выявление общих закономерностей проявления травматизма
- травматизм рассматривается как функция различных переменных
- главная цель - выявление наиболее существенных из этих переменных и характера их влияния на травматизм
- направлен на определение общих путей борьбы с теми или иными видами травматизма
- позволяет определить сравнительную динамику травматизма по отдельным отраслям, предприятиям, цехам и участкам одного предприятия и выявить закономерности роста или снижения травматизма

# Системный подход

- изучают полную совокупность производственных факторов, влияющих на условия труда
- выявляют невероятное, но при стечении обстоятельств возможное сочетание неблагоприятных факторов, которые могут привести к травматизму.

# Этапы статистических методов

- наблюдение
- накопление статистического материала
- анализ полученных данных
- выводы, рекомендации

# Статистические методы

Групповой

Топографический



# Коэффициент частоты травматизма

$$K_{\text{ч}} = \frac{H}{P} \cdot 1000$$

**H**

количество учтенных несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности;

**P**

среднесписочное число работающих за отчетный период

# Коэффициент тяжести травматизма

$$K_T = \frac{D}{ПДЦ}$$

**Д**

общее количество рабочих дней, потерянных в результате несчастных случаев за отчетный период;

**Н**

количество учтенных несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности.

# Коэффициент нетрудоспособности

$$K_{\text{н}} = \frac{Д \cdot 1000}{P} \quad \text{или} \quad K_{\text{н}} = K_{\text{ч}} \times$$

**К**

**Д**

общее количество рабочих дней, потерянных в результате несчастных случаев за отчетный период;


**Р**

среднесписочное число работающих за отчетный период

# Коэффициент экономического травматизма

$$K_{\text{э}} = \frac{M}{H} \quad \text{или} \quad K_{\text{э}} = \frac{M}{P} \times 1000$$

<b>М</b>	материальные затраты, понесенные нанимателем в результате несчастных случаев, за отчетный период;
<b>Н</b>	количество учтенных несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности;
<b>Р</b>	среднесписочное число работающих за отчетный период



Номограмма для определения величины коэффициента безопасности

# Мероприятия по профилактике производственного травматизма

- устройство ограждений;
- установка предохранительных, блокировочных и сигнализирующих устройств;
- рациональное устройство рабочих мест и размещение оборудования;
- испытания оборудования;
- механизация и автоматизация производственных процессов;
- обеспечение работающих предохранительными приспособлениям

# Ответственность

Общественная

Дисциплинарная

Административная  
(материальная)

Уголовная