

omniCHROMA



Использование универсального композитного материала Омнохром в практике
врача стоматолога терапевта.

Работу выполнили : Врачи второго лечебного отделения
Пульков С.В и Трунова Е.А

ИННОВАЦИЯ В РЕСТАВРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Самая простая система работы с цветом

- Не надо подбирать оттенок
- Не надо выстраивать реставрацию послойно из разных оттенков
- Не надо покупать много разных оттенков , шприцы не залеживаются
- **Оттенки сочетаются как до, так и после отбеливания**

Назначение:

- Прямые композитные реставрации полостей всех классов
- Прямые композитные виниры
- Закрытие диастем и трем
- Починка композитных и керамических реставраций



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОСТЕЙ ЗУБОВ РАЗНЫХ ОТТЕНКОВ С ПОМОЩЬЮ OMNICHROMA



РЕСТАВРАЦИОННАЯ СИСТЕМА



OMNICHROMA BLOCKER

OMNICHROMA BLOCKER – дополнительный (вспомогательный) материал, который работает, как маскировочный агент. Устраняет оптическое влияние темноты полости рта и лишнюю прозрачность реставраций на обширных сквозных дефектах передних зубов


OMNICHROMA BLOCKER предназначен

- для построения нёбной стенки в обширных полостях III, IV классов (т.н. сквозные дефекты)
- для восстановления зубов сниженной прозрачности
- для маскировки умеренных дисколоритов




ПРИМЕНЕНИЕ OMNICHROMA BLOCER


- Тонкий слой BLOCER используется под OMNICHROMA при восстановлении обширных полостей III или IV класса (так называемые сквозные дефекты).
- Толщина OMNICHROMA BLOCER индивидуально подбирается для каждого клинического случая.
- Толщина 0,5 мм указана для ориентира, она может увеличиваться при восстановлении более светлых и непрозрачных зубов или уменьшаться при восстановлении зубов повышенной прозрачности.




Препарирование полости (со скосом эмали), адгезивная подготовка.




Небная стенка - из BLOCER. Толщина слоя - около 0,5 мм.
Фотополимеризация



Последующие слои - из OMNICHROMA.



Материал белый, непрозрачный, но после отверждения подстраивается под оттенок зуба.



Фотополимеризация, финишная обработка реставрации.

ПРИМЕНЕНИЕ OMNICHROMA



23 и 24 зубы (до)



23 и 24 зубы (после)



37 зуб до полимеризации



16 зуб до полимеризации

**Без
применения
BLOKER**



37 зуб после полимеризации



16 зуб после полимеризации



4 класс 21 зуб
до



4 класс 21 зуб
после
+ BLOKER



11,21 зубы
ДО



11,21 зубы
ДО
+ BLOKER



24,25 зубы 5 класс
до



24,25 зубы 5 класс
после



26 зуб до
реставрации



26 зуб после реставрации
+ BLOKER
+ EsFlow A2 (апроксимальная
поверхность)



16 зуб до
реставрации

16 зуб после реставрации
+ BLOKER
+ EsFlow A2 (апроксимальная
поверхность)





17 зуб
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
После эндо + BLOKER





Идеально!





21,22 до



21,22
после
+ BLOKER



23 зуб ТОЛЬКО
Omnichroma



25 зуб с применением
BLOKER

без полной реставрации,
закрит только эстетический
дефект по просьбе пациента.
+ проверка, возможностей Bloker



13 и 12 зубы Omnichroma

Для сравнения 14 зуб Filtek Z250 B3



до



после



ВАЖНО ПОМНИТЬ

- Используйте BLOCKER или иной цветомаскирующий материал перед заполнением полости наполнителем OMNICHROMA для маскировки дисколорированных зубов
- OMNICHROMA принимает цвет материала BLOCKER либо цвет цветомаскирующего материала.
- Толщина OMNICHROMA BLOCKER подбирается индивидуально для каждого клинического случая
- Для улучшения эстетического аспекта и ретенции выполните скосы по краям эмали переднего отдела.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

omni**CHROMA**