

Определение, причины выделения. Связь с другими разделами медицины с педагогикой. Цели, задачи, методы.

Понятие «сек. тренда» («векового сдвига»).

Основные его проявления.

Теории, объясняющие явления «векового сдвига» и их критическая оценка.


Определение, причины выделения. Связь с другими разделами медицины с педагогикой. Цели, задачи, методы.

Понятие «сек. тренда» («векового сдвига»).

Основные его проявления.

Теории, объясняющие явления «векового сдвига» и их критическая оценка.

Гигиена детей и подростков-профилактическая мед.наука изучающая условия среды обитания и деятельности детей а также влияние условий на здоровье и функциональное состояние растущего организма разрабатывающей научной основы профилактических меры на **сохранение** и укрепление здоровья и отдельно оптимального уровня и благоприятного развития организма детей и подростков




Биологическая возрастная периодизация по Н. П. Гундобину

Периоды жизни	Возраст
Период новорожденности	1 — 10 дней
Грудной возраст	10 дней—1 год
Раннее детство	1—3 года
Первое детство	4 года—7 лет
Второе детство	
Мальчики	8—12 лет
Девочки	8—11 лет
Подростковый возраст	
Мальчики	13-16 лет
Девочки	12—15 лет
Юношеский возраст	
Юноши	17 лет—21 год
Девушки	16-20 лет



Социальная возрастная периодизация

Возраст	Годы жизни
Преддошкольный	До 3 лет
Дошкольный	3 года—7(6) лет
Школьный	
младший	7(6)-10 лет
средний	11—14 лет
Подростковый	15-18 лет



Средний возраст появления менархе в зависимости от года рождения (1) и геомагнитная активность (2) [Никитюк Б.А. и др., 1990].

Индекс Вольфа, отн.ед.



Спектры кривых: 1 — длина тела новорожденных, 2 — геомагнитная активность. Основные максимумы совпадают [Никитюк Б.А. и др., 1990].

Группы здоровья

I группа – здоровы нормально развивающиеся, без функциональных отклонений;

Это лица, у которых отсутствуют хронические заболевания; лица, не болевшие или редко болевшие за период наблюдения и имеющие нормальное, соответствующее возрасту физическое и нервно-психическое развитие.

II группа – здоровые, с функциональными или небольшими физическими отклонениями;

Составляют дети и подростки, не страдающие хроническими заболеваниями не имеющие некоторые функциональные и морфологические отклонения, а также часто (4 раза и более в год) или длительно (более 25 дней по одному заболеванию) болеющие.

Группы здоровья

III группа – больные с компенсированном состоянии;

Объединяет детей с хроническими заболеваниями или врожденной патологией в состоянии компенсации, с редкими и не тяжело протекающими обострениями хронического заболевания, без выраженного нарушения общего состояния и самочувствия.

IV группа – больные с субкомпенсированном состоянии;

Относятся лица с хроническими заболеваниями или врожденной патологией в состоянии компенсации, с нарушениями общего состояния и самочувствия после обострения, затяжными периодами реконвалесценции после острых интеркуррентных заболеваний.

V группа – больные в декомпенсированном состоянии;

Больные с тяжелыми хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации и со значительно сниженными функциональными возможностями. Как правило, такие больные не посещают детские сады и подростковые учреждения общего профиля и не проходят массовый осмотр.