

ФГОБУ
Финуниверситет при Правительстве РФ

■ **Эконометрика**

■ **Семинар 6**

Исследование уравнения множественной линейной регрессии

Необходимые формулы

$$\sigma_{\mu}^2 = 1 - \frac{\sigma_{\mu}^2}{\sigma_{\mu}^2 - \sigma_{\mu}^2} = \sigma_{\mu}^2 / \sigma_{\mu}^2$$

$$\sigma_{\mu}^2 = 1 - \frac{1 - \sigma_{\mu}^2(\mu - 1)}{\mu - \mu - 1}$$

$$\mu = \frac{\sigma_{\mu}^2}{1 - \sigma_{\mu}^2} \mu \frac{\mu - \mu - 1}{\mu}$$

$$\mu = \mu \frac{\sigma_{\mu}^2}{\mu - \mu - 1}$$

$$\sigma_{\mu}^2 = \sigma_{\mu}^2 \sigma_{\mu}^2 \sigma_{\mu}^2 - 1$$

$$\Delta_{\mu} = \sigma_{\mu}^2 \sigma_{\mu}^2$$

Задача 1. Исследовать уравнение множественной линейной регрессии по данным, приведенным в таблице

x1	x2	y
10	12	20
15	10	35
20	9	30
25	9	45
40	8	60
37	8	70
43	6	75

Исходная матрица X

	x1	x2
1	10	12
1	15	10
1	20	9
1	25	9
1	40	8
1	37	8
1	43	6

Для нахождения дисперсий коэфф. уравнения регрессии находим обратную матрицу

$$(X^t * X)^{-1} = \begin{vmatrix} 50,37494 & -0,55331 & -3,97572 \\ -0,55331 & 0,006588 & 0,042281 \\ -3,97572 & 0,042281 & 0,3193 \end{vmatrix}$$

$$\hat{\beta}_0 = 21,39 + 1,39\hat{\beta}_1 - 1,26\hat{\beta}_2$$

$$F^2 = 0,93, \quad F_{кр}(0,05; 4) = 2,78$$

$$R^2 = 0,89 \quad S = 6,942$$

$$F = 25,4, \quad F_{кр} = F_{кр}(0,05; 2; 4) = 6,94$$

$$F_{набл0} = 6,942 \times 50,375^{0,5} = 49,3, \quad \Delta_{набл0} = 49,3 \times 2,78 = 137,$$

$$F_{набл0} = 49,3, \quad \Delta_{набл0} = 137$$

$$F_{набл1} = 0,56, \quad \Delta_{набл1} = 1,566, \quad F_{набл1} = 0,56, \quad \Delta_{набл1} = 1,566$$

$$F_{набл2} = 3,92, \quad \Delta_{набл2} = 10,9, \quad F_{набл2} = 3,92, \quad \Delta_{набл2} = 10,9$$

$$-115,41 \leq \hat{\beta}_0 \leq 158,2$$

$$-0,176 \leq \hat{\beta}_1 \leq 2,952$$

$$-12,156 \leq \hat{\beta}_2 \leq 9,626$$

Проверка, полученных результатов, с помощью программы «Регрессия» Excel.

R-квадрат	0,927063								
Нормированный	0,890595								
Стандартная ошибка	6,941939					tkr=2,78			
Наблюдения	7					Fkr=6,94			
Дисперсионный анализ									
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>значимость F</i>				
Регрессия	2	2450,095	1225,048	25,421	0,0053				
Остаток	4	192,7621	48,19051						
Итого	6	2642,857							
Коэффициент стандартная остаточная статистика Значение t-критерия 95% доверительного интервала нижние 95% доверительного интервала 95,0%									
Y-пересечение	21,38915	49,27062	0,434116	0,6866	-115,41	158,2	-115,4	158,2	
Переменная 1	1,387798	0,563459	2,462997	0,0695	-0,1766	2,952	-0,177	2,952	
Переменная 2	-1,26461	3,922654	-0,32239	0,7633	-12,156	9,626	-12,16	9,626	

Задача 2. Исследовать уравнение множественной линейной регрессии по данным, приведенным в таблице ($n = 11$)

x1	x2	y
10	12	20
15	10	35
20	9	30
25	9	45
40	8	60
37	8	70
43	6	75
35	4	90
40	4	105
55	5	110
320	75	640

Самостоятельно!

Как должен выглядеть ответ:

$$R^2 =$$

$$R^2_{\text{скадр}} =$$

$$F_{\text{набл}} =$$

$$F_{kr} =$$

$$t_{kr} =$$

$$S_{b_0} = S \sqrt{\dots\dots\dots} = \dots,$$

$$\Delta_{b_0} = \dots$$

$$S_{b_1} = S \sqrt{\dots\dots\dots} = \dots,$$

$$\Delta_{b_1} = \dots$$

$$S_{b_2} = S \sqrt{\dots\dots\dots} = \dots,$$

$$\Delta_{b_2} = \dots$$

$$\leq b_0 \leq$$

$$\leq b_1 \leq$$

$$\leq b_2 \leq$$

$$\hat{\mu}_2 = 0,28 + 2,13\hat{\mu}_1 - 0,59\hat{\mu}_2$$

$$\hat{\mu}_2^2 = 1 - \frac{\sigma_{\hat{\mu}_2}^2}{\sigma_{(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2)}^2} = 0,994$$

$$\hat{\mu}_2^2 = 1 - \frac{(1 - \hat{\mu}_2^2)(n_1 - 1)}{n_2 - n_1 - 1} = 0,993$$

$$n_2 = \frac{\hat{\mu}_2^2}{1 - \hat{\mu}_2^2} \cdot \frac{n_1 - n_1 - 1}{\hat{\mu}_2} = 776; F_{kr}(0,05;2;8) = 4,46$$

$$n_2 = \frac{\sigma_{\hat{\mu}_2}^2}{n_2 - n_1 - 1} = 14,192; t_{kr}(0,05;8) = 2,31$$

$$B = \begin{vmatrix} 0,288418 \\ 2,134305 \\ -0,59419 \end{vmatrix}$$

$$(Xt * X)^{-1} = \begin{vmatrix} 0,135724 & -0,0003 & -0,0018 \\ -0,00034 & 0,00019 & -0,0008 \\ -0,00183 & -0,0008 & 0,0035 \end{vmatrix}$$

$R^2=$	0,9948
$R^2_{\text{скорр}}=$	0,9935
$F_{\text{набл}}=$	766,96
$F_{kr}=$	4,45897
$t_{kr}=$	2,306004

$$S_{b_j} = S \sqrt{(X^T * X)^{-1}_{jj}}$$

$$S_{b_0} = S \sqrt{0,135} = 5,228,$$

$$S_{b_1} = S \sqrt{0,00019} = 0,196,$$

$$S_{b_2} = S \sqrt{0,0035} = 0,840,$$

$$\Delta_{b_j} = S_{b_j} * t_{kr}$$

Ответ:

$$x_0 = 0,28 + 2,13x_1 - 0,59x_2$$

$$\Delta_{x_0} = 12,07$$

$$\Delta_{x_1} = 0,45$$

$$\Delta_{x_2} = 1,94$$

-11,7682	$\leq b_0 \leq$	12,34503
1,681999	$\leq b_1 \leq$	2,586611
-2,53162	$\leq b_2 \leq$	1,343245

Задача 3. Исследовать уравнение множественной линейной регрессии по данным, приведенным в таблице

x1	x2	y
43	6	75
35	4	90
38	4	105
55	5	110
50	3	120
35	1	130
40	2	130
55	3	130
45	1	135
65	2	140

Самостоятельно!

$$\hat{Y}_1 = 109,96 + 0,89X_1 - 11,14X_2$$

$$R^2 = 0,93$$

$$F_{1,2} = 0,91$$

$$n = 48$$

$$\Delta_{X_0} = 25,03$$

$$\Delta_{X_1} = 0,49$$

$$\Delta_{X_2} = 2,96$$

$$\begin{vmatrix} 109,9623 \\ 0,890698 \\ -11,1366 \end{vmatrix}$$

$$(X^t * X)^{-1} = \begin{vmatrix} 2,859913 & -0,05162 & -0,12263 \\ -0,05162 & 0,001123 & -4,1E-05 \\ -0,12263 & -4,1E-05 & 0,040162 \end{vmatrix}$$

84,88	≤ b0 ≤	135
0,394	≤ b1 ≤	1,388
-14,11	≤ b2 ≤	-8,164

$$S = 6,271989$$

$$S_{b0} = 10,60673$$

$$\Delta b_0 = 24,459$$

tb0=	10,37
tb1=	4,239
tb2=	-8,86

$$S_{b1} = 0,210135$$

$$\Delta b_1 = 0,484$$

$$S_{b2} = 1,256937$$

$$\Delta b_2 = 2,898$$

$$t_{st} = 2,306 \text{ (двусторонняя критич.обл.)}$$

$$R^2 = 0,932051$$

$$R^2_{испр} = 0,912636$$

$$F_{кр} = 4,74 \text{ (правосторонняя проверка: } 0,05; 2; 7)$$

$$F = 48,00892$$

$$84,88 \leq b_0 \leq 135$$

$$0,394 \leq b_1 \leq 1,388$$

$$-14,11 \leq b_2 \leq -8,164$$

Исследование уравнения множественной линейной регрессии (прогнозирование)

Необходимые формулы

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

$$\hat{Y}_{\text{прогн}} = X_0 \hat{\beta}$$

Дисперсия для мат. ожидания

$$\text{Cov}(\hat{\beta}) = \text{Cov}(Y)_{\text{прогн}} (X^T X)^{-1} \text{Cov}(Y)_{\text{прогн}}^T$$

Дисперсия для индивид. значения

$$\text{Cov}(Y_0) = \text{Cov}(Y) \mathbf{1} + \text{Cov}(Y)_{\text{прогн}} (X^T X)^{-1} \text{Cov}(Y)_{\text{прогн}}^T$$

Пример. Дать прогноз для $x_{1\text{макс}}$ и $x_{2\text{макс}}$ для уравнения множественной линейной регрессии по данным, приведенным в таблице

x1	x2	y
10	12	20
15	10	35
20	9	30
25	9	45
40	8	60
37	8	70
43	6	75

$$\hat{y} = 21,39 + 1,39x_1 - 1,26x_2$$

	1
$X_0^T = X^T \text{прогн}$	43
	12

$$R^2 = 0,93$$

$$R_{adj}^2 = 0,89; \quad S = 6,942$$

$$n = 25,4; \quad \sum x_i^2 = 6,94; \quad \sum y_i^2 = 2,78$$

$$y_0 = 43; \quad 12x = 21,39 + 1,39x \quad 43 - 1,26x \quad 12 = 65,89$$

$$\hat{y}_{\text{прогн}} = \hat{y}_0 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{124,32}{13,2} = 9,42$$

$$7,457 \times \hat{y}_0 \times 124,32$$

$$\hat{y}_{\text{прогн}} = 1 + \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = 22,135$$

$$4,352 \times \hat{y}_0 \times 127,43$$

?

$$A=(X^T X)^{-1} \begin{vmatrix} 50,375 & -0,55331 & -3,97572 \\ -0,553 & 0,006588 & 0,042281 \\ -3,976 & 0,042281 & 0,3193 \end{vmatrix}$$

$$X_{\text{прогн}}^T = \begin{vmatrix} 1 \\ 43 \\ 12 \end{vmatrix} \quad \text{прогн} \left(\begin{vmatrix} \text{прогн} \\ \text{прогн} \\ \text{прогн} \end{vmatrix} \right)^{-1} \text{прогн}^T$$

$$X_{\text{прогн}} = \begin{vmatrix} 1 & 43 & 12 \end{vmatrix}$$

$$X_{\text{прогн}} * A = \begin{vmatrix} -21,13 & 0,237354 & 1,673977 \end{vmatrix}$$

$$X_{\text{прогн}} * A * X_{\text{прогн}}^T = 9,1677$$



Задача 4. Дать прогноз для $x_{1\text{макс}}$, $x_{2\text{макс}}$ для уравнения множественной линейной регрессии по данным, приведенным в таблице

x1	x2	y
5	8	6
7	12	8
5	8	5
8	11	10
8	12	10
5	9	7
7	8	5
8	8	6
6	9	6
4	9	5

Самостоятельно!

$$X_0 = -3,539 + 0,367X_1 + 0,854X_2$$

$$X^2 = 0,812$$

$$X^2 = 0,758$$

$$X = 15,08$$

$$X_0 = 9,644$$

Frp=	4,74
------	------

tkp=	2,36
------	------

$X^T_0 =$	1
	8
	12

$$X_0 = 0,95 \times (0,397^{0,5}) = 0,598$$

$$8,231 \times X_0 = 11,06$$

delta=	1,414
--------	-------

S=	0,951
----	-------

$$X_0 = 0,95 \times (1 + 0,397)^{0,5} = 1,123$$

$$6,992 \times X_0 = 12,3 \blacktriangleleft$$

delta=	2,652
--------	-------

Задача 5. Дать прогноз для $x_{1\text{макс}}$, $x_{2\text{макс}}$ и $x_{3\text{макс}}$ для уравнения множественной линейной регрессии по данным, приведенным в таблице

x1	x2	x3	y
10	12	8	20
15	10	5	35
20	9	4	30
25	9	3	45
40	8	7	60
37	8	6	70
43	6	9	75

Самостоятельно!

$$X_1 = 23,47 + 1,333X_{10} - 1,541X_{20} + 0,308X_{30}$$

	1
$X_0^T =$	43
	12
	9

$$X_1^2 = 0,928$$

$$X_1^3 = 0,856$$

$$X_1 = 12,86$$

$$X_0 = 65,08$$

$$X_1 X_0 = 24,54$$

$$\text{delta} = 78,07$$

$$- 12,99 \times X_0 \times 143,1$$

$$X_1 X_0 = 25,813$$

$$\text{delta} = 82,08$$

$$- 17 \times X_0 \times 147,2 \blacktriangleleft$$

Frp=	9,28
tkp=	3,18

S=	7,972
----	-------

Спасибо за внимание!