

**Отчетность медицинских
организаций (подразделений) по
оказанию медицинской помощи
наркологических пациентов.**

Форма 11 и 37.

(1000) Число зарегистрированных заболеваний наркологическими расстройствами

Внутритабличная проверка:

строка 1 = строки 2+4+8+14+15+16+17 по всем графам;

строка 18 < суммы строк 8+16

«Зарегистрировано больных в течении года» > =

соответственных граф из «общего числа больных – сельских жителей»

продолжение

- **«Зарегистрировано больных в течение года – всего» > числа
«женщин»**

Межтабличная проверка

- **«Зарегистрировано больных в течении года» (таблица 1000) > или = соответствующим графам из «общего числа больных с диагнозом, установленным впервые в жизни» (таблица 2000)**

Межгодовая проверка

- Численность потребителей инъекционных наркотиков (**таблица 1000**) строка 18 предыдущего года = **таблице 1000** строка 18 отчетного года).

**(2000) Число заболеваний наркологическими расстройствами,
зарегистрированных впервые в жизни**

Внутритабличная проверка:

- * Строка 1 = строки 2+4+8+14+15+16+17 по всем графам;
- Строка 18 < строки 8+16;
- **«общее число больных с диагнозом, установленным впервые в жизни» > соответственных граф «число больных с впервые в жизни установленным диагнозом- сельских жителей»**

- **«Зарегистрировано первичных больных в течение года - всего» > числа первичных «женщин»**
- **Межгодовая проверка** численности потребителей инъекционных наркотиков (таблица 2000 строка 18 предыдущего года = таблица 2000 строка 18 отчетного года)

Межтабличная проверка:

- **Таблица 4000 строка 1 графа 3** (также графы 5 и 7) < **таблица 1000 графа 4 строка 8**;
- **Таблица 4000 строка 2 графа 3** (также графы 5 и 7) < **таблицы 1000 графа 4 строчка 16**;
- **Таблица 4000 строка 3 графа 3** (также графы 5 и 7) < **таблицы 1000 графа 4 строка 18**;

Продолжение

- **Таблица 4000 строка 1 графа 4** (также графы 6 и 8) < **таблица 1000 графа 7 строка 8**;
- **Таблица 4000 строка 2 графа 4** (также графы 6 и 8) < **таблица 1000 графа 7 строка 16**;
- **Таблица 4000 строка 3 графа 4** (также графы 6 и 8) < **таблица 1000 графа 7 строка 18**

Форма № 37

**«Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями,
токсикоманиями»**

Таблица 2100

**«Контингенты пациентов,
находящихся под наблюдением психиатра-нарколога»**

Продолжение

В таблице 2100 формы № 37 следует показывать пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением у нарколога.

С 2016г., в соответствии с новым «Порядком», под Д-наблюдением могут находиться как пациенты с синдромом зависимости, так и пациенты с др. наркологическими расстройствами (в основном с пагубным употреблением)

продолжение

В гр. 4 показывается общее число наркологических пациентов, которые были взяты под Д - наблюдение в течение отчетного года:

Продолжение

- 1) Пациенты с впервые в жизни установленным диагнозом наркологического расстройства;**
- 2) Переведенные из других наркологических организаций;**
- 3) Ранее обращавшиеся за наркологической помощью и впоследствии снятые (стойкая ремиссия, в связи с переменой места жительства) и вновь обратившиеся в связи с обострением заболевания.**

продолжение

**Пациенты, состоящие под
Диспансерным наблюдением на
конец предыдущего года в гр.4
не включаются**

В гр. 5 включаются сведения о числе пациентов, которым диагноз наркологического расстройства был установлен впервые в жизни и которые выразили согласие на Диспансерное наблюдение

Таблица с кодом (2100) продолжение 1

В гр. 6 показывают сведения о пациентах, снятых с Д-наблюдения:

- 1) в связи с отказом от Д-наблюдения;**
- 2) в связи со смертью;**
- 3) с переменой места жительства;**
- 4) с выздоровлением или длительной ремиссией, позволяющей прекратить наблюдение;**
- 5) отсутствие сведений о больном в течение года.**

Продолжение 1

В гр. 7 (из гр.6) включаются сведения о снятых с наблюдения в связи с выздоровлением (длительным воздержанием).

В гр.8 показывается число больных, которые продолжают находиться под Д-наблюдением на конец года.

Продолжение 1

В гр. 9 из общего числа больных, оставшихся на конец года (гр.8 т.2100), следует показать число больных, имеющих группу инвалидности независимо от того, по психическому или соматическому заболеванию она дана.

Строки 8-11 в гр.9 в соответствии с приказом Росстата не заполняются

Продолжение 1

В **гр. 10 и 11** из общего числа больных, оставшихся под Д-наблюдением на конец года, следует показать детей в возрасте 0 -14 лет (**графа 10**) и детей- подростков 15- 17лет включительно (**графа 11**)

Таблица с кодом (2100), продолжение 2

Внутритабличная проверка (без изменений):

*** строка 2 = строки 3+4+5 по всем графам;**

*** строка 11 = строки 1+2+6+7+8+9+10**

по всем графам, кроме 9

Межгодовая проверка движения по стр. 11:

К числу больных, состоящих под ДН на конец предыдущего года (**гр.8 сумма строк 1,2,6,7 ф.37**) + число больных, взятых под ДН в данном году (**гр.4 стр.11**) – число больных, снятых с Д-наблюдения в данном году (**гр.6 стр.11**), в итоге получится число больных, состоящих под ДН на конец данного года (**гр.8 стр.11**)

Таблица с кодом (2100), продолжение 3

С 2016г. Минздрав России предлагает включать в годовые отчеты данные по деятельности Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в формы специализированных служб, но **не включать в формы №12, №14, №30.**

Продолжение 3

В соответствии с приказом Росстата №410 от 16.10.2013г. в строках 8,9,10,11 по графе 9 в таблице 2100 формы №37 графо-клетки закрежены.

Продолжение 3

Снятие с ДН пациентов с алкогольными психозами:

Больные АП не могут быть сняты с ДН в связи с выздоровлением (длительным воздержанием).

Таких больных следует переводить в группу пациентов с алкоголизмом, и снимать с ДН в соответствии с действующим Порядком диспансерного наблюдения (в строках 2-5).

**(2102) Число пациентов, снятых с наблюдения
в связи со смертью**

Внутритабличная проверка:

Графа 8 = графы 1+2+6+7

Межтабличная проверка:

- **Таблица 2102 графа 1 < таблица 2100
строка 1 графа 6;**
- **Таблица 2102 графа 2 < таблица 2100
строка 2 графа 6;**

- Таблица 2102 графа 3 <таблица 2100 строка 3 графа 6;
- Таблица 2102 графа 4 < таблица 2100 строка 4 графа 6;
- Таблица 2102 графа 5 < таблица 2100 строка 5 графа 6;
- Таблица 2102 графа 6 < таблица 2100 строка 6 графа 6;

Продолжение

- Таблица 2102 графа 7 < таблица 2100 строка 7 графа 6;
- Таблица 2102 графа 8 < таблица 2100 строка 11 графа 6.

Продолжение (2110)

Из числа пациентов, больных наркоманией, снятых с наблюдения в связи со смертью (графа 6 таблицы 2102), умерло по причинам.

Межтабличная проверка:

Таблица 2110 графы 1+2+3+4+5+6+7 =

Таблица 2102 графа 6.

(2130) Из числа пациентов, состоящих под наблюдением на конец года, находятся в ремиссии

Межтабличная проверка:

- Таблица 2130 графы **1+2+3** < таблица 2100 **строки 1+2** графа 8;
- Таблица 2130 графы **4+5+6** < таблица 2100 **строка 6** графа 8;
- Таблица 2130 графы **7+8+9** < таблица 2100 **строка 7** графа 8

(2150) Число пациентов, проходивших в течение отчетного года амбулаторное анонимное лечение и (или) реабилитацию.

В таблицу включаются пациенты, проходившие амбулаторное анонимное лечение и (или) реабилитацию (без анонимного стационарного лечения).

(2160) Амбулаторная реабилитация

Критерии включения больных в АРП:

- С больным должен быть заключен договор на проведение реабилитации;
- Составлен план проведения реабилитационных мероприятий в соответствии с Приказом №500 МЗ РФ от 22.10.2003г. «Об утверждении протокола ведения больных «реабилитация больных наркоманией»;

Продолжение

- **Сделана соответствующая запись в амбулаторной истории болезни;**
- **В таблицу включаются только пациенты, проходившие реабилитацию в данном учреждении**

Внутритабличная проверка:

- Графа 3 > графа 8 по всем строкам;
- Графа 3 > графы 4+5+6+7 по всем строкам;
- Строка 5 = строки 1+2+3+4 по всем графам

Межтабличная проверка:

- Таблица 2160 **графа 8** \leq = таблица 2320 **графа 6** по соответствующим строкам.

**(2170) Контингенты пациентов,
проходивших обязательное или
альтернативное амбулаторное лечение**

В графу 4 включаются:

- условно осужденные больные
алкоголизмом, наркоманиями и
токсикоманиями по ст. 73 ч. 5 УК РФ;**
- * больные наркоманиями, которым
назначено основное наказание в виде
штрафа, лишения права занимать
определенные должности,**

- **обязательные работы, исправительные работы или ограничения свободы, а также обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию (ст. 72.1 – введена в УК РФ в 2014г).;**

(2170) продолжение

- **Больные наркоманиями, которые совершили административное правонарушение и на них судом возложена обязанность лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию (ч.2.1. ст. 4.1. – введена в КоАП РФ в 2014г.).**

В графу 5 включаются:

- больные наркоманиями, наказание которых в виде лишения свободы заменяется на «альтернативное» лечение и медико-социальную реабилитацию (ст. 82.1 УК РФ введена в 2011г.)**

Внутритабличная проверка:

- **графа 3** = графы 4+5 по всем строкам;
- **графа 6** = графы 7+9+10 по всем строкам;
- **графа 7** > графа 8 по всем строчкам;
- **стока 4** = строки 1+2+3 по всем графам

Межтабличная проверка:

- таблица **2170** строка 4 графы 4+ 5 < =
таблица **2600** строка 1 графа 3

Межгодовая проверка движения:

- осталось на конец прошлого года (графа 11) + обратились в течение года (графа 3) – прекратили лечение в отчетном году (графа 6) = осталось на конец отчетного года (графа 11).
- проверка осуществляется по всем строкам.

Формирование таблицы 2200

В строке 1 показывают занятые должности и деятельность наркологов, осуществляющих наблюдение и лечение пациентов (**как взрослых, так и детей до 18 лет**) на закрепленных участках или в районах обслуживания, а также посещения к ним (включая посещения на дому).

В строке 2 показывают занятые должности и деятельность детских наркологов, осуществляющих наблюдение детей до 18 лет на закрепленных участках или в районах обслуживания, а также посещения к ним (включая посещения на дому). Должности и посещения к этим врачам не следует дублировать в строке 1.

В строки 1 и 2 не включаются занятые должности и деятельность наркологов , работающих ДС, в выделенных кабинетах (отделениях) платных услуг, анонимного лечения, медицинского освидетельствования на состояние опьянения, экспертизы, а также заведующих отделением и консультантов.

В строке 3 показывают занятые должности и деятельность психотерапевтов, работающих в амбулаторных наркологических учреждениях и подразделениях

В строке 4 показывают занятые должности и деятельность наркологов, осуществляющих амбулаторное анонимное лечение и (или) реабилитацию. **В строку 4** не включаются занятые должности и деятельность наркологов в кабинетах платных услуг.

По всем строкам посещения по поводу реабилитации (графа 6) не должны дублироваться в посещениях по поводу заболевания (графа 8).

Оказание платных медицинских услуг (ПМУ)

Платная мед. услуга может оказываться наркологом в рабочее время врача, ведущего прием населения на прикрепленном к МО участке. Такие посещения следует включать в строки **1,2,3,4 соответствующих граф.**

Разделение посещений по видам оплаты отражено в графах **10, 11, 12, 13.**

В графу 5 («освидетельствование для работы и иных целей») включаются посещения к наркологу, сделанные по поводу мед. освидетельствования и медицинских осмотров:

- **медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством и владению оружием;**

- **Иные виды медицинского освидетельствования, установленные законодательством РФ (кроме мед. освидетельствования для установления факта употребления алкоголя, наркотиков, ненаркотических ПАВ – эти данные включаются в таблицу 2500);**

- **Профилактические медицинские осмотры, проводимые в целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;**
- **Предварительные медицинские осмотры, проводимые при поступлении на работу или учебу;**

- **Периодические медицинские осмотры, проводимые с установленной периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы.**

Внутритабличная проверка:

- графа **4** \geq графы **5+6+8** по всем строкам;
- графа **4** $>$ графа **8** по всем строкам;
- графа **7** $>$ графа **9** по всем строкам;
- графа **4** $=$ графы **10+11+12+13** по всем строкам;
- строка **1** $>$ строка **2** по всем графам;

- строка 1 > строка 3 по всем графам;
- строка 1 > строка 4 по всем графам;
- по строке 2 графа 4 = графа 7;
- по строке 2 графа 8 = графа 9;
- по строке 3 графа 4 = графы 6+8;
- по строке 4 графа 4 = графа 8.

2210 деятельность психологов, специалистов по социальной работе, социальных работников

Внутритабличная проверка:

- **графа 5 = графы 6+7+9+10 по всем строкам;**
- **графа 4 < графа 5 (равенство означает, что пациенты встречались с врачом однократно);**
- * **графа 4 не может быть > графы 5;**

2210 продолжение

- * **графа 7 > графа 8** по всем строкам;
 - если психологи, специалисты по социальной работе и социальные работники выполняли в течение года работу, которая не отражена в заголовках граф таблицы 2210, например, **профилактическую работу**, эту информацию необходимо отразить в пояснительной записке.

2300 состав пациентов наркологического стационара

Внутритабличная проверка:

- **Строка 18** = строки 1+2+6+7+8+14+15+16+17 по всеми графам;
- **строка 2** = строки 3+4+5 по всем графам;
- **строка 8** = строки 9+10+11+12+13 по всем графам;
- **строка 23** < строки 6+8+16 по всем графам

в строке 18 должны быть показаны пациенты с психическими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, госпитализированные:

- на наркологические койки;
- на психиатрические койки;
- на реабилитационные наркологические койки.

Межгодовая проверка движения:

*** Осталось на конец прошлого года (графа 13) + поступило в отчетном году (графа 4) – выбыло в отчетном году (графа 10) = осталось на конец отчетного года (графа 13).**

• Проверка движения с прошлым годом проводится по всем строкам.

- **Возможны диагностические переходы , в основном из злоупотребления в зависимость.**
- **Проверка меж годового движения по сумме строк 18 и 22 должна давать нулевой результат. Допускается наличие дисбаланса на небольшое число (до 10) за счет диагностических переходов.**

- Движение с прошлым годом по строкам **19-21** должно координировать с движением по итоговым строкам **18-22**.
- Движение с прошлым годом по строке **23** должно координироваться с движением по строкам **6,8,16** и итоговой строке **18**.

Межформенная проверка форм №37 и №14

Число выбывших пациентов в **форме 37** должно координироваться с числом выбывших в **форме 14** («Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»).

При проверке этих показателей следует иметь в виду, что в **форме 37** в **таблице 2300** в **графе 10** показываются все выбывшие пациенты, включая умерших и переведенных в др. стационары, а в **форме 14** выписанные и умершие показываются в разных графах **таблицы 2000** по **строке 6.1**.

Проверка форм №37 и №14 Продолжение

**Число выбывших в форме №37 (строка 18 графа 10
таблица 2300) =**
**число выписанных в форме №14 (сумма строк 6.1
по графам 4+22 таблицы 2000) +**
**число умерших в форме №14 (сумма строк 6.1 по
графам 8+28 таблицы 2000) +**
**число переведенных в форме №14
(таблица 2100 графа1).**

Межформенная проверка форм №37 и №30

Занятые должности

В форме №37 в таблице 2200 показываются занятые должности наркологов, оказывающих наркологическую помощь по территориальному принципу.

Занятые должности продолжение

В форме №30 «Сведения о медицинской организации» в разделе 2 «Штаты медицинской организации» в таблице 1100 «Должности и физические лица медицинской организации» в строке 73 графе 6 показываются все занятые должности наркологов в амбулаторных подразделениях: участковые и иные наркологи на амбулаторном приеме, в дневных стационарах, в кабинетах медицинского освидетельствования, экспертизы, платных услуг, анонимного лечения, консультативного приема и др., а также наркологи центра профилактики, здоровья, СПИД-центрах)

Занятые должности продолжение

Межформенная проверка

Сумма строк 1+2 по графе 3 таблицы
2200 формы № 37 = < строка 73 по
графе 6 таблицы 1100 формы №30.

Межформенная проверка по занятым должностям психотерапевтов, психологов, социальных работников

Занятые должности психотерапевтов:

* **Строка 3 по графе 3 таблицы 2200 формы №37 = строке 75 по графе 6 таблицы 1100 формы №30.**

Занятые должности психологов, соц. работников:

• **Строка 1 (3) по графе 3 таблицы 2210 формы №37 = строка 132 (218) по графе 6 таблицы 1100 формы №30**

Посещения к наркологам на амбулаторном приеме

**В форме №37 в таблице 2200
показываются посещения наркологов
на амбулаторном приеме (включая
посещения на дому), оказывающих
наркологическую помощь по
территориальному принципу.**

Посещения к наркологам на амбулаторном приеме

В форме №30 в разделе 3 «Деятельность мед. организации по оказанию мед. помощи в амбулаторных условиях» по строке 73 в графах 3 и 9 таблицы 2100 показываются посещения наркологов на амбулаторном приеме(включая посещения на дому), а также посещения к специалистам, работающих в кабинетах платных услуг и анонимного лечения, консультативного приема, посещений к зав. отделениям.

Межформенная проверка посещений

Сумма строк 1+2 по графе 4 таблицы
2200 формы № 37 < суммы граф 3 и 9
по строке 73 таблицы 2100 формы
№30.

Пациенты, поступившие в стационар

В соответствии с инструкцией к форме №36 психиатрические больницы и отделения, оказывающие наркологическую помощь в течении года, должны заполнять форму №37, в том числе таблицу 2300. Таким образом, в форму №37 МО включаются больные наркологическими расстройствами, госпитализированные на наркологические, реабилитационные и психиатрические койки

Пациенты, поступившие в стационар

В форме №30 в разделе 4 «Деятельность медицинской организации по оказанию медицинской помощи в стационарных условиях» в таблице 3100 «Коечный фонд и его использование» в строках 21 и 43.3 по графе 6 показаны пациенты, госпитализированные на «наркологические койки» и «реабилитационные койки для наркологических больных»

Пациенты, поступившие в стационар

Межформенная проверка

**Число поступивших пациентов,
показанных в форме №37 (сумма строк
18+22 по графе 4 таблицы 2300)**

**□ числа поступивших пациентов,
□ показанных в форме №30 (сумма
строк 21+43.3 по графе 5 таблицы
3100)**

Места в дневном стационаре (ДС)

- Число мест всего в ДС, показанных в форме №37 (сумма строк 1 и 2 по графе 3 таблицы 2400) = числу мест в ДС «для пациентов, больных наркологическими заболеваниями», показанных в форме №30 (строка 7 графа 3 таблицы 1006)

Места в дневном стационаре

* Число выписанных пациентов, показанных в форме №37 (сумма строк 1 и 2 по графе 6 таблицы 2400) = числу пациентов «лечившихся», показанных в форме №30 (строка 8 графа 3 таблица 1006)

Освидетельствование на состояние опьянения

В форме **№37** в таблице 2500 представлены сведения о числе лиц, направленных на освидетельствование.

В форме **№30** в таблице 2515 показано число лиц, освидетельствованных на состояние опьянения.

Число лиц, направленных на освидетельствование = число освидетельствованных + число лиц, отказавшихся от освидетельствования.

Межформенная проверка

- Строка 4 сумма **граф 4+5+6+7** таблицы **2500** формы **№37** = графа 1 таблицы **2515** формы **№30**;
- Строка 4 сумма **граф 4=5+6** таблицы **2500** формы **№37** = графа 2 таблицы **2515** формы **№30**;
- Строка 4 **графа 4** таблица **2500** формы **№37** = графа 3 таблица **2515** формы **№30**;
- Строка 4 **графа 5** таблицы **2500** форма **№37** = графа 4 таблица **2515** форма **№30**

продолжение

- **Порядок диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, утвержденный Приказом №1034 Минздрава России от 13.12.2015г. **изменил концепцию наблюдения за пациентами с наркологическими расстройствами:****

Продолжение

- Понятие «профилактическое наблюдение», «профилактический учет», «профилактическая группа» в **новом Порядке отсутствуют;**
- Диспансерное наблюдение организуется только при наличии **добровольного информированного согласия пациента в письменной форме;**

- **Диспансерное наблюдение организуется как для пациентов с диагнозом «синдром зависимости», так и для пациентов с др. наркологическими расстройствами, включая группу пациентов с диагнозом «пагубное употребление ПАВ»**

- Сократились сроки прекращения диспансерного наблюдения (до 3-х лет)

**Приказом Росстата №355 от 21.0.2016г.
утвержден новый вариант формы №12
«Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у пациентов,
проживающих в районе обслуживания
медицинской организации», поэтому
изменились межформенные
проверки форм №12 и №11.**

В связи с изменением Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с утверждением Приказом №1034 Минздрава России от 03.12.2015г. , а также утверждением нового варианта формы №12 изменились межформенные проверки форм №37 и №12.

Особенности межформенной проверки форм №11 и №37

Число пациентов, зарегистрированных впервые в жизни с диагнозом наркологического расстройства, должно быть больше или равно числу пациентов взятых под диспансерное наблюдение впервые в жизни:

• **стр.1 гр.4 таб.2000 ф.№11 \geq стр.11 гр.5
т.2100 ф.№37**

Межформенная проверка форм №11 и № 12

По зарегистрированным заболеваниям:

• **стр. 1 гр.4 т.1000 ф.№11** = сумма **стр. 6.1 по гр.4 табл. 1000,2000,3000 ф.№12;**

По детям 0-14 лет: стр.1 гр.6 т.1000

ф.№11 = стр.6.1 гр.4 таб.1000 ф.№12

По детям 15-17 лет: стр.1 гр.7 т.1000 ф.

№11 = стр.6.1 гр. 4 таб. 2000 ф.№12

**По заболеваниям, установленным
впервые в жизни:**

* **гр.4 т.2000 ф.№11** = сумме строк

6.1 по стр.1 гр.9 таб. 1000 2000 3000 ф.№12

• По детям 0-14 лет: **стр.1 гр.6 таб. 2000
ф.№11 = стр. 6.1 по гр. 9 таб. 1000 ф.№12**

• По детям 15-17 лет: **стр.1 гр.7 т. 1000
ф. №11 = стр. 6.1 гр. 9 таб. 2000 ф.№12**

Межформенная проверка форм №37 и №12

- **гр.4** **стр.11** **т. 2100** **ф. №37** = **гр.8** по сумме **стр. 6.1** таб. 1000,2000, 3000 **ф.№12**
- **гр.5** **стр.11** **т.2100** **ф.№37** = **гр. 10** по сумме **строк 6.1** таб. 1000, 2000, 3000 **ф.№12**
- **гр.6** **стр.11** **т. 2100** **ф.№37** = **гр.14** по сумме **строк 6.1** таб. 1000, 2000, 3000 **ф.№12**

Продолжение

* **гр.8** **стр.11** **т.2100** **ф.№37** = **гр.15** по
сумме строк 6.1 таб.1000, 2000, 3000
ф №12

• **гр.10** **стр.11** **т.2100** **ф.№37** = **гр.15** по
стоке 6.1 т. 1000 ф.№12

• **гр.11** **стр. 11** **т.2100** **ф.№37** = **гр. 15** по
строке 6.1 т.2000 ф.№12