

**Отчетность медицинских  
организаций (подразделений) по  
оказанию медицинской помощи  
наркологических пациентов.  
Форма 11 и 37.**

**(1000) Число зарегистрированных заболеваний наркологами  
расстройствами**

**Внутритабличная проверка:**

**строка 1 = строки 2+4+8+14+15+16+17 по всем графам;**

**строка 18 < суммы строк 8+16**

**«Зарегистрировано больных в течении года» > =**

**соответственных граф из «общего числа больных –  
сельских жителей»**

**продолжение**

- **«Зарегистрировано больных в течение года – всего» > числа  
«женщин»**

## Межтабличная проверка

- **«Зарегистрировано больных в течении года» (таблица 1000) > или = соответствующим графам из «общего числа больных с диагнозом, установленным впервые в жизни» (таблица 2000)**

## Межгодовая проверка

- Численность потребителей инъекционных наркотиков (**таблица 1000**) строка 18 предыдущего года = **таблице 1000** строка 18 отчетного года).

**(2000) Число заболеваний наркологическими расстройствами,  
зарегистрированных впервые в жизни**

**Внутритабличная проверка:**

- \* Строка 1 = строки 2+4+8+14+15+16+17 по всем графам;
- Строка 18 < строки 8+16;
- **«общее число больных с диагнозом, установленным впервые в жизни» > соответственных граф «число больных с впервые в жизни установленным диагнозом- сельских жителей»**

- **«Зарегистрировано первичных больных в течение года - всего» > числа первичных «женщин»**
- **Межгодовая проверка** численности потребителей инъекционных наркотиков (таблица 2000 строка 18 предыдущего года = таблица 2000 строка 18 отчетного года)

## Межтабличная проверка:

- **Таблица 4000 строка 1 графа 3** (также графы 5 и 7) < **таблица 1000 графа 4 строка 8**;
- **Таблица 4000 строка 2 графа 3** (также графы 5 и 7) < **таблицы 1000 графа 4 строчка 16**;
- **Таблица 4000 строка 3 графа 3** (также графы 5 и 7) < **таблицы 1000 графа 4 строка 18**;



## Продолжение

- **Таблица 4000 строка 1 графа 4** (также графы 6 и 8) < **таблица 1000 графа 7 строка 8**;
- **Таблица 4000 строка 2 графа 4** (также графы 6 и 8) < **таблица 1000 графа 7 строка 16**;
- **Таблица 4000 строка 3 графа 4** (также графы 6 и 8) < **таблица 1000 графа 7 строка 18**

## **Форма № 37**

**«Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями,  
токсикоманиями»**

## **Таблица 2100**

**«Контингенты пациентов,  
находящихся под наблюдением психиатра-нарколога»**

## Продолжение

**В таблице 2100 формы № 37 следует показывать пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением у нарколога.**

**С 2016г., в соответствии с новым «Порядком», под Д-наблюдением могут находиться как пациенты с синдромом зависимости, так и пациенты с др. наркологическими расстройствами (в основном с пагубным употреблением)**

**продолжение**

**В гр. 4 показывается общее число наркологических пациентов, которые были взяты под Д - наблюдение в течение отчетного года:**

## Продолжение

- 1) Пациенты с впервые в жизни установленным диагнозом наркологического расстройства;**
- 2) Переведенные из других наркологических организаций;**
- 3) Ранее обращавшиеся за наркологической помощью и впоследствии снятые (стойкая ремиссия, в связи с переменой места жительства) и вновь обратившиеся в связи с обострением заболевания.**

продолжение

**Пациенты, состоящие под  
Диспансерным наблюдением на  
конец предыдущего года в гр.4  
не включаются**

**В гр. 5** включаются сведения о числе пациентов, которым диагноз наркологического расстройства был установлен впервые в жизни и которые выразили согласие на Диспансерное наблюдение



## Таблица с кодом (2100) продолжение 1

**В гр. 6 показывают сведения о пациентах, снятых с Д-наблюдения:**

- 1) в связи с отказом от Д-наблюдения;**
- 2) в связи со смертью;**
- 3) с переменой места жительства;**
- 4) с выздоровлением или длительной ремиссией, позволяющей прекратить наблюдение;**
- 5) отсутствие сведений о больном в течение года.**

## Продолжение 1

**В гр. 7 (из гр.6)** включаются сведения о снятых с наблюдения в связи с выздоровлением (длительным воздержанием).

**В гр.8** показывается число больных, которые продолжают находиться под Д-наблюдением на конец года.

## Продолжение 1

**В гр. 9** из общего числа больных, оставшихся на конец года (гр.8 т.2100), следует показать число больных, имеющих группу инвалидности независимо от того, по психическому или соматическому заболеванию она дана.

**Строки 8-11 в гр.9** в соответствии с приказом Росстата не заполняются

## Продолжение 1

В **гр. 10 и 11** из общего числа больных, оставшихся под Д-наблюдением на конец года, следует показать детей в возрасте 0 -14 лет (**графа 10**) и детей- подростков 15- 17лет включительно (**графа 11**)

## Таблица с кодом (2100), продолжение 2

**Внутритабличная проверка (без изменений):**

**\* строка 2 = строки 3+4+5 по всем графам;**

**\* строка 11 = строки 1+2+6+7+8+9+10**

**по всем графам, кроме 9**

## Межгодовая проверка движения по стр. 11:

К числу больных, состоящих под ДН на конец предыдущего года (**гр.8 сумма строк 1,2,6,7 ф.37**) + число больных, взятых под ДН в данном году (**гр.4 стр.11**) – число больных, снятых с Д-наблюдения в данном году (**гр.6 стр.11**), в итоге получится число больных, состоящих под ДН на конец данного года (**гр.8 стр.11**)

## Таблица с кодом (2100), продолжение 3

**С 2016г. Минздрав России предлагает включать в годовые отчеты данные по деятельности Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в формы специализированных служб, но **не включать в формы №12, №14, №30.****

## Продолжение 3

**В соответствии с приказом Росстата №410 от 16.10.2013г. в строках 8,9,10,11 по графе 9 в таблице 2100 формы №37 графо-клетки закрежены.**



## Продолжение 3

### **Снятие с ДН пациентов с алкогольными психозами:**

**Больные АП не могут быть сняты с ДН в связи с выздоровлением (длительным воздержанием).**

**Таких больных следует переводить в группу пациентов с алкоголизмом, и снимать с ДН в соответствии с действующим Порядком диспансерного наблюдения (в строках 2-5).**

**(2102) Число пациентов, снятых с наблюдения  
в связи со смертью**

## **Внутритабличная проверка:**

**Графа 8 = графы 1+2+6+7**

**Межтабличная проверка:**

- **Таблица 2102 графа 1 < таблица 2100  
строка 1 графа 6;**
- **Таблица 2102 графа 2 < таблица 2100  
строка 2 графа 6;**

- Таблица 2102 графа 3 <таблица 2100 строка 3 графа 6;
- Таблица 2102 графа 4 < таблица 2100 строка 4 графа 6;
- Таблица 2102 графа 5 < таблица 2100 строка 5 графа 6;
- Таблица 2102 графа 6 < таблица 2100 строка 6 графа 6;

## Продолжение

- Таблица 2102 графа 7 < таблица 2100 строка 7 графа 6;
- Таблица 2102 графа 8 < таблица 2100 строка 11 графа 6.

## Продолжение (2110)

**Из числа пациентов, больных наркоманией, снятых с наблюдения в связи со смертью (графа 6 таблицы 2102), умерло по причинам.**

**Межтабличная проверка:**

**Таблица 2110 графы 1+2+3+4+5+6+7 =**

**Таблица 2102 графа 6.**

**(2130) Из числа пациентов, состоящих под наблюдением на конец года, находятся в ремиссии**

## **Межтабличная проверка:**

- **Таблица 2130 графы 1+2+3 < таблица 2100 строки 1+2 графа 8;**
- **Таблица 2130 графы 4+5+6 < таблица 2100 строка 6 графа 8;**
- **Таблица 2130 графы 7+8+9 < таблица 2100 строка 7 графа 8**

**(2150) Число пациентов, проходивших в течение отчетного года амбулаторное анонимное лечение и (или) реабилитацию.**

В таблицу включаются пациенты, проходившие амбулаторное анонимное лечение и (или) реабилитацию (без анонимного стационарного лечения).

## **(2160) Амбулаторная реабилитация**

### **Критерии включения больных в АРП:**

- С больным должен быть заключен договор на проведение реабилитации;
- Составлен план проведения реабилитационных мероприятий в соответствии с Приказом №500 МЗ РФ от 22.10.2003г. «Об утверждении протокола ведения больных «реабилитация больных наркоманией»;



## Продолжение

- **Сделана соответствующая запись в амбулаторной истории болезни;**
- **В таблицу включаются только пациенты, проходившие реабилитацию в данном учреждении**

## Внутритабличная проверка:

- Графа 3 > графа 8 по всем строкам;
- Графа 3 > графы 4+5+6+7 по всем строкам;
- Строка 5 = строки 1+2+3+4 по всем графам

**Межтабличная проверка:**

- Таблица 2160 **графа 8**  $\leq$  = таблица 2320 **графа 6** по соответствующим строкам.

**(2170) Контингенты пациентов,  
проходивших обязательное или  
альтернативное амбулаторное лечение**

**В графу 4 включаются:**

- условно осужденные больные  
алкоголизмом, наркоманиями и  
токсикоманиями по ст. 73 ч. 5 УК РФ;**
- \* больные наркоманиями, которым  
назначено основное наказание в виде  
штрафа, лишения права занимать  
определенные должности,**

- **обязательные работы, исправительные работы или ограничения свободы, а также обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию (ст. 72.1 – введена в УК РФ в 2014г).;**

**(2170) продолжение**

- **Больные наркоманиями, которые совершили административное правонарушение и на них судом возложена обязанность .... лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию (ч.2.1. ст. 4.1. – введена в КоАП РФ в 2014г.).**

**В графу 5 включаются:**

- больные наркоманиями, наказание которых в виде лишения свободы заменяется на «альтернативное» лечение и медико-социальную реабилитацию (ст. 82.1 УК РФ введена в 2011г.)**

## Внутритабличная проверка:

- **графа 3** = графы 4+5 по всем строкам;
- **графа 6** = графы 7+9+10 по всем строкам;
- **графа 7** > графа 8 по всем строчкам;
- **стока 4** = строки 1+2+3 по всем графам



## Межтабличная проверка:

- таблица **2170** строка 4 графы 4+ 5 < =  
таблица **2600** строка 1 графа 3

## Межгодовая проверка движения:

- осталось на конец прошлого года (графа 11) + обратились в течение года (графа 3) – прекратили лечение в отчетном году (графа 6) = осталось на конец отчетного года (графа 11).
- проверка осуществляется по всем строкам.

## Формирование таблицы 2200

**В строке 1** показывают занятые должности и деятельность наркологов, осуществляющих наблюдение и лечение пациентов (**как взрослых, так и детей до 18 лет**) на закрепленных участках или в районах обслуживания, а также посещения к ним (включая посещения на дому).

**В строке 2** показывают занятые должности и деятельность детских наркологов, осуществляющих наблюдение детей до 18 лет на закрепленных участках или в районах обслуживания, а также посещения к ним (включая посещения на дому). Должности и посещения к этим врачам не следует дублировать в строке 1.

**В строки 1 и 2 не включаются** занятые должности и деятельность наркологов , работающих ДС, в выделенных кабинетах (отделениях) платных услуг, анонимного лечения, медицинского освидетельствования на состояние опьянения, экспертизы, а также заведующих отделением и консультантов.

**В строке 3** показывают занятые должности и деятельность психотерапевтов, работающих в амбулаторных наркологических учреждениях и подразделениях

**В строке 4** показывают занятые должности и деятельность наркологов, осуществляющих амбулаторное анонимное лечение и (или) реабилитацию. **В строку 4** не включаются занятые должности и деятельность наркологов в кабинетах платных услуг.

**По всем строкам** посещения по поводу реабилитации (**графа 6**) не должны дублироваться в посещениях по поводу заболевания (**графа 8**).



## Оказание платных медицинских услуг (ПМУ)

**Платная мед. услуга может оказываться наркологом в рабочее время врача, ведущего прием населения на прикрепленном к МО участке. Такие посещения следует включать в строки **1,2,3,4** соответствующих граф.**

**Разделение посещений по видам оплаты отражено в графах **10, 11, 12, 13.****

**В графу 5 («освидетельствование для работы и иных целей») включаются посещения к наркологу, сделанные по поводу мед. освидетельствования и медицинских осмотров:**

- **медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством и владению оружием;**

- **Иные виды медицинского освидетельствования, установленные законодательством РФ (кроме мед. освидетельствования для установления факта употребления алкоголя, наркотиков, ненаркотических ПАВ – эти данные включаются в таблицу 2500);**

- **Профилактические медицинские осмотры, проводимые в целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;**
- **Предварительные медицинские осмотры, проводимые при поступлении на работу или учебу;**

- **Периодические медицинские осмотры, проводимые с установленной периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы.**

## Внутритабличная проверка:

- графа **4**  $\geq$  графы **5+6+8** по всем строкам;
- графа **4**  $>$  графа **8** по всем строкам;
- графа **7**  $>$  графа **9** по всем строкам;
- графа **4**  $=$  графы **10+11+12+13** по всем строкам;
- строка **1**  $>$  строка **2** по всем графам;

- строка 1 > строка 3 по всем графам;
- строка 1 > строка 4 по всем графам;
- по строке 2 графа 4 = графа 7;
- по строке 2 графа 8 = графа 9;
- по строке 3 графа 4 = графы 6+8;
- по строке 4 графа 4 = графа 8.

**2210 деятельность психологов, специалистов по социальной работе, социальных работников**

**Внутритабличная проверка:**

- **графа 5 = графы 6+7+9+10 по всем строкам;**
- **графа 4 < графа 5 (равенство означает, что пациенты встречались с врачом однократно);**
- \* **графа 4 не может быть > графы 5;**



## 2210 продолжение

- \* **графа 7 > графа 8** по всем строкам;
  - если психологи, специалисты по социальной работе и социальные работники выполняли в течение года работу, которая не отражена в заголовках граф таблицы 2210, например, **профилактическую работу**, эту информацию необходимо отразить в пояснительной записке.

## 2300 состав пациентов наркологического стационара

Внутритабличная проверка:

- **Строка 18** = строки 1+2+6+7+8+14+15+16+17 по всеми графам;
- **строка 2** = строки 3+4+5 по всем графам;
- **строка 8** = строки 9+10+11+12+13 по всем графам;
- **строка 23** < строки 6+8+16 по всем графам

**в строке 18** должны быть показаны пациенты с психическими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, госпитализированные:

- на наркологические койки;
- на психиатрические койки;
- на реабилитационные наркологические койки.

**Межгодовая проверка движения:**

**\* Осталось на конец прошлого года (графа 13) + поступило в отчетном году (графа 4) – выбыло в отчетном году (графа 10) = осталось на конец отчетного года (графа 13).**

**• Проверка движения с прошлым годом проводится по всем строкам.**

- **Возможны диагностические переходы , в основном из злоупотребления в зависимость.**
- **Проверка меж годового движения по сумме строк 18 и 22 должна давать нулевой результат. Допускается наличие дисбаланса на небольшое число (до 10) за счет диагностических переходов.**

- Движение с прошлым годом по строкам **19-21** должно координировать с движением по итоговым строкам **18-22**.
- Движение с прошлым годом по строке **23** должно координироваться с движением по строкам **6,8,16** и итоговой строке **18**.

## Межформенная проверка форм №37 и №14

Число выбывших пациентов в **форме 37** должно координироваться с числом выбывших в **форме 14** («Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»).

При проверке этих показателей следует иметь в виду, что в **форме 37** в **таблице 2300** в **графе 10** показываются все выбывшие пациенты, включая умерших и переведенных в др. стационары, а в **форме 14** выписанные и умершие показываются в разных графах **таблицы 2000** по **строке 6.1**.

## Проверка форм №37 и №14 Продолжение

Число выбывших в форме №37 (строка 18 графа 10  
таблица 2300) =  
число выписанных в форме №14 (сумма строк 6.1  
по графам 4+22 таблицы 2000) +  
число умерших в форме №14 (сумма строк 6.1 по  
графам 8+28 таблицы 2000) +  
число переведенных в форме №14  
(таблица 2100 графа1).



## **Межформенная проверка форм №37 и №30**

### **Занятые должности**

**В форме №37 в таблице 2200 показываются занятые должности наркологов, оказывающих наркологическую помощь по территориальному принципу.**

## Занятые должности продолжение

**В форме №30 «Сведения о медицинской организации» в разделе 2 «Штаты медицинской организации» в таблице 1100 «Должности и физические лица медицинской организации» в строке 73 графе 6** показываются все занятые должности наркологов в амбулаторных подразделениях: участковые и иные наркологи на амбулаторном приеме, в дневных стационарах, в кабинетах медицинского освидетельствования, экспертизы, платных услуг, анонимного лечения, консультативного приема и др., а также наркологи центра профилактики, здоровья, СПИД-центрах)

**Занятые должности продолжение**

## **Межформенная проверка**

**Сумма строк 1+2 по графе 3 таблицы 2200 формы № 37 = < строка 73 по графе 6 таблицы 1100 формы №30.**

## Межформенная проверка по занятым должностям психотерапевтов, психологов, социальных работников

**Занятые должности психотерапевтов:**

\* **Строка 3 по графе 3 таблицы 2200 формы №37 = строке 75 по графе 6 таблицы 1100 формы №30.**

**Занятые должности психологов, соц. работников:**

• **Строка 1 (3) по графе 3 таблицы 2210 формы №37 = строка 132 (218) по графе 6 таблицы 1100 формы №30**

## **Посещения к наркологам на амбулаторном приеме**

**В форме №37 в таблице 2200  
показываются посещения наркологов  
на амбулаторном приеме (включая  
посещения на дому), оказывающих  
наркологическую помощь по  
территориальному принципу.**

## Посещения к наркологам на амбулаторном приеме

**В форме №30 в разделе 3 «Деятельность мед. организации по оказанию мед. помощи в амбулаторных условиях» по строке 73 в графах 3 и 9 таблицы 2100** показываются посещения наркологов на амбулаторном приеме( включая посещения на дому), а также посещения к специалистам, работающих в кабинетах платных услуг и анонимного лечения, консультативного приема, посещений к зав. отделениям.

## Межформенная проверка посещений

Сумма строк 1+2 по графе 4 таблицы  
2200 формы № 37 < суммы граф 3 и 9  
по строке 73 таблицы 2100 формы  
№30.

## **Пациенты, поступившие в стационар**

**В соответствии с инструкцией к форме №36 психиатрические больницы и отделения, оказывающие наркологическую помощь в течении года, должны заполнять форму №37, в том числе таблицу 2300. Таким образом, в форму №37 МО включаются больные наркологическими расстройствами, госпитализированные на наркологические, реабилитационные и психиатрические койки**



## **Пациенты, поступившие в стационар**

**В форме №30 в разделе 4 «Деятельность медицинской организации по оказанию медицинской помощи в стационарных условиях» в таблице 3100 «Коечный фонд и его использование» в строках 21 и 43.3 по графе 6 показаны пациенты, госпитализированные на «наркологические койки» и «реабилитационные койки для наркологических больных»**

## Пациенты, поступившие в стационар

### Межформенная проверка

**Число поступивших пациентов,  
показанных в форме №37 (сумма строк  
18+22 по графе 4 таблицы 2300)**

**□ числа поступивших пациентов,  
□ показанных в форме №30 (сумма  
строк 21+43.3 по графе 5 таблицы  
3100)**

## Места в дневном стационаре (ДС)

- Число мест всего в ДС, показанных в форме №37 (сумма строк 1 и 2 по графе 3 таблицы 2400) = числу мест в ДС «для пациентов, больных наркологическими заболеваниями», показанных в форме №30 (строка 7 графа 3 таблицы 1006)

## Места в дневном стационаре

\* Число выписанных пациентов, показанных в форме №37 (сумма строк 1 и 2 по графе 6 таблицы 2400) = числу пациентов «лечившихся», показанных в форме №30 (строка 8 графа 3 таблица 1006)

## Освидетельствование на состояние опьянения

В форме **№37** в таблице 2500 представлены сведения о числе лиц, направленных на освидетельствование.

В форме **№30** в таблице 2515 показано число лиц, освидетельствованных на состояние опьянения.

Число лиц, направленных на освидетельствование = число освидетельствованных + число лиц, отказавшихся от освидетельствования.

## Межформенная проверка

- Строка 4 сумма **граф 4+5+6+7** таблицы **2500** формы **№37** = графа 1 таблицы **2515** формы **№30**;
- Строка 4 сумма **граф 4+5+6** таблицы **2500** формы **№37** = графа 2 таблицы **2515** формы **№30**;
- Строка 4 **графа 4** таблица **2500** формы **№37** = графа 3 таблица **2515** формы **№30**;
- Строка 4 **графа 5** таблицы **2500** форма **№37** = графа 4 таблица **2515** форма **№30**

продолжение

- **Порядок диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, утвержденный Приказом №1034 Минздрава России от 13.12.2015г. **изменил концепцию наблюдения за пациентами с наркологическими расстройствами:****

## Продолжение

- Понятие «профилактическое наблюдение», «профилактический учет», «профилактическая группа» в **новом Порядке отсутствуют;**
- Диспансерное наблюдение организуется только при наличии **добровольного информированного согласия пациента в письменной форме;**



- **Диспансерное наблюдение организуется как для пациентов с диагнозом «синдром зависимости», так и для пациентов с др. наркологическими расстройствами, включая группу пациентов с диагнозом «пагубное употребление ПАВ»**

- Сократились сроки прекращения диспансерного наблюдения (до 3-х лет)

**Приказом Росстата №355 от 21.0.2016г.  
утвержден новый вариант формы №12  
«Сведения о числе заболеваний,  
зарегистрированных у пациентов,  
проживающих в районе обслуживания  
медицинской организации», поэтому  
изменились межформенные  
проверки форм №12 и №11.**

**В связи с изменением Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с утверждением Приказом №1034 Минздрава России от 03.12.2015г. , а также утверждением нового варианта формы №12 изменились межформенные проверки форм №37 и №12.**

## Особенности межформенной проверки форм №11 и №37

**Число пациентов, зарегистрированных впервые в жизни с диагнозом наркологического расстройства, должно быть больше или равно числу пациентов взятых под диспансерное наблюдение впервые в жизни:**

• **стр.1 гр.4 таб.2000 ф.№11  $\geq$  стр.11 гр.5  
т.2100 ф.№37**

## Межформенная проверка форм №11 и № 12

По зарегистрированным заболеваниям:

• стр. 1 гр.4 т.1000 ф.№11 = сумма стр. 6.1 по гр.4 табл. 1000,2000,3000 ф.№12;

По детям 0-14 лет: стр.1 гр.6 т.1000

ф.№11 = стр.6.1 гр.4 таб.1000 ф.№12

По детям 15-17 лет: стр.1 гр.7 т.1000 ф.

№11 = стр.6.1 гр. 4 таб. 2000 ф.№12

**По заболеваниям, установленным  
впервые в жизни:**

\* **гр.4 т.2000 ф.№11** = сумме строк

**6.1 по стр.1 гр.9 таб. 1000 2000 3000 ф.№12**

• По детям 0-14 лет: **стр.1 гр.6 таб. 2000  
ф.№11 = стр. 6.1 по гр. 9 таб. 1000 ф.№12**

• По детям 15-17 лет: **стр.1 гр.7 т. 1000  
ф. №11 = стр. 6.1 гр. 9 таб. 2000 ф.№12**

## Межформенная проверка форм №37 и №12

- гр.4 стр.11 т. 2100 ф. №37 = гр.8 по сумме стр. 6.1 таб. 1000,2000, 3000 ф.№12
- гр.5 стр.11 т.2100 ф.№37 = гр. 10 по сумме строк 6.1 таб. 1000, 2000, 3000 ф.№12
- гр.6 стр.11 т. 2100 ф.№37 = гр.14 по сумме строк 6.1 таб. 1000, 2000, 3000 ф.№12



## Продолжение

\* **гр.8** **стр.11** **т.2100** **ф.№37** = **гр.15** по  
**сумме строк 6.1 таб.1000, 2000, 3000**  
**ф №12**

• **гр.10** **стр.11** **т.2100** **ф.№37** = **гр.15** по  
**стоке 6.1 т. 1000 ф.№12**

• **гр.11** **стр. 11** **т.2100** **ф.№37** = **гр. 15** по  
**строке 6.1 т.2000 ф.№12**