

Лебедь-шипун



www.birdspark.ru

Подготовила ученица

- 3 «Д» класса
- Рясик София

Содержание

- Общая характеристика
- Образ жизни
- Питание
- Размножение
- Лебедь-шипун и человек

Общая характеристика




- У лебедей очень длинная шея, вытянутое туловище, тело и голова средней величины с оранжево-красным клювом, у основания которого есть характерный чёрный нарост. Шипуном назван из-за звука, издаваемого при раздражении. В длину может достигать 180 см, масса самок 5,5—6 кг, самцов 8—13 кг. Размах крыльев лебедя-шипуня около 240 см.

Образ жизни



- Лебедь-шипун населяет заросшие водной растительностью водоёмы — лиманы, озёра иногда болота. Плавая, шипун часто изгибает шею в форме буквы «S» латинской, а крылья иногда приподнимает, поэтому его легко отличить от других лебедей по характерному силуэту.

Питание



- Основной корм — водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики). Птица способна достигать глубины 70—90 см. На суше лебедь питается травой и злаковыми. В период линьки взрослые птицы съедают до 4 кг водных растений. Не следует кормить лебедей-шипунгов хлебом, от него они часто болеют и впоследствии умирают

Лебедь-шипун



- Лебедь-шипун образует пожизненные пары. Птицы впервые гнездятся на третьем или четвёртом году жизни на суше у воды, в тростниках на мелких озёрах или на затонах больших рек вдалеке от человеческого жилья. В сезон гнездования, который начинается в марте, самцы становятся агрессивными и защищают свою территорию, издавая шипящие звуки. В кладке 5—8 яиц грязного жёлто-бурого цвета. Насиживает в основном самка. Вылупившиеся птенцы весят примерно 220 г. Обе родительские птицы заботятся о выводке в течение четырёх-пяти месяцев. Птенцы всюду следуют со своей матерью, находясь у неё на спине. Это помогает защититься им среди прочего от больших щук. В возрасте от 120 до 150 дней птенцы становятся самостоятельными.
- Продолжительность жизни птиц может составлять 28 лет .

Лебедь-шипун и человек



- В Красную книгу Кировской области внесены 11 видов птиц и: большая выпь, серая цапля, белый аист, пискалька, **лебедь-шипун**, орлан-белохвост, камышница, филин, длиннохвостая неясыть, зимородок, большая поганка (чомга).
- Охота на лебедей была полностью запрещена в 1960-х годах. С тех пор наблюдается постоянный рост численности лебедей в результате охраны и подкормки людьми. Шипун легко приживается в неволе и полуневоле, часто содержится на водоёмах городских парков, садов, различных санаториев как декоративная птица.