



ХИМ

Сталь

ChemSteel.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИМСТАЛЬ»

ИНН 2631039042/ ОГРН 1092648000719

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. НЕВИННОМЫССК, УЛ. МОНТАЖНАЯ, Д.5

ТЕЛ.: (86554)9-61-28; 8-928-300-86-47

ЭЛ. ПОЧТА: CHEMSTEEL@MAIL.RU

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХИМСТАЛЬ» ЯВЛЯЮТСЯ: ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ФЛАНЦЕВ ПО ГОСТУ И ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА, КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ МЕТИЗОВ, ТРУБ, ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА, ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ КАК ОТЕЧЕСТВЕННОГО, ТАК И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ И РЕДКУЮ ПРОДУКЦИЮ. А ТАК ЖЕ ПОКОВОК, ШТАМПОВОК И ЛИТЬЯ.

















ХИМ **Сталь**
ChemSteel



ХИМ **Сталь**
ChemSteel





ВЫПУСКАЕМАЯ НАМИ ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ В СФЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE81.H06402

Срок действия с 30.01.2018 по 29.01.2021

№ 0150191

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10AE81
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" (ООО "ЮГ-ТЕСТ")
344000, РОССИЯ, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220
телефон (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70

ПРОДУКЦИЯ
Детали соединительные для стальных технологических трубопроводов см. приложение.
Серийный выпуск

код ОК 24.20.40.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
см. приложение.

код ТН ВЭД России

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "ХимСталь", 357111, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д.5. ИНН 2631039042.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью "ХимСталь", 357111, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д.5. Тел. (86554) 9-61-28. ИНН 2631039042.

НА ОСНОВАНИИ
протокола испытаний №11-3/440(1) от 30.10.2015, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью фирма «Инженерный центр» (Лицензия Ростехнадзора России от 05.03.2011 № ДЗ-00-012466), регистрационный номер аттестата аккредитации лаборатории неразрушающего контроля и диагностики 53A090270.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации - 3. Плановый инспекционный контроль не реже 1 раза в год. Знак соответствия наносится в соответствии с Разрешением от 30.01.2018 № 06402 на применение знака соответствия при добровольной сертификации производится на товаропроводительной документации.

Руководитель органа *П.П. Севостьянов*
Эксперт *А.А. Петрук*

См. продолжение на 3-ом листе.

См. продолжение на 2-ом листе.

Руководитель органа *П.П. Севостьянов*
Эксперт *А.А. Петрук*

См. продолжение на 3-ом листе.

Руководитель органа *П.П. Севостьянов*
Эксперт *А.А. Петрук*

См. продолжение на 3-ом листе.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0985062

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AE81.H06402

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
24.20.40.000	Детали соединительные для стальных технологических трубопроводов	
	Фланцы, заглушки	АТК 24.200.02.90 АТК 26-18-5-93 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 12821-80 ГОСТ 12822-80 ГОСТ 22813-83 ГОСТ 22814-83 ГОСТ 28759.1-90 ГОСТ 28759.2-90 ГОСТ 28759.3-90 ГОСТ 28759.4-90 ГОСТ 28759.5-90 ГОСТ Р 54432-2011 ГОСТ Р 55599-2013 ГОСТ 9399-81 Серия 7.401-2 СТО 95 108-2013 Т-ММ-25-01-06 ГОСТ 33259-2015
	Штуцеры	ГОСТ Р 55599-2013 ГОСТ 22792-83 СТО ЦКТИ 313.01-2009 СТО ЦКТИ 313.02-2009 СТО ЦКТИ 462.01-2009 СТО ЦКТИ 462.02-2009 СТО ЦКТИ 462.05-2009 СТО ЦКТИ 462.06-2009 СТО ЦКТИ 462.08-2009 СТО 79814898 122-2009 СТО 79814898 123-2009 СТО 95 121-2013 СТО СРО-П 60542948 00018-2013 СТО СРО-П 60542948 00017-2013

См. продолжение на 2-ом листе.

Руководитель органа *П.П. Севостьянов*
Эксперт *А.А. Петрук*

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0985063

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AE81.H06402

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
24.20.40.000	Детали соединительные для стальных технологических трубопроводов (продолжение)	
	Отводы	ГОСТ Р 55599-2013 ГОСТ 22793-83 ГОСТ 22808-83 ГОСТ 22811-83 ГОСТ 22817-83 ГОСТ 30753-2001 ОСТ 34-10-699-97 СТО СРО-П 60542948 00027-2013 СТО 79814898 111-2009 СТО 79814898 112-2009 СТО 79814898 113-2009 ОСТ 36-21-77 ОСТ 36-26-77 ОСТ 36-41-81 ОСТ 36-42-81 ОСТ 36-43-81 ОСТ 36-45-81 ОСТ 34-10-750-97 ОСТ 34-10-751-97 ОСТ 34-10-752-97 ГОСТ 17375-2001 СТО 95 115-2013 СТО СРО-П 60542948 00011-2013 СТО ЦКТИ 321.05-2009 СТО 95 117-2013 СТО СРО-П 60542948 00013-2013 Серия 7.401-2

См. продолжение на 3-ом листе.

Руководитель органа *П.П. Севостьянов*
Эксперт *А.А. Петрук*



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.HX37.H01397

Срок действия с 28.05.2020

по 27.05.2023

№ 0606492

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.10HX37
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМЭКСПЕРТ".
Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I
КОМНАТА 2
Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37 от 06.10.2017

ПРОДУКЦИЯ

Крепежные изделия: болты, гайки, шайбы, шпильки. См. приложение №0118297. Серийный выпуск.

КОД ОК
25.94.1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 22353-77, ГОСТ 7786-81, ГОСТ 7801-81, ГОСТ 24379.1-2012, ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 22354-77, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 10495-80, ГОСТ 9065-75, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6958-78, ГОСТ 10450-78, ГОСТ 9649-78, ГОСТ 22355-77, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 52646-2006, ГОСТ 22042, ГОСТ 9066-75, ГОСТ 22032-76, ГОСТ 22034-79, ГОСТ 22036-76, ГОСТ 22038-76, ГОСТ 22040-76, ГОСТ 10494-80, ГОСТ Р ИСО 4014-16, ГОСТ Р ИСО 4017-13, ГОСТ Р ИСО 4016-13, ГОСТ Р ИСО 8765-13, ГОСТ Р ИСО 7412, ГОСТ Р ИСО 4034-14, ГОСТ Р ИСО 4032-14, ГОСТ Р ИСО 8673-14, ГОСТ Р ИСО 4035-14, ГОСТ Р ИСО 4038-14, ГОСТ Р ИСО 4039-14, ГОСТ Р ИСО 8675-14, ГОСТ Р ИСО 7035, ГОСТ Р ИСО 7036, ГОСТ Р ИСО 7037, ГОСТ Р ИСО 7038, ГОСТ Р ИСО 7040, ГОСТ Р ИСО 10512-16, ГОСТ Р ИСО 10511-16, ГОСТ Р ИСО 7414, ГОСТ Р ИСО 7416, ГОСТ Р ИСО 7089, ГОСТ Р ИСО 7090, ГОСТ Р ИСО 7093-1-16, ГОСТ Р ИСО 7093-2-16.

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ХимСталь»
Адрес: 357107, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 5
ОГРН: 1092648000719, телефон: +7(86554)96128, адрес электронной почты: chemsteel@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ХимСталь»
Адрес: 357107, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 5
ОГРН: 1092648000719, телефон: +7(86554)96128, адрес электронной почты: chemsteel@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний БГ3058 от 27.05.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛИБРИ», аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛСО.00063 действителен до 17.06.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Подпись

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись

А.В. Жиров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0118297

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС.RU.HX37.H01397

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008)	Крепежные изделия:	
25.94.1	болты	ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 22353-77, ГОСТ 7786-81, ГОСТ 7801-81, ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ 24379.1-2012, ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 4014-16, ГОСТ Р ИСО 4017-13, ГОСТ Р ИСО 4016-13, ГОСТ Р ИСО 8765-13, ГОСТ Р ИСО 7412.
	гайки	
	шайбы	
	шпильки	
		ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 22354-77, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 10495-80, ГОСТ Р ИСО 4034-14, ГОСТ Р ИСО 4032-14, ГОСТ Р ИСО 8673-14, ГОСТ Р ИСО 4035-14, ГОСТ Р ИСО 4038-14, ГОСТ Р ИСО 4039-14, ГОСТ Р ИСО 8675-14, ГОСТ Р ИСО 7035, ГОСТ Р ИСО 7036, ГОСТ Р ИСО 7037, ГОСТ Р ИСО 7038, ГОСТ Р ИСО 7040, ГОСТ Р ИСО 10512-16, ГОСТ Р ИСО 10511-16, ГОСТ Р ИСО 7414.
		ГОСТ 9065-75, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6958-78, ГОСТ 10450-78, ГОСТ 9649-78, ГОСТ 22355-77, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 52646-2006, ГОСТ Р ИСО 7416, ГОСТ Р ИСО 7089, ГОСТ Р ИСО 7090, ГОСТ Р ИСО 7093-1-16, ГОСТ Р ИСО 7093-2-16.
		ГОСТ 22042, ГОСТ 9066-75, ГОСТ 22032-76, ГОСТ 22034-79, ГОСТ 22036-76, ГОСТ 22038-76, ГОСТ 22040-76, ГОСТ 10494-80.



Руководитель органа

Подпись

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись

А.В. Жиров

инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА10.Н01886

Срок действия с 26.12.2018

по 25.12.2021

№ 0386268

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»: Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НА10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Поковки, днища
согласно приложению - бланк № 0044871
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
24.10.22.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 25054-81, ГОСТ 8479-70, СТО 00220227-006-2010,
ОСТ 108.030.113-87, ТУ 108.11.917-87, ГОСТ 6533-78, ГОСТ 34347-
2017, ГОСТ 52857.2-2007

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ХимСталь»
Адрес: 357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 5
ИНН: 2631039042

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «ХимСталь»
Адрес: 357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 5
Телефон: (86554)9-61-28, E-mail: chemsteel@mail.ru
ИНН: 2631039042

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1102-12/12-ЭСТ от 25.12.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Андропов
подпись
Котова
подпись

П.Э. Андропов

инициалы, фамилия

Ю.С. Котова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0044871

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА10.Н01886

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
034-2014 (КПЕС 2008) 24.10.22.190	Поковки, днища:	
	Поковки	ГОСТ 25054-81, ГОСТ 8479-70, СТО 00220227-006-2010, ОСТ 108.030.113-87, ТУ 108.11.917-87
	Днища	ГОСТ 6533-78, ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 52857.2-2007
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ХимСталь». Адрес: 357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 5	



Руководитель органа

Эксперт

Андропов
подпись
Котова
подпись

П.Э. Андропов

инициалы, фамилия

Ю.С. Котова

инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА10.Н01887

Срок действия с 26.12.2018 по 25.12.2021

№ 0386269

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НА10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Запасные части к комплектным технологическим линиям, установкам и агрегатам, компенсаторы сильфонные, линзовые и салыниковые ГОСТ 27036-86, ГОСТ 30780-2002, ОСТ 34-10-569-93 ÷ ОСТ 34-10-580-93, Серия 5-903-13, Серия 7.401-2, ПГВУ 242-92 ÷ ПГВУ 249-92
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
28.99.39.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27036-86, ГОСТ 30780-2002, ОСТ 34-10-569-93 ÷ ОСТ 34-10-580-93,
Серия 5-903-13, Серия 7.401-2, ПГВУ 242-92 ÷ ПГВУ 249-92

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ХимСталь»
Адрес: 357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 5
ИНН: 2631039042

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ХимСталь»
Адрес: 357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 5
Телефон: (86554)9-61-28, E-mail: chemsteel@mail.ru
ИНН: 2631039042

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1103-12/12-ЭСТ от 25.12.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

А.И.А.
подпись
Ю.С.К.
подпись

П.Э. Андропов

инициалы, фамилия

Ю.С. Котова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Орган по сертификации продукции и услуг
ООО «Южный центр сертификации и испытаний»
(«ЮГ-ТЕСТ»)
(ОСПУ ООО «ЮГ-ТЕСТ»)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AE81,
Зарегистрирован Росаккредитацией 31.03.2015
Срок действия аттестата - бессрочный
Адрес: Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 71/187, офис 220
телефон: (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70

РАЗРЕШЕНИЕ

Регистрационный номер 06402 от 30 января 2018 г.

Разрешает применение знака соответствия Системы сертификации
ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг)

Разрешение выдано ООО "ХимСталь"

Юридический адрес: 357111, Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Монтажная, д.5.

на основании сертификата рег. номер РОСС RU.AE81.H06402

срок действия сертификата с 30.01.2018 по 29.01.2021

срок действия разрешения по 29.01.2021

Условия применения знака соответствия: маркирование производится в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 29 июня 1998 г. № 50 в товаросопроводительной документации.

Размеры и форма знака соответствия – по ГОСТ Р 50460-92.

Руководитель ОСПУ

М.П.



П.П. Севостьянов

НАШИ ПАРТНЕРЫ



СИБУР

ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»
«АКРОН»



ЕВРОХИМ
МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

АО «МХК «ЕВРОХИМ»



АО «ГРУППА ИЛИМ»



ПАО



ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»
«УРАЛХИМ»



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»



ПАО «ФОСАГРО»



АО «ОХК



АО «ТАИФ-НК»



ООО «ТМС ГРУПП»



АО «ВОЛЖСКИЙ