




# Dokumentationswege- übersicht GYN




**Legende**

- Aufrufe
- SAP OP-Protokoll
- Werkzeuge
- SAP Materialanforderung (Costi-Modul)
- SAP Installation Dokumentation
- Manuelle Eingabe durch Tastatur
- Papierformular
- Automatische Eingabe via Scanner

# SAP OP-Protokoll. OP-Pflegedokumentation



# SAP OP-Protokoll. Geräte und Sonstiges



OP-Protokoll anzeigen: M.He...

OP-Protokoll anzeigen: M.Heiling, Status: FR

Klin. Auftrag Laborbefunde Laboranforderung TFG-Doku Materieraufassung

Heiling, Maria, 19.11.1987 Patient 100852359 F.. GYN S...  
Geschl. weiblich Aufn. 25.03.2022  
Fall 75163117 Entl. 02.04.2022

OP-Pflegedokumentation Geräte und Sonstiges Zählkontrolle/Implantate OP-Daten

Röntgen/Durchleuchtung

| Gerät 1 | Gerät 2 |
|---------|---------|
|         |         |

Durchleuchtungszeit min:sek

Dosisleistung 0,00 keine Anga. 0,00 keine Anga.

Spannung 0,00 0,00 kV

Strom 0,00 0,00 mA

Kontrastmittel

Menge 0 ml

Strahlenschutz angelegt  DSA

Weitere Geräte

| Geräte | Geräte Text |
|--------|-------------|
| HF     | HF-Gerät    |
| HF     | HF-Gerät    |
| SADG   | Sauger      |
| FZEL   | Plasmablade |

Bemerkung

Proben/Präparate

| Art der Probe | An... | Entnahmestort (ggf. zusätzliche Angaben) |
|---------------|-------|--|
| Histologie    | 1     | subcutane Mamma re                       |
| Histologie    | 1     | subcutane Mamma l                        |


Bemerkung

Lokalanästhesie

| Lokal... | Lokalanästhetikum Text | Lokalisation | Menge (ml) |
|----------|------------------------|--------------|------------|
|----------|------------------------|--------------|------------|

Bemerkung

# SAP OP-Protokoll. Zählkontrolle/Implantate



Klinischer Arbeitsplatz (NWVP1)

OP-Protokoll anzeigen: M.Heiling, Status: FR

Heiling, Maria, 19.11.1987  
Geschl. weiblich  
Fall 75163117

Patient Aufn. Entl. 100852359 25.03.2022 02.04.2022

OP-Pflegedokumentation Geräte und Sonstiges **Zählkontrolle/Implantate** OP-Daten

Zählkontrolle

| Zähl... | Zählwert | Text | Vor | + | Summe | gebra... | nicht | Kontrolle | Pl...                               |
|---------|----------|------|-----|---|-------|----------|-------|-----------|-------------------------------------|
| ZIFE    | 10       | 0    | 10  | 0 | 0     | 0        | 0     | 10        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| H&P     | 10       | 0    | 10  | 0 | 0     | 0        | 0     | 10        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KOMP    | 20       | 0    | 20  | 0 | 0     | 0        | 0     | 20        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BT      | 0        | 0    | 0   | 0 | 0     | 0        | 0     | 0         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BTG     | 5        | 5    | 10  | 0 | 0     | 0        | 0     | 10        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BTK     | 5        | 0    | 5   | 0 | 0     | 0        | 0     | 5         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BTZ     | 0        | 0    | 0   | 0 | 0     | 0        | 0     | 0         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BTZ     | 0        | 0    | 0   | 0 | 0     | 0        | 0     | 0         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BTZ     | 0        | 0    | 0   | 0 | 0     | 0        | 0     | 0         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| HIB     | 0        | 0    | 0   | 0 | 0     | 0        | 0     | 0         | <input type="checkbox"/>            |
| TOTR    | 0        | 0    | 0   | 0 | 0     | 0        | 0     | 0         | <input type="checkbox"/>            |
| MTR     | 0        | 0    | 0   | 0 | 0     | 0        | 0     | 0         | <input type="checkbox"/>            |
| MAAT    | 7        | 5    | 12  | 0 | 0     | 0        | 0     | 12        | <input checked="" type="checkbox"/> |

Instrumente vollständig? Ja

Drainage

| Drainage | A. G., Lokalisation | Drainage-Text |
|----------|---------------------|---------------|
| Adresse  | 1 12 Namma rechts   | Flüßdrainage  |
| Adresse  | 1 12 Namma links    | Flüßdrainage  |

Verbände

| Ver... | Verbände-Text |
|--------|---------------|
| PFLA   | Pflaster      |


Bemerkung zur Operation: Wattbinde und elastische Binde

Typ Meldungstext: Langtext

Sie haben keine Berechtigung für den Aufruf des Clinical Process Builders



# SAP OP-Protokoll. OP-Daten



Jost, Marlene, 03.03.1955  
Geschl. weiblich  
Fall 75179766

Patient 100939620  
Aufn. 06.04.2022

OP-Pflegedokumentation | Geräte und Sonstiges | Zählkontrolle/Implantate | **OP-Daten**

OP-Datum 06.04.2022 | OP-Nr. 2022000717 | operierende Abteilung OPERADEN | Station C1-33 | OP-Saal SAAL 05

| OP-Team             |                                | OP-Zeiten |                              |            |         |       |                          |
|---------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------|------------|---------|-------|--------------------------|
| Aufgabe             | Mitarbeiter                    | Int.      | Bezeichnung                  | Datum      | Uhrzeit | Dauer | Druck                    |
| Operateur 1         | Dr. med. Christine Mau         | X         | Dauer Anästhesie             |            |         | 02:01 | <input type="checkbox"/> |
| OP-Assistent 1      | Zahar Ahmadshahi               | X         | Patient bestellt             | 06.04.2022 | 06:30   |       | <input type="checkbox"/> |
| Anästhesist 1       | Kerstin Jakobsen               | X         | Übernahme des Patienten      | 06.04.2022 | 07:22   |       | <input type="checkbox"/> |
| Anästhesie-Pflege 1 | LeasingAnä Ayse Altunay        |           | Einleitung - Start Anästh.   | 06.04.2022 | 07:45   |       | <input type="checkbox"/> |
| sterile Assistenz 1 | Petra Schwandt                 | X         | Patient im Saal              | 06.04.2022 | 07:37   |       | <input type="checkbox"/> |
| Springer 1          | Jessica Schlieser              | X         | OP Freigabe durch Anästhesie | 06.04.2022 | 07:55   |       | <input type="checkbox"/> |
| Springer 2          | OTASchüler 2Lj Paul Kinkenzler |           | Beginn chir. Maßn. - Desinf. | 06.04.2022 | 08:00   |       | <input type="checkbox"/> |
|                     |                                |           | Team Time out                | 06.04.2022 | 08:23   |       | <input type="checkbox"/> |
|                     |                                |           | Schnitt - Beginn Eingriff    | 06.04.2022 | 08:24   |       | <input type="checkbox"/> |
|                     |                                |           | Naht - Ende Eingriff         | 06.04.2022 | 09:36   |       | <input type="checkbox"/> |
|                     |                                |           | Ende chir. Maßn. - Verband   | 06.04.2022 | 09:48   |       | <input type="checkbox"/> |
|                     |                                |           | Ausleitung - Ende Anästh.    | 06.04.2022 | 09:46   |       | <input type="checkbox"/> |
|                     |                                |           | Patient aus Saal             | 06.04.2022 | 09:49   |       | <input type="checkbox"/> |
|                     |                                |           | Saalbelegung                 |            |         | 02:11 | <input type="checkbox"/> |
|                     |                                |           | Dauer chir. Maßnahmen        |            |         | 01:48 | <input type="checkbox"/> |

Team | Zeiten

# SAP Materialerfassung. Coins-Modul



**Heiling, Maria, 19.11.1987**  
Geschl. weiblich  
Fall 75163117


Patient 100852359  
Aufn. 25.03.2022  
Entl. 02.04.2022

F.. GYN S.. D2-12 „Patientenportal“

Fallbezogene Materialverbräuche

| Materialnummer | Materialkurztext               | Ausg | Materialmenge | ME | VerabDatum | VerabZeit | Anf.OE f. | Anf.OE p. | Externe Mat.Nr. | Materialtext | Materialpreis |
|----------------|--------------------------------|------|---------------|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| H3P30242816    | Mammaimpl Sitex CPG333 - 545cc | 124E | 1,000         | ST | 25.03.2022 | 15:58:20  | GYN       | C1-33     |                 |              | 479,09        |
| H3P30242816    | Mammaimpl Sitex CPG333 - 545cc | 124E | 1,000         | ST | 25.03.2022 | 15:58:26  | GYN       | C1-33     |                 |              | 479,09        |

# SAP Implantatedokumentation



Implantatsdok. anzeigen: M.Heiling, Status: IA

Heiling, Maria, 19.11.1987  
Geschl. weiblich  
Fall 75163117

Patient 100852359  
Aufn. 25.03.2022  
Entl. 02.04.2022

F.. GYN S.. DZ-12

Implantat erfassen

Barcode

Implantationsdatum 25.03.2022 Implantationszeit 13:18:27 aZP

Hersteller-ID / -Bezeichnung

Artikel-ID / -Bezeichnung

REF

EAN

LOT (Charge)



Bemerkung

Mitarbeiter 1243912 Jennifer Koppe

| Datum      | Uhrzeit  | Hersteller | Herstellername          | Artikel  | Artikelname                     | A... | REF       | EAN           | LOT (Charge) | Mitarbeiter | Mitarbeiter Name |
|------------|----------|------------|-------------------------|----------|---------------------------------|------|-----------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 25.03.2022 | 13:18:27 |            | Nous Scientific         |          | TIGR MATRIX                     | 1    | NSTM2030E |               | 162219       | 1243912     | Jennifer Koppe   |
| 25.03.2022 | 13:18:27 | 5001445    | MENTOR DEUTSCHLAND GMBH | 30242816 | Mammaimpl Siltex CPG333 - 545cc | 1    | 334-1304  | 8717694017901 | 9416457      | 1243912     | Jennifer Koppe   |
| 25.03.2022 | 13:18:27 | 5001445    | MENTOR DEUTSCHLAND GMBH | 30242816 | Mammaimpl Siltex CPG333 - 545cc | 1    | 334-1304  | 8717694017901 | 7471203      | 1243912     | Jennifer Koppe   |




# Implantatebestellungsliste





# WebMuse. Bestellung



The screenshot shows the MUSE web application interface. At the top, it displays the user 'Schlosser Jessica OP-Krankenschwester(in)' and the institution 'HELIOS Klinikum Berlin-Buch FRAUEN OP C2-1 (124925530)'. The Helios logo is visible in the top right. Below the header, there are navigation tabs: 'Bearbeiten Station', 'Unterschreiben', 'Ankunft', 'Administration', 'Benutzer', and 'Mitarbeiterverkauf'. The main area is divided into sections for 'Anforderung', 'EF-Anforderung', 'Daueranforderung', and 'Hilfe'. Search filters include 'Lieferstelle: 124', 'Sortiment: ALLES', 'Suchkriterium: MULTISuche', 'Suche: 334-1304', 'Menge:', and 'Daueranforderung: Bitte auswählen'. The search results table is as follows:

| Artikelbezeichnung             | Artikelnummer | Wirkstoff(e) | Lieferadresse | Menge | Einheit | Faktor AE/GE | Preis / AE | Lieferstelle | Sortiment                           | ArtikelNr. Lief. / Bezugs-PZN |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mammampl Siltex CPG333 - 545cc | 30242816      |              | 124925530     |       | ST      | à 1 ST       | 410,00     | 124          | 124 Grundsortiment (124, 124925530) | 30242816, 334-1304            |