




# Патологии НЕЕЛ м-н

# МАСТИТ

- Особые указания:
- необходимо диагностическое обследование. Применяется также лечение антибиотиками и хирургическое вмешательство.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Traumeel S (капли, таблетки);
      - Belladonna-Homaccord (капли).
    - парентеральная терапия
      - Traumeel S;
      - Echinacea compositum (+forte) S.
    - местная терапия - Calendula-Salbe-Heel N;
    - Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Apis-Нотассорд (капли, ампулы) - отеки;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления местного или общего характера;
- Bryasoneel (таблетки) - невралгические боли;
- Cruroheel S (таблетки) - гнойные свищи (часто встречается при флегмонном мастите);
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - опухания желез; склонность к отекам и инфекциям;
- Ovarium compositum (ампулы) - активация функций желез, соединительной ткани и иммунной системы у женщин при Mastitis adolescentium и хроническом мастите у пожилых женщин, а также при мастодинии.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - физиотерапия
  - компрессы с творогом;
  - невральная терапия
  - попеременно локтевые вены;
  - прочие виды терапии
  - дренаж лимфатической системы.

# МАСТОПАТИЯ

- Дифференциальный диагноз:
- мастодиния, кисты, новообразования (рак молочной железы), гормональные нарушения.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Cīmicifuga-Номассорд (капли);
  - парентеральная терапия
  - Cīmicifuga-Номассорд;
  - Ovarium compositum.


- Симптоматическая терапия:
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки;
- Вуасонел (таблетки) - колющие невралгические боли;
- Glyoxal compositum (ампулы) - активация механизмов дезинтоксикации для восстановления заблокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях ферментных функций (клеточные фазы);
- Нормел S (капли, ампулы) - функциональные нарушения менструального цикла; регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез;

- Placenta compositum (ампулы) - активация обмена веществ, усиление периферического кровообращения;
- Ranunculus-Homaccord (капли, ампулы) - межреберная невралгия;
- Testis compositum (ампулы) - активация функций половых органов у мужчин; показан при макромастии и гинекомастии в период полового созревания (причиной является чрезмерное количество эстрогенов по сравнению с тестостероном);
- Thyreoidea compositum (ампулы) - дисфункция щитовидной железы; активация функций желез; преканцерозы;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- терапия теплом;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- половые органы, ганглий Франкенхойзера, попеременно локтевые вены, по кругу вокруг грудных желез.


# МЕЖРЕБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ

- Дифференциальный диагноз:
- травма, плеврит, опоясывающий лишай, периостит, новообразования.
- Особые указания:
- необходимо выяснить причины! См. также Невралгии.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Ranunculus-Homaccord (капли);
      - Bryasoneel (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Neuralgo-Rheum-Injeel;
      - Ranunculus-Homaccord.
  - местная терапия - Traumeel S (мазь).


- Симптоматическая терапия:
- Colocynthis-Номассорд (капли, ампулы) - невралгии (с колющими болями);
- Discus compositum (ампулы) - межреберная невралгия в грудном отделе позвоночника;
- Dulcamara-Номассорд (капли, ампулы) - ухудшение состояния во влажную погоду;

- Spascupreel (таблетки, ампулы, свечи) - невралгия межреберных нервов в сочетании с рефлексорной пластичностью мышц (мышечный миогелоз);
- Traumeel S (таблетки, капли, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях; отеки и опухания мягких тканей после операций (послеоперационные межреберные невралгии после торакотомии, торакоцентеза и пункции легкого).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - физиотерапия
  - терапия теплом;
  - невральная терапия
  - сегмент и корень, терапия в области грудной клетки и межреберных нервов, устранение очаговой интоксикации;
  - прочие виды терапии
  - поиск очаговой интоксикации.

# МЕНОРРАГИЯ, МЕТРОРРАГИЯ

- Особые указания:
- необходимо диагностическое обследование. Исключить новообразования!

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Cinnatomum-Номассорд N (капли);
  - парентеральная терапия
  - Cinnatomum-Номассорд N;
  - Metro-Adnex-Injeel.

- Симптоматическая терапия:
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы) - местные воспаления, особенно при эндометрите и кровотечениях матки;
- Gynasohheel (капли) - воспалительные процессы женских половых органов, например аднексит, эндометрит и параамиометрит, кольпит;
- Hamamelis-Номассорд (капли, ампулы) - меноррагии, особенно при венозном застое;

- Normeel (капли, ампулы) - функциональные расстройства менструального цикла; регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез; для поддерживающей терапии при бесплодии;
- Lamioflur (капли) - заболевания слизистой оболочки, бели;
- Ovarium compositum (ампулы) - активация функций желез, соединительной ткани и иммунной системы при дисменорее, эндометрите, метрите, параметрите и в климактерический период; особенно при маточных кровотечениях.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, управление симбиозом, невральная терапия.


# МЕНЬЕРА СИМПТОМОКОМПЛЕКС

- Особые указания:
- необходимо обследование у ЛОРа и невропатолога! Исключить опухоль мостомозжечкового угла и невриномеу слухового нерва. См. также Головокружения.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Vertigoheel (капли, таблетки).
  
  - парентеральная терапия
  - Vertigoheel.


- Симптоматическая терапия:
- *Aesculus compositum* (капли) - активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения, при холестеринемии, артериосклерозе, апоплексии, тугоухости внутреннего уха;
- *Arteria-Heel* (капли) - нарушения периферического кровообращения;
- *Cerebrum compositum* (ампулы) - активация иммунной системы, особенно при артериосклеротических нарушениях кровообращения и после сотрясений мозга;

- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - склонность к отекам (эндолимфатическая водянка, водянка лабиринта) и инфекциям;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе, сахарном диабете, апоплексии;

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - невральная терапия
  - звездчатый ганглий; Vertigoheel и Lymphomyosot по обе стороны от сосцевидного отростка;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, управление симбиозом, мануальная терапия; отказ от алкоголя, табака и кофе.

# МЕТЕОРИЗМ

- Особые указания:
- необходимо выяснить причины. См. также Гастрокардиальный симптомокомплекс.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Gastricumel (таблетки);
      - Nux vomica-Homaccord (капли).
    - парентеральная терапия
      - Erigotheel;
      - Nux vomica-Homaccord.

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Duodenoheel (таблетки) - вздутия при повышенной кислотности и при дуодените в сочетании с язвой или без нее;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;

- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени (вздутия при гепатите, циррозе и других заболеваниях печени);
- *Leptandra compositum* (капли, ампулы) - активация иммунитета при синдроме эпигастральной области, особенно при хронических заболеваниях печени и поджелудочной железы; при острых приступах, метеоризме; застое портальной вены (часто при циррозе);
- *Momordica compositum* (ампулы) - заболевания поджелудочной железы, часто в сочетании с болями в эпигастральной области;

- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Veratrum-Homaccord (капли, ампулы) - гастроэнтерит и состояния коллапса;
- Ypsiloheel (таблетки) - метеоризм при вегетативной дистонии; часто в сочетании с чувством шара в пищеводе.

- 
- прочие виды терапии
  - управление симбиозом, тепло, массаж толстой кишки.

# МЕТРИТ, ПАРАМЕТРИТ

- Указания: См. также Эндометрит.
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Gynasoheel (капли);
  - Arnica-Heel (капли).
- парентеральная терапия
- Echinacea compositum (+forte) S;
- Metro-Adnex-Injeel.

- Симптоматическая терапия:
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки, часто в сочетании с колющими болями;
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы) - при местных воспалениях;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях;


- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Normeel S (капли, ампулы) - функциональные расстройства менструального цикла; для поддерживающей терапии при бесплодии; регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез; показан при нарушениях функций гормонов, при дисменорее;

- Lamioflur (капли) - при белях;
- Ovariurn compositum (ампулы) - активация функций желез, соединительной ткани и иммунной системы у женщин; при эндометрите, метрите и параметрите, меноррагии, краурозе; в климактерический период;
- Spascipreel (таблетки, ампулы, свечи) - при спазмах гладкомышечных полых органов, при язвах; при Paramethropathia spastica;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, физиотерапия.

# МИГРЕНИ

- Дифференциальный диагноз:
- различные причины (например, очаговые интоксикации), виды и формы протекания мигреней, включая *Migraine rouge* (синдром Хортона).
- Особые указания:
- необходимо обследование!

- 
- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Spigelon (капли, таблетки)
  - парентеральная терапия
  - Spigelon.

- Симптоматическая терапия:
- *Aesculus compositum* (капли) - активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе и холестеринемии;
- *Belladonna-Номассорд* (капли, ампулы) - местные воспаления;
- *Chelidonium-Номассорд* (капли, ампулы) - холангит, воспаление желчного пузыря, острый и хронический гепатит, поражения печени, при мигренях;
- *Cimicifuga-Номассорд* (капли, ампулы) - остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночника, шейные мигрени, боли в затылке;

- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Discus compositum (ампулы) - заболевания шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся шейными мигренями;
- Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы) - шейный синдром, шейные мигрени; боли в затылке, отдающиеся в глаза;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;


- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени, поражения печени;
- Injeel-Chol (ампулы) - холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, хронический гепатит, нарушения функций печени, мигрени при заболеваниях печени и желчного пузыря;
- Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы) - мигрени при злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;
- Ovarium compositum (ампулы) - активация функций желез, соединительной ткани, иммунной системы у женщин, особенно в климактерический период и при дисменорее; при "гинекологических" мигренях;

- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы) - головокружения различного происхождения.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- звездчатый ганглий, полюс миндалин, зубы; "терновый венок";
- прочие виды терапии
- акупунктура, поиск очагов, управление симбиозом, физиотерапия.

# МИОМА МАТКИ

- Дифференциальный диагноз:
- новообразования: рак матки (карцинома), саркома матки (злокачественное преобразование миомы).
- Особые указания:
- необходимо тщательное обследование у специалиста! Могут быть показаны контрольные обследования и операция.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Galium-Heel (капли);
      - Strumeel forte N (капли).
    - парентеральная терапия
      - Galium-Heel;
      - Metro-Adnex-Injeel.

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Gynasoheel (капли) - воспалительные процессы женских половых органов, например аднексит, кольпит, параметрит, эндометрит и т.п.;
- Normeel S (капли, ампулы) - регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез; поддерживающая терапия при бесплодии; функциональные расстройства менструального цикла, особенно дисменорея; иметь в виду склонность к сильным кровотечениям;


- Lamioflur (капли) – бели;
- Ovarium compositum (ампулы) - активация функций желез, соединительной ткани и иммунной системы у женщин, особенно при дисменорее, меноррагиях, эндометрите, метрите, параметрите, краурозе и в климактерический период;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при дисменорее и эндометрите;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;

- Thyreoidea compositum (ампулы) - нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при преканцерозах, раковых опухолях и саркомах;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - невральная терапия
  - половые органы, область Франкенхойзера.


# МЛЕЧНЫЙ СТРУП (CRUSTA LACTEA)

- Особые указания:
- млечный струп является формой проявления и локализации нейродермита у маленьких детей.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Graphites-Homaccord (капли);
      - Mercurius-Heel S (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Graphites-Homaccord;
      - Cutis compositum.
    - местная терапия - Calendula-Salbe-Heel N;
    - Traumeel S (мазь).


- Симптоматическая терапия:
- Abropernol (таблетки) - экземы, повышенное потоотделение, опрелости, гиперкератозы;
- Calcoheel (таблетки) - экссудативный диатез, лимфатизм;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм, опухание желез;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при кожных и хронических заболеваниях;

- 
- Schwef-Heel (капли) - дерматозы, экземы; пиодермии; для активации иммунной системы;
  - Sulfur-Heel (таблетки) - экземы и дерматозы, зуд;
  - Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - питание
  - исключить аллергены (особенно коровье молоко);
  - прочие виды терапии
  - управление симбиозом.


# МОЛОЧНИЦА (КАНДИДА)


- Дифференциальный диагноз:
- лейкоплакия, смешанная инфекция.
- Особые указания:
- грибковое происхождение! Вспомогательная терапия!

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Mercurius-Heel S (таблетки);
      - Abropernol (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Cutis compositum;
      - Mucosa compositum.

- Симптоматическая терапия:
- Arsuraneel (таблетки) - дискразии, малязия (при этом часто встречается молочница);
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при стоматите, гастроэнтерите, энтероколите, воспалении мочевого пузыря, пиелите, кольните, белях и кожных заболеваниях;


- Lamioflur (капли) - заболевания кожи и слизистой оболочки, например, бели;
- Metro-Adnex-Injeel (ампулы) - аднексит, эндометрит, параметрит, дисменорея;
- Syzygium compositum (капли) - активация иммунной системы и функций желез при возрастном диабете и связанных с ним расстройствах здоровья (например, показано в качестве дополнительного средства при молочнице в сочетании с кожными заболеваниями (опрелостями), уретритом, баланитом, вульвовагинитом как следствиями возрастного диабета);

- 
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
  - Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; питание
  - полноценное питание с большим количеством молочных продуктов; антигрибковая диета согласно Риту и Хауссу;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - прочие виды терапии
  - озоновая терапия, управление симбиозом.

# МОНОНУКЛЕОЗ ИНФЕКЦИОННЫЙ


- Моноцитарная ангина / лихорадка желез Пфайфера.
- Дифференциальный диагноз:
  - ангина, ангина Плот-Винсента, дифтерия, лейкемия, туберкулез, лимфомы, аллергия на лекарства.
- Особые указания:
  - необходимо серологическое обследование, особенно на наличие антител на вирус Эпштейна-Барра.

- 
- **Базисная терапия:**
    - пероральная терапия
      - Lymphomyosot (капли);
      - Mercurius-Heel S (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Engystol N;
      - Lymphomyosot.

- Симптоматическая терапия:
- Angin-Heel S (таблетки) - ангина, отечность миндалин;
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки, состояния возбуждения;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего и местного характера;
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы) - местные воспаления, сопровождающиеся покраснениями, опуханиями и болями;
- Bryasoneel (таблетки) - лихорадка, ревматические невралгии;


- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях; при ангине (в т.ч. моноцитарной ангине, часто встречающейся у взрослых), мононуклеозе и менингических состояниях раздражения;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени, при токсических экзантемах; для активации функций клеток печени;
- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;

- *Tonsilla compositum* (ампулы) - стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета, особенно при лимфатизме и послеэнцефалитных состояниях (менингоэнцефалит как осложнение инфекционного мононуклеоза);
- *Traumeel S* (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - невральная терапия
  - третий полюс миндалин.

# НЕВРАЛГИИ


- Дифференциальный диагноз:
- невропатии (например, диабетические, алкогольные), авитаминоз, инфекционные и послеинфекционные невралгии, паранеопластический синдром, очаговые интоксикации.
- Особые указания:
- см. также Межреберная невралгия, Ишиалгия, Невралгия семенного канатика. Невралгия тройничного нерва, Опоясывающий лишай.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Вуасонеел (таблетки);
      - Rhododendroneel S (капли).
    - парентеральная терапия
      - Neuralgo-Rheum-Injeel.
    - Свечи - Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Cimicifuga-Homaccord (капли, ампулы) - остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночника; невралгии позвоночного происхождения; прочие невральные нарушения;
- Circulo-injeel (ампулы) - нарушения периферического кровообращения; парестезия кистей и стоп;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы) - невралгии, ишиас; остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночника;

- Discus compositum (ампулы) - позвоночные невралгии; невралго-ревматические заболевания в области позвоночника;
- Dulcamara-Номассорд (капли, ампулы) - ухудшение состояния при влажной погоде; гипертрофия миндалин;
- Ferrum-Номассорд (капли, ампулы) - предплечно-плечевой синдром в сочетании с невралгией, отдающей в руки;
- Gelsemium-Номассорд (капли, ампулы) - головные невралгии; шейные мигрени, шейный синдром; невралгии различной локализации;


- *Hepar compositum* (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени;
- *Placenta compositum* (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе, сахарном диабете и послеапоплексических состояниях;
- *Ranunculus-Нотассорд* (капли, ампулы) - межреберная невралгия; невралгия при опоясывающем лишае, боли при плеврите;

- 
- Spigelon (капли, таблетки, ампулы) - головные боли и головные невралгии;
  - Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).


- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- повышенное содержание витамина В;
- физиотерапия
- терапия теплом;
- невральная терапия
- очаги; попеременно локтевые вены;
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная терапия, мануальная терапия.

# НЕВРАЛГИЯ СЕМЕННОГО КАНАТИКА

- Дифференциальный диагноз:
- гонорея, сифилис, доброкачественные и злокачественные опухоли (саркома, метастазы рака яичек), последствия перекручивания яичек.
- Особые указания:
- выяснить причины! См. также Невралгии


- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Rhododendroneel S (капли);
    - Verberis-Номассcord (капли).
  - парентеральная терапия
    - Verberis-Номассcord;
    - Testis compositum (ампулы).
  - Свечи - Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Вуасонел (таблетки) - невралгии, особенно ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
- Discus compositum (ампулы) - активация иммунитета и воздействие на гомотоксические участки при остеохондрозе и особенно невралгоревматических заболеваниях в области позвоночника;
- Спакурел (таблетки, ампулы) - спазмы гладкомышечных полых органов (особенно мочевыводящих путей);
- Траумел S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
  - физиотерапия
  - подвешивающая повязка, местная терапия теплом;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия.

# НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА


- Дифференциальный диагноз:
- мигрени, *Arteriitis temporalis*.
- Особые указания:
- выяснить причины, возможны сахарный диабет, полисинусит, последствия лишая, интоксикации, заболевания зубов, очаговые интоксикации; см. также Невралгии, Нервный тик.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Spigelon (таблетки);
      - Gelsemium-Homaccord (капли).
    - парентеральная терапия
      - Spigelon;
      - Gelsemium-Homaccord.

- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Homaccord (капли, ампулы) - гриппозные и катаральные инфекции (особенно в начальной стадии);
- Bryasoneel (таблетки) - невралгии, особенно ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
- Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы) - холангит, воспаление желчного пузыря, застойная желтуха, поражения печени (паренхима), острый и хронический гепатит;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);


- **Нерар compositum (ампулы)** - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
- **Injeel-Chol (ампулы)** - холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени, хронический гепатит;
- **Mezereum-Nomaccord (капли, ампулы)** - невралгия тройничного нерва вследствие опоясывающего лишая, постгерпетические невралгии пятой пары черепно-мозговых нервов;

- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при поражениях печени и хронических заболеваниях;
- Rhododendroneel S (капли) - невралгии, особенно усиливающиеся при смене погоды;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - физиотерапия
  - чрескожная электростимуляция нервов;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - Mercurius (ампулы)
  - при амальгамовых пломбах;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия, поиск и санация очагов.

# НЕЙРОДЕРМИТ


- Особые указания:
- см. также Млечный струп, Зуд.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Негреел (таблетки);
  - Psorinoheel (капли).
  
  - парентеральная терапия
  - Cutis compositum;
  - Hepar compositum.

- Симптоматическая терапия:
- Calcoheel (таблетки) - нарушения кальциевого обмена, например, при экссудативном диатезе и лимфатизме;
- Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы) - острый и хронический гепатит, застойная желтуха, поражения печени;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);


- Graphites-Homaccord (капли, ампулы) - экземы, особенно хронические, сухие;
- Injeel-Chol (ампулы) - нарушения функций печени, хронический гепатит;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм (гипертрофия лимфатических узлов, склонность к отекам и инфекциям; необходимо опасаться вторичных бактериальных инфекций - пиодермии); опухание желез;
- Schwef-Heel (капли) - активация иммунитета; дерматозы, экземы, пиодермии;

- Sulfur-Heel (таблетки) - экземы и дерматозы; зуд
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - исключить аллергены;
  - прочие виды терапии
  - невральная терапия, кислородная терапия, управление симбиозом, физиотерапия, электроакупунктура.

# НЕРВНЫЙ ТИК

- Особые указания:
- необходимо обследование - психогенный тик (невроты на почве конфликтов), экстрапирамидный = стриарный синдром; при Chorea minor (ревматической хорее); Tic doulou-reux при невралгии лицевого нерва.


- 
- **Базисная терапия:**
    - пероральная терапия
      - Colocynthis-Номассcord (капли);
      - Gelsemium-Номассcord (капли).
    - парентеральная терапия
      - Colocynthis-Номассcord;
      - Gelsemium-Номассcord.

- Симптоматическая терапия:
- Cerebrum compositum (ампулы) - активация иммунной системы при невралгиях, депрессиях, после сотрясений мозга, при артериосклерозе, ослаблениях памяти, нервном истощении, при других старческих расстройствах, при состояниях возбуждения, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона:
- Spascipreel (таблетки, ампулы) - спазмы поперечнополосатой мускулатуры;
- Spigelon (капли, таблетки, ампулы) - конституциональные головные боли.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - питание
  - витамины, минеральные вещества;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия, аутотренинг.

# НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗО РТА (FOETOR EX ORE)

- Особые указания:
- необходимо обследование, в т.ч. у стоматолога.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Traumeel S (капли, таблетки);
      - Arnica-Heel (капли).
    - парентеральная терапия
      - Traumeel S;
      - Mucosa compositum.

- Симптоматическая терапия:
- Gastricumel (таблетки) - при остром и хроническом гастрите;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени.
- Heparel (таблетки; ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;

- Nux vomica-Нотассорд (капли, ампулы) - нарушения функций желудочно-кишечного тракта и печени; метеоризм, злоупотребления алкоголем, табаком и кофе;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- полоскание рта;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- придаточные пазухи, миндалины;
- прочие виды терапии
- кислородная и озоновая терапия, управление симбиозом, санация зубов.

# НЕУКРОТИМАЯ РВОТА


- Дифференциальный диагноз:
- аллергия, новообразования.
- Особые указания:
- см. Рвота, Тошнота.

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Vomitusheel (капли);
    - Spascupreel (таблетки).
  - парентеральная терапия
    - Anacardium-Homaccord;
    - Spascupreel.
- Свечи - Vomitusheel S; Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Chelidonium-Номассорд (капли, ампулы) - неукротимая рвота при заболеваниях печени и желчного пузыря (холангите, воспалении желчного пузыря, желчнокаменной болезни, желчных коликах, застойной желтухе, остром и хроническом гепатите, поражениях печени);
- Cossulus-Номассорд (капли, ампулы) - неукротимая рвота при "болезни движения";
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);


- Gastricumel (таблетки) - при заболеваниях желудка (остром и хроническом гастрите, язве), изжоге, метеоризме;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях желчного пузыря и печени; при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени;
- Heparel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени, часто в сочетании с потерей аппетита и метеоризмом;

- Injeel-Chol (ампулы) - холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени, хронический гепатит;
- Nux vomica-Номассорд (капли, ампулы) - средство для желудочно-кишечного тракта и печени; при неукротимой рвоте, особенно после приема пищи и злоупотреблений алкоголем, табаком, кофе;
- Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы) - неукротимая рвота при "болезни движения"; при головокружениях, особенно вызванных артериосклерозом.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - (но не при беременности!)
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - невральная терапия
  - локтевые вены, Plexus Solaris, психотерапия.

# НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

- Дифференциальный диагноз:
- полипоз, грипп и другие инфекционные заболевания, новообразования, травмы, болезнь Ослера, недостаточность железа, лейкемия, цирроз печени, уремия, артериосклероз, гипертония, тромбоцитопения.
- Особые указания:
- первоочередная терапия.


- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Cinnamomum-Номассcord N (капли);
      - Phosphor-Номассcord.
    - парентеральная терапия
      - Cinnamomum-Номассcord N;
      - Phosphor-Номассcord.


- Симптоматическая терапия:
- Hamamelis-Homeaccord (капли, ампулы) - венозные застои, кровотечения;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, верхних и нижних дыхательных путей (ринит и т.п.).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - физиотерапия
  - тепло на область лба и затылка;
  - прочие виды терапии
  - акупрессура, тампонада.

# НОЧНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ

- Дифференциальный диагноз:
- воспаление мочевого пузыря, опухоль.
- Особые указания:
- необходимо тщательное обследование.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Plantago-Номассорд (капли);
      - Nervoheel (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Solidago compositum S;
      - Tonico-injeel.

- 
- Симптоматическая терапия
  - Verberis-Номассорд (капли, ампулы) - раздражения и воспаления мочевыводящих путей;
  - Normeel S (капли, ампулы) - функциональные нарушения менструального цикла; регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез;
  - Neuro-injeel (ампулы) - болезненные психосоматические состояния, депрессии;

- Populus compositum SR (капли) - альбуминурия, раздражения мочеполовой системы; воспаление мочевого пузыря и цистопиелит; при недержании мочи вследствие инфекций мочевыводящих путей; при нарушениях мочеиспускания;
- Reneel (таблетки) - воспаления в области мочевыводящих путей, иногда сопровождающиеся образованием камней;
- Sabal-Нотассорд (капли, ампулы) - гиперестезия мочевого пузыря и первая стадия аденомы предстательной железы.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- 4-6 инъекций по типу "волдыря" в области крестца;
- прочие виды терапии
- акупунктура, психотерапия.