Колла

Коллапс (от лат. collapsus — упавший) — одна из форм острой сосудистой недостаточности, характеризующаяся острым снижением ОЦК и резким снижением сосудистого тонуса, что приводит к падению давления, гипоксии головного мозга, угнетается функция жизненно важных органов.

↓ОЦК⇒ ↓приток венозной крови к сердцу

⇒ ↓давления ⇒ гипоксия

Причины:

1) острые инфекции (брюшной и сыпной тифы, пневмония)
2) острая кровопотеря
3) интоксикации
4) болезни эндокринной и нервной системы (опухоли)
5) острые заболевания органов брюшной полости (перитонит и др.)
6) медикаментозное воздействие
7) спинномозговая анестезия
8) гипоксия
9) резкое изменение положения

Симптом**ы:**

Большей частью внезапно развиваются:

- ✔ ощущение общей слабости
- ✔ головокружение
- ✔ шум в ушах
- ✔ ослабление зрения
- ✔ озноб
- ✔ жажда

- Сознание сохранено, больной безучастен

- Температура тела снижена
- Артериальное давление снижено, может быть 60/30 мм. рт. ст.
- Пульс малый, слабого наполнения, обычно учащенный
- Глухость тонов
- Аритмия
- Дыхание поверхностное, учащенное
- Бледность кожи
- Акроцианоз
- Тургор тканей снижен
- Холодный липкий пот

Виды:

1. **СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ КОЛЛАПС (КАРДИОГЕННЫЙ) — УМЕНЬШЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА**

2. **ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС — УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА КРОВИ**

3. **ВАЗОДИЛЯТАЦИОННЫЙ КОЛЛАПС — РАСШИРЕНИЕ СОСУДОВ**

4. **ОРТОСТАТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС — СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ ПРИ**

ПМП

:

1. ***Уложить с приподнятыми ногами***
2. ***Согреть***
3. ***Обеспечить приток свежего воздуха, подать по возможности кислород.***
4. ***Измерить АД, подсчитать пульс, ЧДД***

+ Снять ЭКГ

Интенсивная терапия:



- Убрать причинный фактор (остановка кровотечения, удаление токсических веществ, применение антидотов)
- Трансфузия кровезаменителей
- Кристалоидные растворы (60 мл на 1 кг м. т.)
- Стимуляторы ЦНС(Кофеин 10% 1 мл п/к или в/в, Кордиамин 25% 2 мл внутрь или п/к)
- Глюкоза 40% 20 мл
- в/в Гидрокарбонат натрия в/в капельно
- Глюкокортикоиды (Преднизолон 90 мг в/в

Запрещённые действия:

1. ***давать препараты с выраженным сосудорасширяющим действием (нош-па, валокордин, глицерин)***

Спасибо за внимание!