



Biologische Heilmittel Heel GmbH f - h

Ferrum-Homaccord (Феррум-Гомаккорд)

- Капли: 100 мл содержат:
- Ferrum metallicum Д8, Д30, Д200,
- Ferrum phosphoricum Д8, Д30, Д200 по 0,2 мл,
- Ferrum sulfuricum Д6, Д10, Д30, Д200 по 0,1 мл,
- Ferrum muriaticum Д4,
- Ferrum muriaticum Д10, Д30, Д200 по 0,05 мл,
- Spireae ulmaria Д2, Д10, Д30, Д200 по 0,45 мл на 35 % спиртовом растворе.

Ferrum-Homaccord (Феррум-Гомаккорд)

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержат:
- Ferrum metallicum Д10, Д30, Д200,
- Ferrum phosphoricum Д10, Д30, Д200 по 0,2 мл,
- Ferrum sulfuricum Д8, Д10, Д30, Д200 по 0,1 мкл,
- Ferrum muriaticum Д6, Д10, Д30, Д200 по 0,55 мкл,
- Spireae ulmaria Д4, Д10, Д30, Д200 по 4,95 мкл.

Ferrum-Homaccord (Феррум-Гомаккорд)

- Синдром "плечо-рука". Эпикондилит.
- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях - по 10 капель каждые 15 мин в течение не более 2-х часов.
Длительный прием препарата (в течение нескольких месяцев) должен осуществляться под контролем врача.

Ferrum-Nomaccord (Феррум-Гомаккорд)

- Раствор для инъекций: В острых случаях - по 1 ампуле ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Ferrum-Homaccord (Феррум-Гомаккорд)

- Ferrum-Homaccord назначается при артрите, ревматизме, особенно в области плечевых суставов и рук, при бурсите, плечелопаточном периартрите, эпикондилите (наряду с мазью Traumeel S), при вторичной анемии и анемических головных болях; при анемии вследствие нефрита; а также при пернициозной анемии в качестве вспомогательного препарата (наряду с Galium-Heel, Graphites-Homaccord, Lamioflur, Engystol N, Traumeel S и т.п.)

Galium-Heel (Галиум-Хель)

- Капли: 100 мл содержат:
- Galium aparine Д3, Galium album Д3 по 4мл,
- Sedum acre Д3, Sempervivum tectorum Д4,
- Clematis Д4, Thuja Д3, Caltha palustris Д3,
- Ononis spinosa Д4, Juniperus communis Д4,
- Hedera helix Д4, Betula alba Д2, Saponaria Д4,
- Echinacea angustifolia Д5,
- Calcium fluoratum Д8, Phosphorus Д8,
- Aurum metallicum Д10, Argentum Д8, Apis mellifica Д12,
- Acidum nitricum Д6, **Pyrogenium Д6** по 5 мл,
- Urtica urens Д3 2 мл на 35 % спиртовом растворе.

Galium-Heel (Галиум-Хель)

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержат:
- Galium aparine Д3, Galium album Д3 по 0,44 мкл,
- Sedum acre Д3, Sempervivum tectorum Д4,
- Clematis Д4, Thuja Д3, Caltha palustris Д3,
- Ononis spinosa Д4, Juniperus communis Д4,
- Hedera helix Д4, Betula alba Д2,
- Saponaria Д4, Echinacea angustifolia Д5,
- Calcium fluoratum Д8, Phosphorus Д8,
- Aurum metallicum Д10, Argentum Д8,
- Apis mellifica Д12, Acidum nitricum Д6,
- Pyrogenium Д6 по 0,55 мкл, Urtica urens Д3 0,22 мкл.

Galium-Heel (Галиум-Хель)

- Активизация неспецифических защитных механизмов, особенно при хронических заболеваниях.

Galium-Heel (Галиум-Хель)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день
- Раствор для инъекций: вначале ежедневные инъекции, в последующем 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно, внутрикожно, внутривенно.
- Galium-Heel назначается для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях и заболеваниях фаз, расположенных справа от биологического барьера, при которых происходит поражение ферментов (фаз импрегнации, дегенерации и новообразований), независимо от проявлений заболеваний: внутренних (астма, бронхоэктазия, гипертония, заболевания печени, колит, ахилия), неврологических (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, каузалгия, невралгия тройничного нерва и прочие виды невралгии) и т.п. Основными показаниями для Galium-Heel являются преканцерозы и последствия аллопатической медикации.

Galium-Heel (Галиум-Хель)

- Galium-Heel оказывает индуктивное воздействие на дезинтоксикационные функции клеточных ферментных систем, стимулирует большую защитную систему, активизирует дезинтоксикационные и дренажные процессы и функции соединительной ткани.
- Данный препарат может замедлить развитие фаз новообразований или вызвать регрессивную викариацию путем выведения гомотоксинов из определенных участков организма. Он также эффективно применяется в гериатрии.

Galium-Heel (Галиум-Хель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет обычно (в том числе, и при использовании в гериатрии) 3 раза в сутки по 10 капель. Для иницирующей терапии назначаются 10 капель каждые 15-30 минут в течение 1-2 суток. При преканцерозах и фазах новообразований (особенно саркомах) - 3-4 раза в сутки по 5-50 капель. Но необходимо предотвратить чрезмерно сильные реакции организма! Максимальная суточная доза препарата составляет 150-200 капель.

Galium-Heel (Галиум-Хель)

- Парентеральная терапия: сначала - раз в сутки, потом - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, внутривенно, подкожно и в кожу.
- При преканцерозах и раке одновременно проводится антигомтоксическая стимуляция препаратами Engystol N и Traumeel S, а также активизируются дезинтоксикационные функции при помощи Lymphomyosot, Hepeel, Psorinoheel, промежуточных кислот цикла лимонной кислоты, суис-органических препаратов и т.п.

Gastricumel (Гастрикумель)

- 1 таблетка содержит:
 - *Argentum nitricum* Д6,
 - *Arsenicum album* Д6 по 30 мг;
 - *Pulsatilla* Д4, *Nux vomica* Д4,
 - *Carbo vegetabilis* Д6,
 - *Antimonium crudum* Д6 по 60 мг.
-
- Острый и хронический гастриты; изжога; метеоризм.

Gastricumel (Гастрикумель)

- Обычно - по 1 таблетке 3 раза в день под язык. В острых случаях - по 10 таблеток каждые 10-15 минут в течение не более 2-х часов.
- Gastricumel назначается при остром и хроническом гастрите в сочетании с повышенной кислотностью или без нее; при изжоге, метеоризме, комплексе гастрокардиальных симптомов.

Gastricumel (Гастрокумель)

- Данный препарат применяется для базисной терапии при всех стадиях гастрита.
- Часто в качестве дополнительных средств назначаются и другие препараты: Spascipreel (при спазмах), Cardiacum-Heel (при симптомах, сходных с грудной жабой), Duodenoheel (при язве двенадцатиперстной кишки), Erigoheel (при язве двенадцатиперстной кишки), Veratrum-Homaccord (при гастроэнтерите), Nereel (при заболеваниях печени), Chelidonium-Homaccord (при холангите), Nux vomica-Homaccord (при спастических запорах), Diarrheel S (при диспепсии, метеоризме).

Gastricumel (Гастрокумель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 1 таблетке, а при острых заболеваниях для иницирующей терапии - каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов.

Gelsemium-Homaccord (Гельземиум-Гомаккорд)

- Капли: 100мл содержат:
 - Gelsemium Д2, Д10, Д30, Д200 по 0,4 мл,
 - Rhus toxicodendron Д3, Д10, Д30, Д200,
 - Cimicifuga Д2, Д10, Д30, Д200 по 0,3 мл на 35 % спиртовом растворе.
-
- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержат:
 - Gelsemium Д4, Д10, Д30, Д200 по 4,4 мкл,
 - Rhus toxicodendron Д5, Д10, Д30, Д200,
 - Cimicifuga Д4, Д10, Д30, Д200 по 3,3 мкл.

Gelsemium-Номасскорд (Гельземиум-Гомаккорд)

- Шейные синдромы; шейная мигрень (остеохондроз шейного отдела позвоночного столба); невралгии различной локализации.
- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях, - по 10 капель каждые 15 минут (в течение не более 2-х часов). Длительный прием препарата (в течение нескольких месяцев) необходимо осуществлять под контролем врача.

Gelsemium-Номасскорд

(Гельземиум-Гомаккорд)

- Раствор для инъекций: в острых случаях - ежедневно, в других - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутривожно, внутривенно.
- Gelsemium-Номасскорд назначается при шейных мигренях (наряду со Spigelon, Osteoheel S, Cimicifuga-Номасскорд), при остеохондрозе шейного отдела позвоночника (вместе с Colocynthis-Номасскорд, China-Номасскорд S), при повышенной чувствительности к изменениям погоды, при невралгии затылочного нерва.

Gelsemium-Номасскорд

(Гельземиум-Гомаккорд)

- Данный препарат также показан при обычных мигренях (для иницирующей терапии в сочетании со Spigelon); при невралгиях головы, вызванных шейным синдромом и возникающим вследствие его хроническим нервным давлением на Foramina transversalia (из-за неправильного положения головы),

Gelsemium-Homaccord (Гельземиум-Гомаккорд)

- при этом дополнительно назначается коррекция осанки по Александеру; при головных болях в соответствии с принципом симптоматической схожести (грипп, ангина, лихорадочные заболевания), во время или перед менструацией (вместе со Spigelon); при агорафобии (вместе с Anacardium-Homaccord, Nervoheel, Valerianaheel и т.п.), при дисменорее (наряду с Hormeel S, Spascupreel, Gynaecoheel и т.п.)

Gelsemium-Номасскорд

(Гельземиум-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 10 капель попеременно с другими препаратами. Парентеральная терапия: при острых заболеваниях - по 1 ампуле в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, внутривенно, подкожно и в кожу, а также "по методу волдыря" в область боли, иногда в смеси с Colocynthis-Номасскорд, Spascupreel, Neuralgo-Rheum-Injeel, Cimicifuga-Номасскорд и т.п.

Ginseng compositum

(ГИНЗЕНГ КОМПОЗИТУМ)

- 100 мл содержит:
- Ginseng (29% спиртовой раствор) 20 мл,
- Acidum sarcolacticum Д2, Hydrastis Д10,
- Conium Д10, **Psorinum Д28**, Colchicum Д10,
- Pulsatilla Д10, Kreosotum Д10,
- Viscum album Д8, Sulfur Д10, China Д10,
- Galium aparine Д8, Sempervivum tectorum Д8,
- Coenzym А Д10, Natrium oxalaceticum Д8,
- АТФ Д10, Nadid Д10 по 1 мл на 35 % спиртовом растворе.

- Интоксикации. Неоплазии.

Ginseng compositum

(ГИНЗЕНГ КОМПОЗИТУМ)

- Sulfur, Psorinum и Pulsatilla оказывают глубокое конституциональное воздействие и способствуют блокированию и выведению токсинов. Hydrastis, Conium, Colchicum, Kreosotum, Viscum album, Galium aparine и Sempervivum tectorum препятствуют возникновению новообразований; при этом наибольший эффект достигается при использовании средних потенций препаратов, не вызывающих чрезмерных реакций.

Ginseng compositum

(ГИНЗЕНГ КОМПОЗИТУМ)

- Пораженные при всех клеточных фазах ферментные системы активизируются промежуточными катализаторами Natrium oxalaceticum, Coenzym A, Adenosintriphosphat и NAD (в соответствии с принципом подобия), дополняя при этом действие других компонентов препарата. Дополнительно показаны инъекции препаратов Procainum compositum, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Hepar compositum, Mucosa compositum, Galium-Heel (часто в смеси с Aqua Daun D2 и cAMP D6 или D8), Engystol N, Pulsatilla compositum, Thalamus compositum (при невралгических нарушениях).

Ginseng compositum

(ГИНЗЕНГ КОМПОЗИТУМ)

- При колите (вызванном радиотерапией и рентгеном) дополнительно назначаются *Veratrum-Homaccord*, *Nux vomica-Homaccord*, *Rodophyllum compositum* (ампулы и капли); при преканцерозах и новообразованиях для стимулирующей терапии дополнительно показаны *Viscum compositum* (mite, medium, forte), а для активации иммунных механизмов назначается *Echinacea compositum forte S*.

Ginseng compositum

(ГИНЗЕНГ КОМПОЗИТУМ)

- Ginseng compositum назначается для вспомогательной терапии не только при новообразованиях, лейкемии, болезни Ходжкина (лимфогранулематозе), но и при подозрениях на преканцерозы, когда наблюдается перегруженность (коры) надпочечников (круги вокруг глаз, состояния истощения) или различные интоксикации (как вспомогательное средство при ожогах).
- Попеременно с Ginseng compositum может назначаться Galium-Heel, при заболеваниях пищеварительного тракта - Nux vomica-Homeaccord. При этом рекомендуется применять Molybdaen compositum, регулирующий содержание микроэлементов.

Glonoin-Homaccord N Tropfen **(Глоноин-Гомаккорд Н Трöpfен)**


Glonoin-Homaccord **(Глоноин-Гомаккорд)**

- Капли: 100мл содержат:
- Glonoinum Д3, Д10, Д30,
- *Lycopus virginicus* Д1, Д4, Д10, Д30 по 0,1 мл,
- *Crataegus* 60 мл на 45% спиртовом растворе.

Glonoin-Homaccord N Tropfen **(Глоноин-Гомаккорд Н Тропфен)**

Glonoin-Homaccord **(Глоноин-Гомаккорд)**

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержат:
- *Glonoinum* Д4, Д10, Д30,
- *Lycopus virginicus* Д2, Д4, Д10, Д30 по 0,1 мкл,
- *Crataegus* Д4 8,8 мкл.



Glonoïn-Nomaccord N Tropfen
(Глоноин-Гомаккорд Н Тропфен)
Glonoïn-Nomaccord
(Глоноин-Гомаккорд)

- Тахикардия, особенно при гиперфункции щитовидной железы. Стенокардия.

Glonoïn-Homaccord N Tropfen **(Глоноин-Гомаккорд Н Трöpfен)**

Glonoïn-Homaccord **(Глоноин-Гомаккорд)**

- Капли: обычно - по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях - по 10 капель каждые 15 минут в течение не более 2-х часов. Длительный прием препарата (в течение нескольких месяцев) необходимо осуществлять под контролем врача.
- Раствор для инъекций: в острых случаях - ежедневно, в других случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Glonoin-Homaccord N Tropfen **(Глоноин-Гомаккорд Н Тропфен)**

Glonoin-Homaccord **(Глоноин-Гомаккорд)**

- Glonoin-Homaccord назначается при тахикардии, особенно при гипертиреозе; при стенокардии в сочетании с болями, отдающимися в руки, грудь, живот или шею. При этом Glonoin-Homaccord в сочетании с Cralonin, Cardiacum-Heel (для иницирующей терапии) или в сочетании с Aurumheel (при проявлениях легкой декомпенсации) не только снимает симптомы заболевания, но и при длительном применении оказывает значительный терапевтический эффект. Он также назначается для вспомогательной терапии при глаукомах, при плеторе и полицитемии (наряду с Nux vomica-Homaccord и Melilotus-Homaccord).

Glonoïn-Homaccord N Tropfen **(Глоноин-Гомаккорд Н Трöpfен)**

Glonoïn-Homaccord **(Глоноин-Гомаккорд)**

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: при острых заболеваниях - 5-10 капель каждые 5-15 минут в течение 1-2 часов, для длительной терапии - 3 раза в сутки по 10 капель. Парентеральная терапия: при приступах - 1 ампула внутривенно, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутривенно и в кожу в сочетании с Cralonin, Angio-Injeel, Tabacum-Injeel, Aconitum-Injeel, Carbo vegetabilis-Injeel, а при инфаркте - с Traumeel S, Carbo compositum и Strophanthus compositum.

Glyoxal compositum

(Глиоксал композитум)

- 100 мл содержат:
 - Methylglyoxal Д10 22 мкл;
 - Glyoxal Д10 по 22 мкл.
-
- Стимуляция защитных сил организма при интоксикациях, нарушениях ферментных систем, функций желез, при дегенеративных нарушениях (клеточные фазы гомотоксикоза по Г. Реккевегу).

Glyoxal compositum

(Глиоксал композитум)

- Обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно 1 раз в неделю.
- После инъекции возможно кратковременное повышение температуры тела и местные реакции в виде покраснения и болезненности, рассматриваемые как нормальная реакция организма. Повторные инъекции проводятся после стихания указанных явлений.

Glyoxal compositum

(Глиоксал композитум)

- В состав данного препарата входят Methylglyoxal и Glyoxal, которые оказывают (согласно работам проф. В. Фредерика Коха) значительный терапевтический эффект при различных дегенеративных заболеваниях. Эти компоненты препарата, входящие в так называемую карбонильную группу, способны деблокировать клеточные системы, вырабатывающие энергию, а также с точки зрения деполимеризации гомотоксинов и карцинотоксинов способны остановить образование рака путем воздействия свободных радикалов (при помощи хинонов и свободных карбонильных групп).

Glyoxal compositum

(Глиоксал композитум)

- При этом свободные карбонильные группы и хиноны, "оттягивающие воду", способствуют переходу заболевания в стадию импрегнации.
- Дополнительно рекомендуется назначать Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Thyreoidea compositum (попеременно или после применения Glyoxal compositum).

Glyoxal compositum

(Глиоксал композитум)

- Также могут назначаться *Hepar compositum* (для активации дезинтоксикационных функций печени), *Traumeel S* и *Echinacea compositum S* (при слишком сильной регрессивной викарциации и воспалительных проявлениях).
- При терапии злокачественных образований показаны попеременные (через 1-2 дня) инъекции *Viscum compositum* (mite, medium, forte), *Coenzyme compositum*, *Ubichinon compositum*, *Galium-Heel*, *Psorinoheel*, *Lymphomyosot* (допускается пероральная терапия). *Glyoxal compositum* включается в план терапии как вспомогательное средство.

Glyoxal compositum

(Глиоксал композитум)

- Попеременно также может применяться Para-Benzochinon D30, cAMP D30.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов.

Graphites-Homaccord (Графитес-Гомаккорд)

- Капли: 100 мл содержат:
- Graphites Д10, Д30, Д200,
- Calcium carbonicum Hahnemannii Д10, Д30, Д200 по 0,5 мл на 35 % спиртовом растворе.

Graphites-Homaccord (Графитес-Гомаккорд)

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержат:
- Graphites Д10, Д30, Д200,
- Calcium carbonicum Hahnemannii Д30, Д200 по 5,5 мкл.

Graphites-Homaccord (Графитес-Гомаккорд)

- Экзема, особенно сухая, хроническая. Длительная терапия рубцов, келлоидных образований. Склонность к ожирению.

Graphites-Homaccord (Графитес-Гомаккорд)

- Капли: обычно - по 10 капель 3 раза в день. Длительная терапия (в течение нескольких месяцев) должна проводиться под врачебным контролем.
- Раствор для инъекций: обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутривенно 1-3 раза в неделю.

Graphites-Homaccord (Графитес-Гомаккорд)

- Graphites-Homaccord применяется как конституциональное средство при экссудативном диатезе, ожирении и прочих фазах депонирования мезенхимы. Он также показан при атеромах, липомах, кистозных образованиях вблизи суставов и сухожильных влагалищ; особенно при келоидных рубцах. Экспериментально может применяться для длительной терапии при хронических атонических запорах (вместе с Nereel).

Graphites-Homaccord (Графитес-Гомаккорд)

- При кожных заболеваниях, особенно при слабом терапевтическом эффекте, рекомендуется дополнительно назначать биологические препараты Lamioflur, Psorinoheel, Schwef-Heel, Sulfur-Heel (обладающий реактивным воздействием), Acidum fumaricum-Injeel и другие кислоты цикла лимонной кислоты (особенно при повышенной чувствительности кожи, опрелостях, дерматозах, экземах, нейродермите).

Graphites-Homaccord (Графитес-Гомаккорд)

- При звоне в ушах, а также экспериментально при коксите данный препарат применяется в сочетании с Varijodeel, Osteoheel S, Cruroheel S и с суис-органическими препаратами (Os petrosum suis-Injeel, Funiculus umbilicalis suis-Injeel).

Graphites-Homaccord (Графитес-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 10 капель, а при длительной терапии - 1 раз в сутки по 10 капель.
Парентеральная терапия: 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, внутривенно, подкожно или в кожу в сочетании с другими показанными препаратами.

Gripp-Heel (Грипп-Хель)

- Таблетки: 1 таблетка содержит:
 - Aconitum Д4 120 мг, Bryonia Д4,
 - Lachesis Д12 по 60 мг;
 - Eupatorium perfoliatum Д3, Phosphorus Д5 по 30 мг.
-
- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержат:
 - Aconitum Д3 4,4 мкл, Bryonia Д3,
 - Lachesis Д11 по 2,2 мкл,
 - Eupatorium perfoliatum Д2,
 - Phosphorus Д4 по 1,1 мкл.

Gripp-Heel (Грипп-Хель)

- Таблетки: грипп и гриппозные инфекции. Снижение иммунитета при инфекционных заболеваниях с лихорадкой.
- Раствор для инъекций: грипп и гриппозные инфекции.

Gripp-Heel (Грипп-Хель)

- Таблетки: обычно - по 1 таблетке 3 раза в день, в острых случаях - по 1 таблетке каждые 15 минут в течение не более 2-х часов.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Gripp-Heel (Грипп-Хель)

- Gripp-Heel назначается при гриппе и катаральных гриппозных инфекциях при любых стадиях и для пациентов любого возраста. Также он показан при других лихорадочных заболеваниях (в том числе, инфекционных) - ангине, воспалении среднего уха, бронхите, трахеите и т. п. Gripp-Heel (пероральная или парентеральная терапия) повышает иммунитет организма независимо от локализации заболевания (верхние дыхательные пути, нос, глотка, пневмо-, кардио-, дермато-, энтеро- и нейротропия) или конкретного его возбудителя.

Gripp-Heel (Грипп-Хель)

- При этом, согласно обратному эффекту Арндта-Шульца, Aconitum устраняет последствия ознобов, невралгические симптомы и нарушения кровообращения, а Eupatorium снимает боли в конечностях и чувство истощения. Такие компоненты как Lachesis (септические инфекции, склонность к гемолизу), Bryonia (жажда, кашель, загрудинные боли, заболевания серозных оболочек, например, плеврит), Phosphor (петехии, избирательное действие на легкие для предотвращения пневмонии) усиливают терапевтический эффект благодаря комплексному потенцированному воздействию.

Gripp-Heel (Грипп-Хель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: при лихорадке и в начале терапии - каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 2-3 часов, позже - 3-6 раз в сутки по 1 таблетке. Для профилактики гриппа при эпидемиях - 3 раза в сутки по 1 таблетке. При первичном или вторичном тяжелом протекании заболевания дополнительно 1-2 ампулы в сутки внутривенно, внутримышечно, подкожно или в кожу (рекомендуется в смеси с Engystol N и / или Traumeel S). Попеременно показаны инъекции Echinacea compositum S.
- Внутривенные невральные инъекции Gripp-Heel особенно показаны при болях в конечностях. В педиатрии рекомендуется назначать только внутримышечные и подкожные инъекции.

Gynasohel (Гинекохель)

- 100 мл содержат:
- Apis mellifica Д4, Ammonium bromatum Д4,
- Lilium tigrinum Д4, Aurum jodatatum Д12,
- Crabro vespa Д4, Helonias dioica Д4,
- Palladium Д12, Platinum metallicum Д12,
- Naja tripudians Д12 по 10 мл, Melilotus officinalis Д3,
- Viburnum opulus Д2 по 5 мл на 35 % спиртовом растворе.
- Воспалительные заболевания женских гениталий, например, аднекситы (оофариты, сальпингиты), параметриты, миометриты, эндометриты, кольпиты.

Гунасоheel (Гинекохель)

- Обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях - по 10 капель каждые 15 минут в течение не более 2-х часов.
- Гунаесоheel назначается при воспалительных процессах (реактивных фазах) и функциональных заболеваниях женских тканей (герминодермы), при воспалениях яичника и фаллопиевых труб, при пара-, мио- и эндометрите, кольпите (в сочетании с Metro-Adnex-Injeel, Hormeel S, Traumeel S, Arnica-Heel, Apis-Homaccord), при белях (в сочетании с Lamioflur, Hormeel S, Traumeel S, Klimaktheel), при краурозе (в сочетании с Mercurius-Heel S, Hormeel S, Mezereum-Homaccord и т.п.), при дисменорее (вместе с Spascipreel), при аменорее (наряду с Hormeel S), а также после гинекологических кровотечений (в сочетании с Cinnamomum-Homaccord N перорально, внутримышечно, внутривенно или подкожно).

Gynasoheel (Гинекохель)

- Данный препарат также показан при бесплодии (в сочетании с Normeel S, Apis-Homaccord, Arnica-Heel, Agnus castus-Injeel); при миомах (в сочетании с Aurum jodatatum-Injeel forte, Hydrastis-Injeel forte, Metro-Adnex-Injeel и смесью Sulfur-Injeel forte, Psorinoheel, Strumeel forte N, Normeel S и Galium-Heel - внутривенно); экспериментально - при облысении (вместе с Normeel S, Cruroheel S, Traumeel S); при частых абортах или фригидности. Дополнительно рекомендуется назначать инъекции Ovarium compositum.

Gynasoheel (Гинекохель)

- Данный препарат не только сдерживает воспалительные процессы, но и в сочетании с другими биологическими препаратами фирмы "Heel" способствует регулированию функций женских половых органов. При этом препараты принимаются попеременно через промежутки 1-2-4 часа.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 10 капель перед едой. При болях и острых воспалениях назначается иницирующая терапия - каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-3 часов.

Gynasoheel (Гинекохель)

- При воспалениях женских половых органов дополнительно назначается Metro-Adnex-Injeel (внутривенно, внутримышечно, подкожно, в кожу, в форме сегментной терапии).
- При бесплодии:
- Gynasoheel по 8-10 капель в 8 и 16 часов;
- Normeel по 8-10 капель в 10 и 18 часов;
- Aris-Nomaccord по 8-10 капель в 12 и 20 часов;
- или принимать 2-3 раза в сутки по 5-10 капель смеси этих препаратов.

Gynasoheel (Гинекохель)

- Если данная терапия оказалась безуспешной, рекомендуется заменить Apis-Нотассорд на Arnica-Heel, а также для терапии функциональных расстройств инъецировать 1-2 раза в неделю Ovarium suis-Injeel и Placenta suis-Injeel (в смеси или попеременно).

Натамелис-Нотассорд (Гатамелис-Готаккорд)

- Капли: 100мл содержат:
- Натамелис Д2, Д30, Д200 по 0,8 мл;
- *Carduus marianus* Д6, Д30, Д200 по 0,2 мл на 35 % спиртовом растворе.

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержат:
- Натамелис Д4, Д30, Д200 по 8,8 мкл;
- *Carduus marianus* Д6, Д30, Д200 по 2,2 мкл.

- Венозный застой, варикозная экзема, тромбофлебит.

Натamelis-Номассорд (Гамамелис-Гомаккорд)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях - по 10 капель каждые 15 минут в течение не более 2-х часов. Длительный прием препарата (несколько месяцев) должен осуществляться под контролем врача.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Hamamelis-Homaccord (Гамамелис-Гомаккорд)

- Hamamelis-Homaccord назначается при венозном застое, варикозном синдроме, язвах голеней, судорогах икроножных мышц (наряду с Veratrum-Homaccord, Spascupreel), чувстве усталости в ногах, при перемежающейся хромоте (вместе с Arteria-Heel и Circulo-Injeel), при флебите, тромбофлебите (наряду с Belladonna-Homaccord, Traumeel S, Cruroheel S), при отеках ног (в сочетании с Apis-Homaccord).

Hamamelis-Homaccord (Гамамелис-Гомаккорд)

- Также данный препарат показан при узелковых и экссудативных эритемах (в сочетании с Abropernol, Cruroheel S, Traumeel S-Tabletten, Osteoheel S); при кровотечениях также дополнительно назначается Cinnamomum-Homaccord N.
- Препарат способствует рассасыванию гематом, кровоподтеков, гемартрозов (в сочетании с Traumeel S) и применяется перорально или внутрикожно.

Hamamelis-Нотассорд (Гамамелис-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 10 капель. При болях в нижней части голеней, при тромбофлебите - каждые 15-30 минут по 10 капель в течение 1-2 часов. Парентеральная терапия: при тромбофлебите (в сочетании с Belladonna-Нотассорд) - 1 раз в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Neelax S (Хелакс С)

- 1 драже содержит:
 - Extractum Aloes 0,04 г,
 - Extractum Rhei 0,025,
 - Extractum Frangulae 0,03 г.
-
- Атонический и спазматический запоры.

Neelax S (Хелакс С)

- Обычно - по 1 драже 3 раза в день после еды, запивая водой, при стойком запоре - по 2-3 драже в один прием.

Neelax S (Хелакс С)

- Neelax S показан при различных запорах и содержит потенцированные растительные компоненты (Aloe, Rheum, Frangula), регулирующие деятельность кишечника. Данные компоненты активизируют секрецию электролитов и воды в кишечнике и сдерживают поглощение воды в толстом кишечнике.

Heelax S (Хелакс С)

- Таким образом усиливается чувство наполненности кишечника и активизируется его перистальтика. Терапевтический эффект может быть усилен вспомогательной терапией препаратами *Nux vomica*-Homaccord, *Graphites*-Homaccord, а также *Galium*-Heel, *Psorinnoheel*, *Lymphomyosot* (при фазах дегенерации - заболеваниях печени, циррозе и т.п.).

Neelax S (Хелакс С)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов. Начинают обычно с дозы 1 драже в сутки. При сильных запорах можно назначать 3 раза в сутки по 2-3 драже, после перейти на 1-2 раза в сутки по 1 драже.

Непар compositum

(Гепар композитум)

- 2,2 мл содержат:
- Vitamin B12 Д4, **Непар suis Д8, Duodenum suis Д10,**
- **Thymus suis Д10, Colon suis Д10,**
- **Vesica fellea suis Д10, Pankreas suis Д10,** China Д4,
- Lycopodium Д4, Chelidonium Д4, Carduus marianus Д3,
- Histamin Д10, Sulfur Д13, Avena sativa Д6, Fel tauri Д8,
- Natrium oxalaceticum Д10,
- Acidum β -ketoglutaricum Д10, Acidum DL-malicum Д10,
- Acidum fumaricum Д10, (\pm) β -Liponsдуре Д8,
- Orotsaure Д6, Cholesterinum Д10,
- Calcium carbonicum Hahnemanni Д28, Taraxacum Д4,
- Synara scolymus Д6, Veratrum Д4 по 22 мкл.

Непар compositum (Гепар композитум)

- Стимуляция дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени: холангиты и холециститы; при функциональных нарушениях печени вследствие токсических поражений, как вспомогательное средство при дерматозах и дерматитах различного происхождения, токсической экзантеме, нейродермите, гиперхолестеринемии.
- Обычно по 1 ампуле подкожно, внутривожно, внутримышечно или, если необходимо, внутривенно 1-3 раза в неделю.

Нерар compositum (Гепар композитум)

- Нерар compositum назначается для активации дезинтоксикационных функций печени и функций клеток печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, например, при холангите, холецистите, при токсических нарушениях функций печени, циррозе печени, при гепатите, а также в тех случаях, когда нарушения функций печени являются причинами или последствиями других заболеваний (гиперхолестеринемии, волчанки, токсических экзантем, дерматоза и дерматита, нейродермита).

Нерар compositum (Гепар композитум)

- Сочетание потенций содержащихся в Нерар compositum компонентов (органопрепаратов, гомеопатических препаратов и витамина В12) оказывает специфическое комплексное воздействие на функции печени.
- Действие данного препарата может быть усилено при помощи терапии препаратами Ubichinon compositum, Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum (препятствует возникновению новообразований).

Нерар compositum (Гепар композитум)

- При болях в левой части эпигастральной области дополнительно показаны *Momordica compositum*, *Seanodus-Nomaccord*, *Leptandra compositum*, а при подозрениях на новообразования - *Podophyllum compositum*, *Viscum compositum* (mite, medium, forte) и т.п.
- Усилить терапевтический эффект можно парентеральной терапией препаратами *Nereel*, *Injeel-Chol*, *Chelidonium-Nomaccord*, а при наличие соответствующих симптомов - и *Nux vomica-Nomaccord*. Кроме того, в соответствие с симптоматикой, может назначаться пероральная терапия *Chelidonium-Nomaccord*.

Непар compositum (Гепар композитум)

- При атонии кишечника попеременно могут применяться *Leptandra compositum*, *Momordica compositum*, *Nux vomica*-Homaccord, *Papaver-Injeel forte*, *Dioscorea-Injeel forte*.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет в начале терапии - 3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, внутривенно, подкожно и в кожу, далее - 1-2 раза в неделю по 1 ампуле подкожно в сочетании с другими показанными препаратами.

Нереел (Хепель)

- Таблетки: 1 таблетка содержит:
- *Lycoperodium* Д3,
- *Chelidonium* Д4,
- *China* Д3,
- *Nux moschata* Д4 по 30 мг,
- *Carduus marianus* Д2,
- *Phosphorus* Д6 по 15 мг,
- *Veratrum* Д6 60 мг, *Colocynthis* Д6 90 мг.

Нереел (Хепель)

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- Lycoperodium Д2, Chelidonium Д3,
- China Д2, Nux moschata Д3 по 1,1 мкл,
- Carduus marianus Д1,
- Phosphorus Д5 по 0,55 мкл,
- Veratrum Д5 2,2 мкл,
- Colocynthis Д5 3,3 мкл.

Нереел (Хепель)

- Первичные и вторичные нарушения функций печени, различные повреждения печени.

Нереел (Хепель)

- Таблетки: обычно - по 1 таблетке 3 раза в день под язык.
- Раствор для инъекций: обычно по 1 ампуле подкожно, внутрикожно, внутримышечно или, если необходимо, внутривенно 1-3 раза в неделю, при острых состояниях - по 1 ампуле ежедневно.

Нереел (Хепель)

- Нереел назначается при различных первичных и вторичных нарушениях функций печени, при холангите и холецистите, заболеваниях печени, метеоризме, при потере аппетита, при прочих заболеваниях (например, экземах, полиартрите и т.п.), при которых необходимо активизировать дезинтоксикационные функции печени. Данный препарат можно назначать при всех заболеваниях клеточных фаз, а также в качестве вспомогательного средства при угрях.

Нереел (Хепель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 1 таблетке или 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу (сегментно).
- При болезненных состояниях и/или острых проявлениях метеоризма назначается иницилирующая терапия: 1-2 ампулы в сутки и каждые 15 минут по 1 таблетке.

Нереел (Хепель)

- При холецистите, холангите и прочих заболеваниях желчных протоков, сопровождающихся поражениями паренхимы печени (холостаз), данный препарат показан в сочетании с Chelidonium-Номассорд и Injeel-Chol, при гастрите и комплексе гастрокардиальных симптомов - в сочетании с Gastricumеel и Nux vomica-Номассорд, а при панкреопатии - вместе с Scanothus-Номассорд и Hepar suis-Injeel.

Hormeel®S (Гормель С)

- Капли: 100 г содержат:
- Senecio fuchsii Д6, Acidum nitricum Д4,
- Erigeron canadensis Д3, Moschus Д6,
- Viburnum opulus Д3, Pulsatilla Д4, Sepia Д6,
- Cyclamen Д4, Ignatia Д6,
- Thlaspi bursa pastoris Д3 по 5 г,
- Calcium carbonicum Hahnemanni Д8,
- Aquilegia Д4, Cypripedium pubescens Д8,
- Majorana Д4, Nux moschata Д6 по 10 г на 5% спиртовом растворе.

Hormeel®S (Гормель С)

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- *Senecio fuchsii* Д3, *Acidum nitricum* Д4,
- *Erigeron canadensis* Д3, *Moschus* Д6,
- *Viburnum opulus* Д3, *Pulsatilla* Д4, *Sepia* Д6,
- *Cyclamen* Д4, *Ignatia* Д6,
- *Thlaspi bursa pastoris* Д3 по 0,55 мкл,
- *Calcium carbonicum Hahnemanni* Д8,
- *Aquilegia* Д4, *Cypripedium pubescens* Д8,
- *Majorana* Д4, *Nux moschata* Д6 по 1,1 мкл.

Normeel®S (Гормель С)

- Функциональные нарушения менструального цикла. Вспомогательное средство при лечении бесплодия. Регуляция функций эндокринной системы.

Normeel®S (Гормель С)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день.
- Раствор для инъекций: начинают ежедневно, в других случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле п/к, в/м, в/в, в/к.
- Normeel S оказывает комплексное стимулирующее воздействие на железы внутренней секреции, особенно на гипофиз, на внутри секреторные железы (половые железы, щитовидную железу, надпочечники) путем мобилизации гормонов, а также на соединительную ткань. Таким образом, данный препарат показан во всех случаях, когда возможно гормональное расстройство.

Normeel®S (Гормель С)

- Normeel S назначается при функциональных расстройствах менструального цикла, при проявлениях недостаточности в деятельности яичника и гипофиза, при аменорее и дисменорее (в сочетании с Gynaecoheel и Spascipheel), а также для поддерживающей медикаментозной терапии при бесплодии и при частых выкидышах.
- Данный препарат также показан при нейровегетативных и психосоматических расстройствах (мигренях, депрессиях, нимфомании - в сочетании с Ypsiloheel и Nervoheel), при бесплодии (в сочетании с Gynaecoheel и Apis-Homaccord), а также в климактерический период (наряду с Klimakt-Heel и Metro-Adnex-Injeel).

Hormeel®S (Гормель С)

- Hormeel S назначается для вспомогательной терапии при воспалении яичника, аднексите, воспалении фаллопиевых труб, пара-, мио- и эндометрите, кольпите (наряду с Gynaecoheel, Traumeel S, Metro-Adnex-Injeel), при белях (в сочетании с Lamioflur, Gynaecoheel), при краурозе (наряду с Mercurius-Heel S, Mezereum-Homaccord, Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Klimakt-Heel и т.п.)

Normeel®S (Гормель С)

- Также Normeel S показан как дополнительное средство при гинекологических воспалениях мочевого пузыря, при различных кожных заболеваниях (нейродермите, угрях и т.п.), при заболеваниях слизистых оболочек (ринит, фарингит, ларингит, ослабление голосовых связок - вместе с Phosphor-Nomaccord и Ignatia-Nomaccord, при молочнице, афтах, паренхимном зобе, гипертиреозе), при потере аппетита в детском возрасте (в сочетании с Lymphomyosot, Nereel, Calcoheel).

Normeel®S (Гормель С)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: для длительной терапии - 3-4 раза в сутки по 10 капель; для иницирующей терапии - каждый час по 5-10 капель. Парентеральная терапия: сначала - каждый день, позже - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу в сочетании с показанными дополнительными препаратами.
- Применение Normeel S может стать причиной ранних менструаций и вызвать усиленное кровотечение.

Husteel (Густель)

- 100 г содержат:
 - Arsenum jodatum Д6, Belladonna Д4,
 - Scilla Д4 по 20 г, Cuprum aceticum Д6 10 г,
 - Causticum Hahnemannii Д6 30 г на 35 % спиртовом растворе.
-
- Кашель, например, при простудных заболеваниях, спастическом бронхите, плеврите.

Husteel (Густель)

- Обычно по 10 капель 3 раза в день, при приступах кашля по 10 капель каждые 15 минут (в течение не более 2-х часов).

Husteel (Густель)

- Husteel назначается при остром простудном и раздраженном кашле (наряду с Gripp-Heel), при астме, эмфиземах, ларингите, трахеите, (хроническом) бронхите (в сочетании с Bronchalis-Heel, Tartephedreel, Drosera-Номассорд, Droperteel), при кашле при плеврите (наряду с Bryaconeel, Ranunculus-Номассорд и т.п.), при эмфиземе в случае усиления сердечной деятельности (вместе с Aurumheel), а также в качестве дополнительного средства при коклюше.

Husteel (Густель)

- При астме рекомендуется применять данный препарат в сочетании с Drosera-Homaccord, Tartephedreel, конституциональными средствами (Psorinoheel, Schwef-Heel, Galium-Heel и ампульными формами кислот цикла лимонной кислоты).
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов.