

# ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



© Роман, Александров 2009

АИСТООБРАЗНЫЕ, ИЛИ ГОЛЕНАСТЫЕ— ОТРЯД ПТИЦ, ОХВАТЫВАЮЩИЙ ШЕСТЬ СЕМЕЙСТВ. АИСТООБРАЗНЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛИННОНОГИМИ ПТИЦАМИ. ГНЕЗДЯТСЯ КАК ОТДЕЛЬНЫМИ ПАРАМИ, ТАК И КОЛОНИЯМИ. ОБРАЗУЮТ ПОСТОЯННЫЕ ПАРЫ. ТИП РАЗВИТИЯ - ПТЕНЦОВЫЙ.

# ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



Серая  
Цапля

СЕМЕЙСТВО ЦАПЛЕВЫЕ —  
ЖИВУЩИЕ НА  
МЕЛКОВОДЬЕ ПТИЦЫ,  
ОБИТАЮЩИЕ НА  
ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛИБО  
МЕДЛЕННО ТЕКУЩИХ  
ВОДОЁМАХ. КАК  
ПРАВИЛО ДЛИННОНОГИЕ,  
С ДЛИННЫМ И УЗКИМ,  
ПРИПЛЮСНУТЫМ С  
БОКОВ КЛЮВОМ И  
СКВОЗНЫМИ НОЗДРЯМИ.

# ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ.



# ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



СЕМЕЙСТВО ЧЕРНОКЛЮВЫЕ.  
ЧЕРНОКЛЮВЫЙ  
(ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ,  
КИТАЙСКИЙ) АИСТ (ЛАТ.  
CICONIA BOUCIANA) —  
ПТИЦА ИЗ СЕМЕЙСТВА  
АИСТОВЫЕ, РОДСТВЕННЫЙ  
БЕЛОМУ АИСТУ ВИД. РЕДКИЙ,  
ЗАНЕСЁН В КРАСНУЮ КНИГУ  
РОССИИ: НА СЕГОДНЯШНИЙ  
ДЕНЬ ПОПУЛЯЦИЯ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА  
НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО 3 000  
ОСОБЕЙ.

# ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



МОЛОТОГЛАВ, ИЛИ ТЕНЕВАЯ ПТИЦА (ЛАТ. SCORUS UMBRETTA) —  
ПТИЦА ИЗ ОТРЯДА АИСТООБРАЗНЫХ, ВЫДЕЛЯЕМАЯ В  
ОТДЕЛЬНОЕ СЕМЕЙСТВО





# ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



АИСТОВЫЕ (ЛАТ. CICONIIDAE) — СЕМЕЙСТВО ПТИЦ ИЗ ОТРЯДА ГОЛЕНАСТЫХ, ОХВАТЫВАЮЩЕЕ ШЕСТЬ РОДОВ И ДЕВЯТНАДЦАТЬ ВИДОВ. СЕМЕЙСТВО АИСТОВЫХ РАСПРОСТРАНЕНО НЕ ТОЛЬКО В ТРОПИКАХ И СУБТРОПИКАХ, НО И В УМЕРЕННЫХ ЗОНАХ. В ЕВРОПЕ ГНЕЗДЯТСЯ ЛИШЬ ДВА ВИДА — БЕЛЫЙ АИСТ И ЧЕРНЫЙ АИСТ

# ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ

ЧЕРНЫЙ АИСТ





# ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



БЕЛЫИ АИСТ



# ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



КИТОГЛАВ, ИЛИ  
КОРОЛЕВСКАЯ ЦАПЛЯ—  
ПТИЦА ИЗ ОТРЯДА  
АИСТООБРАЗНЫХ,  
ЕДИНСТВЕННЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕМЕЙСТВА  
КИТОГЛАВЫХ. ОЧЕНЬ КРУПНАЯ  
ПТИЦА, ЕЁ ВЫСОТА В  
СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ 1,2 М,  
РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ 2,3 М, А  
ВЕС 4-7 КГ. ОБИТАЕТ В  
ТРОПИЧЕСКИХ БОЛОТАХ  
ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ



# ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ

К ИБИСОВЫМ ОТНОСЯТСЯ  
14 РОДОВ И 35 ВИДОВ.  
МОЛУККСКИЙ ИБИС

