

# Урок по алгебре в 7 классе

## «Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена»

Учитель МОУ СОШ № 12

Рябкова Юлия Игоревна

**Определение: Алгебраическое выражение** – это выражение, составленное из чисел и переменных с помощью знаков сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в степень с натуральным показателем. Простейшим алгебраическим выражением является одночлен.

Определение: Одночленом называют алгебраическое выражение, которое представляет собой произведение чисел и переменных, возведенных в степени с натуральными показателями.

Примеры одночленов:

$2ab$ ;  $1/3a^2xy^3$ ;  $(-2)xy^2 * (2/3)^4x^3ab^4$ ;  $1,7a^n b^n$ .

- Одночленами так же являются все числа, любые переменные, степени переменных.

Например:  $0$ ;  $2$ ;  $-0,6$ ;  $x$ ;  $a$ ;  $x^2$ ;  $a^3$ ;  $b^n$ .

Пример. Алгебраические выражения,  
которые не являются одночленами:

$a + b$ ;  $2x^2 - 3y^3 + 5$ ;  $a^2/b$ .

? Как вы думаете является ли  
алгебраическое выражение  $2ab/3$   
одночленом или нет?

$2ab/3 = 2/3 * ab$  - является

Определение: Одночлен называется представленным в *стандартном виде*, если он представлен в виде произведения числового множителя на первом месте и степеней различных переменных на втором.

Числовой множитель у одночлена стандартного вида называется *коэффициентом одночлена*.

- Любой одночлен можно привести к стандартному виду.

Алгоритм приведение одночлена к стандартному виду:

1. Перемножить все числовые множители и поставить их произведение на первое место;
2. Перемножить все имеющиеся степени с одним буквенным основанием;
3. Перемножить все имеющиеся степени с другим буквенным основанием и т.д.

Пример. привести одночлен к стандартному виду:

$$\begin{aligned} \text{a) } 3x^2yz \cdot (-2)xy^2z^5 &= \\ &= 3 \cdot (-2)x^2xyy^2zz^5 = \\ &= -6x^3y^3z^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } -2ax^2y^3z^n \cdot 0,5ax^5yz &= \\ &= -2 \cdot 0,5aax^2x^5y^3yz^n z = \\ &= -a^2x^7y^4z^{n+1} \end{aligned}$$

Устно: № 637 – 640

Письменно: № 644, 645

### №644

- a)  $3m^4 * m = 3m^5$ ; коэф.3
- b)  $5x * 10y^2 = 50xy^2$ ; коэф.50
- c)  $42y^5 * y^8 * y^{12} = 42y^{25}$ ; коэф.42
- d)  $-7z^3 * 4t^8 = -28z^3t^8$ ; коэф.-28



## №645

a)  $7a * 3b * 4c = 84abc$ ; коэф.84

b)  $15q * 2p^2 * 4r^5 = 120qpr^5$ ; коэф.120

c)  $8u^4 * 4v^3 * (-2w^5) = -64u^4v^3w^5$ ; коэф.-64

d)  $-1/2c^{12} * 2d^{18} * s^{10} = -c^{12}d^{18}s^{10}$ ; коэф.-1

Домашнее задание:

§ 20, № 642, 643 (a, b), 648 (a).

Спасибо за внимание!

