

Первая помощь утопающему



Виды утоплений

«Сухое» из-за спазма
гортани

Утопление в пресной
воде

Утопление в солёной
воде



1

- Потеря сознания, отсутствие дыхания и кровообращения

2

- Синюшность или бледность кожи. Холодное на ощупь тело

3

- Выделение изо рта или носа воды или пенистой жидкости

4

- Отсутствие рефлексов (реакции зрачков на свет)

Признаки

Первая помощь утопающему

1. Перенести тело от воды на безопасное расстояние


2. Проверить наличие пульса на сонной артерии


3. При отсутствии пульса - приступить к реанимации

4. Если появился пульс и дыхание перенести пострадавшего в теплое помещение

5. Переодеть в сухую одежду

6. Дать теплое питье







Реанимация

● ВОПРОС?

- Друзья - шестиклассники отдыхали в летнем лагере. В день Нептуна они скинули в речку своего любимого вожатого Витю Топорика. Не знали ребята, что он не умеет плавать. Вожатый, пуская пузыри, скрылся под водой. Мальчишки вытащили Витю на берег. Но как привести его в чувство?

- А. Подержать под носом нашатырный спирт
- Б. Положить Витю животом через  колено, чтобы вылить воду из лёгких и сделать искусственное дыхание
- В. Смазать пятки йодом, а если не поможет – пощекотать
- Г. Оттащить в лагерный медпункт