



# Щавелевая кислота



Щавелевая кислота  
Этандиовая кислота  
Этандикислота



## Физические свойства


<b>Молярная масса</b>	<b>90,04 г/моль</b>
<b>Внешний вид</b>	<b>бесцветные моноклинные кристаллы</b>
<b>Плотность</b>	<b>1,36 г/см<sup>3</sup></b>
<b>Растворимость в воде (г на 100г)</b>	<b>10 (20 °C); 25 (44,5 °C); 120 (100 °C)</b>
<b>Растворимость в этаноле, ацетоне, диэтиловом эфире</b>	<b>хорошо растворима</b>
<b>Температура плавления</b>	<b>189,5 °C</b>

Щавелевая кислота получена впервые в 1773 г. Совари из кисличной соли, Бергман получил ее окислением сахара азотной кислотой и описал под именем сахарной кислоты; Шееле в 1776 г. установил идентичность обеих кислот. Приготовление Щ. кислоты из сахара было первым случаем получения органического соединения вне организма.



Карл Бергман

Впервые щавелевая кислота синтезирована в 1824 году немецким химиком Фридрихом Вёлером из дициана.



дициан



щавелевая  
кислота



# Химические свойства

Щавéлевая кислота обладает всеми химическими свойствами, характерными для карбоновых кислот. Соли и эфиры щавелевой кислоты называются **оксалатами**. Щавелевая кислота (или оксалат-ион  $C_2O_4^{2-}$ ) является восстановителем (обесцвечивает раствор  $KMnO_4$ ).

Известны молекулярные соединения щавелевой кислоты с кислыми оксалатами, например так называемая кисличная соль  $KHC_2O_4 \times H_2O_4O$ , и комплексные соединения оксалатов с переходными металлами. например  $K_2[Fe(C_2O_4)_2]$ .





Щавелевую кислоту получают

- из окиси углерода и гидроксида натрия промежуточным получением формиата натрия, при нагревании которого образуется оксалат натрия, подкисляя который, выделяют щавелевую кислоту
- окислением углеводов, спиртов или гликолей смесью серной и азотной кислот в присутствии  $V_2O_5$ .
- окислением этилена или ацетилена азотной кислотой в присутствии  $PdCl_2$  или  $Pd(NO_3)_2$

**Широко применяют:**

- в текстильной и кожевенной промышленности в качестве протравы;
- входит в составы бытовых и промышленных чистящих средств, средств для очистки металлических поверхностей от оксидных пленок;
- как инсектицид;
- в фотографии как восстановитель;
- как реагент для обработки сточных вод;
- как осаждающий агент при выделении редкоземельных металлов и др.

