



Галогены в организме человека




Милкина С.В.
учитель биологии и химии
филиала МОУ СОШ с.Святославка
в с.Воздвиженка
Саратовской области



Цель презентации

- используя знания из области биологии, физиологии, медицины, исторические факты, показать важную роль галогенов для нормальной жизнедеятельности человеческого организма;
- развивать умения устанавливать причинно-следственные связи на примере состава, строения и свойств галогенов и их физиологического значения



Содержание


- [Введение](#)
- [Общая характеристика галогенов](#)
- [Открытие галогенов](#)
- [Содержание галогенов в организме](#)
- [Фтор \(биологическая роль и применение\)](#)
- [Хлор \(биологическая роль и применение\)](#)
- [Бром \(биологическая роль и применение\)](#)
- [Йод \(биологическая роль и применение\)](#)
- [Заключение](#)
- [Информационные источники](#)



Все живые организмы на Земле, в том числе и человек, находятся в тесном контакте с окружающей средой.

Жизнь требует постоянного обмена веществ в организме. Поступлению в организм химических элементов способствуют питание и потребляемая вода.

Ежедневное поступление химических элементов с пищей должно находиться на определенном уровне. Столько же химических элементов должно ежедневно выводиться из организма, поскольку их содержания находятся в относительном постоянстве.










Общая характеристика галогенов

Галогены (от греч. halos - соль и genes - образующий). К галогенам относятся элементы VII группы, А подгруппы периодической системы. Галогены - это фтор (F), хлор (Cl), бром (Br), йод (I) и астат (At), свойства которого мало изучены.


Галогены гораздо больше похожи между собой, чем неметаллы других групп. Они относятся к самым активным неметаллам. Атомы этих элементов содержат на внешнем энергетическом уровне семь электронов и до его завершения им недостает только одного электрона, поэтому галогены проявляют яркие окислительные свойства. Из-за высокой окислительной способности галогены в природе в свободном виде практически не встречаются, они входят в состав различных солей. Отсюда произошло название "галогены" - "солероды".

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Состав молекул | Агрегатное состояние | ρ , г/см ³ | $t_{пл}$, °C | $t_{кип}$, °C |
|--|---|----------------------------|---------------|----------------|
|  |  | 0,0017 | -188 | -220 |
|  |  | 0,0032 | -34 | -101 |
|  |  | 3,1 | 59 | -7,5 |
|  |  | 4,9 | 185 | 59 |

| | |
|---|---|
| 5. Отличия в строении атомов | Разное число энергетических уровней (разный радиус атомов) |
| 6. Степени окисления | F: только -1 (самый электроотрицательный элемент); Cl: -1, +1, +3, +5, +7; Br: -1, +1, +5 (+3, +7 малохарактерны); I: -1, +1, +3, +5, +7 |
| 7. Важнейшие соединения | HHal (галогеноводороды, хорошо растворяются в воде); R ₂ O ₇ - высшие оксиды; $\text{Cl}_2\text{O}_7 \longrightarrow \text{HClO}_4 \longrightarrow \text{KClO}_4$ <small>кислотный оксид хлорная кислота перхлорат калия</small> |
| 8. Химические свойства важнейших соединений | $\text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HClO}_4$, $\text{Cl}_2\text{O}_7 + 2\text{KOH} = 2\text{KClO}_4 + \text{H}_2\text{O}$, $\text{HClO}_4 + \text{NaOH} = \text{NaClO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ |
| 9. Сравнение активности | Активность галогенов в группе сверху вниз ослабевает по мере увеличения радиуса атома |

| | | |
|----|-----------|--------------------|
| 9 | F | Фтор 18.9984032 |
| 17 | Cl | Хлор 35.453 |
| 35 | Br | Бром 79.904 |
| 53 | I | Йод 126.90447 |
| 85 | At | Астат (210) |



Открытие галогенов



Хлор открыт шведским химиком К.Шееле в 1774 г.




Йод получен в 1811 г. французским учёным Б.Куртуа.



Бром открыт в 1826 г. французским химиком А.Баларом.




Фтор в свободном виде получил впервые в 1886 г. французский химик Анри Муассан.




Содержание галогенов в организме

(по Дж.Эмели, 1993г.)

| Элемент | Фтор | Хлор | Бром | Иод |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Содержание в организме человека массой 70 кг | 2,6 г | 95 г | 260 мг | 12 мг |
| Мышечная ткань, % | $0,05 \cdot 10^{-4}$ | 0,2—0,5 | $7,7 \cdot 10^{-4}$ | $0,05 \cdot 10^{-4}$ |
| Костная ткань, % | 0,2—1,2 | 0,09 | $6,7 \cdot 10^{-4}$ | $0,27 \cdot 10^{-4}$ |
| Кровь, мг/л | 0,5 | $2,89 \cdot 10^3$ | 4,7 | 0,057 |
| Ежедневный прием с пищей, мг | 0,3—0,5 | $(3—6) \cdot 10^3$ | 0,8—24 | 0,1 |
| Токсическая доза, мг | 20 | | $3 \cdot 10^3$ | 2 |
| Летальная доза, г | 2 | | 35 | 35—350 |





Фтор находится в организме во всех органах и тканях. Но наибольшее его количество содержится в зубах, костях, волосах и ногтях.


- Кости — своеобразное депо фтора, они имеют большое значение для регулирования его обмена.

Фтор от греческого *фторос* означает разрушающий

Для нормального роста фтор совершенно необходим, и его **недостаток приводит к анемии**. Большое внимание было уделено метаболизму фтора в связи с проблемой **кариеса зубов**, так как фтор предохраняет зубы от кариеса.





Чрезмерное поглощение фторидов приводит к **фторозу**. Фтороз приводит к нарушениям в работе щитовидной железы, угнетению роста и поражению почек. Длительное воздействие фтора на организм приводит к минерализации тела. В итоге деформируются кости.



Применение фтора

Фтор широко применяют при получении различных фторидов; в производстве тефлона (антипригарное покрытие), других фторопластов, фторкаучуков; фторсодержащих органических веществ и материалов, которые широко применяют в технике, особенно в тех случаях, когда требуется устойчивость к агрессивным средам, высокой температуре и т. п.; В качестве фреонов и хладонов - в холодильных и морозильных установках, в аэрозольных баллонах; в производстве зубной пасты






Хлор относится к макроэлементам организма человека.

- **Хлор** распространён чрезвычайно широко, он способен проходить сквозь мембрану и играет важную роль в поддержании осмотического равновесия. Хлор присутствует в желудочном соке в виде соляной кислоты. Концентрация соляной кислоты в желудочном соке человека равна 0,4-0,5%.

Хлор от греческого *хлорос* означает жёлто-зелёный

- **Хлор является причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы**
- **способствует возникновению аллергических реакций**
- **разрушает белки**
- **повышает риск заболевания раком**



Применение хлора



производство хлорсодержащих органических соединений (60-75%), неорганических веществ (10-20%);

для отбели целлюлозы и тканей (5-15%);


для санитарных нужд и обеззараживания (хлорирования) воды;

производство соляной кислоты;

производство органических растворителей;

производство платмасс, клеев, каучуков;

производство кожезаменителей




Бром находится в крови, мозге, печени, почках. Больше всего его в мозге. В гипофизе (мозговом придатке) брома в 2—5 раз больше, чем в крови, в 15—20 раз больше, чем в печени.




Бром от греческого *бромос* означает зловонный

- По поводу роли брома как микроэлемента существуют некоторые сомнения, хотя достоверно известно его седативное действие. В человеческом теле средняя концентрация брома составляет около 3,7 мг/кг.



Применение брома

для получения ряда неорганических и органических веществ;
соединения брома используют в качестве топливных добавок, пестицидов, ингибиторов горения;
в фотоделе (AgBr) как светочувствительный материал;
в медицине в качестве успокоительного средства.
Успокаивающее действие бромистых препаратов основано на их способности усиливать процессы торможения в центральной нервной системе.



| | |
|-------------|-----------|
| I | 53 |
| 126,9044 | |
| $5s^2 5p^5$ | |
| Иод | |


Содержание йода в виде различных соединений в организме человека составляет 25—30 мг. Из этого количества 15 мг находится в щитовидной железе.

Йод участвует в метаболизме щитовидной железы и присущих ей гормонах. В настоящее время считают, что ведущую роль йод играет только в деятельности щитовидной железы.




Йод от греческого *иодэс* означает фиолетовый

Недостаток йода приводит к слабости, пожелтению кожи, возникновению ощущения холода и сухости. Особенно сильно это отражается на здоровье детей — они отстают в физическом и умственном развитии.




Применение йода

для получения высокочистого титана (Ti), циркония (Zr), гафния (Hf), ниобия (Nb) и других металлов (так называемое иодидное рафинирование металлов);
в иодных лампах накаливания, имеющих вольфрамовую спираль и характеризующихся большим сроком службы;
применяют в пищевых добавках;
в фотоделе;
в аналитической химии - иодометрии;
в медицине в качестве антисептического и кровеостанавливающего средства, однако обрабатывать иодной настойкой можно только небольшие раны, так как иод может вызвать омертвление ткани, что при больших ранах увеличит сроки их заживления.



- **Изучили мы отменно**
- **элементы галогены**
- **(А по-русски - солероды),**
- **Все – от фтора и до йода.**
- **Даже новенький астат**
- **Быть в семействе этом рад.**



Список использованных материалов

- <http://schoolchemistry.by.ru/>
- <http://www.chem.isu.ru/>
- <http://www.xumuk.ru/>
- <http://www.womenfolk.ru/dietyi-i-pitanie/>
- <http://www.ukrhealth.com/>
- <http://www.tryphonov.ru/>
- <http://himia.ucoz.ru/>

