



Умножение одночлена на многочлен

Автор: Макарова Татьяна Павловна,
учитель математики высшей категории
ГБОУ СОШ №618 г. Москвы

Тип урока:

урок закрепления и совершенствования знаний.



- ▣ **Учебная:** применение алгоритма умножения одночлена на многочлен на практике.
- ▣ **Методическая:** организовать работу класса по закреплению темы «Умножение одночлена на многочлен».
- ▣ **Развивающие:** формирование приемов логического мышления, умения анализировать; развивать эмоции учащихся, создавая с этой целью в ходе урока эмоциональные ситуации удивления, восторга, занимательности.
- ▣ **Воспитательные:** воспитание аккуратности; формирование у учащихся стремления к совершенствованию знаний. Работать над повышением грамотности устной и письменной речи учащихся, следить за осанкой учащихся при письме. Учить умению слушать.

Цели урока:

Решим устно задачи

□ №1. Выполнить умножение
одночленов

$$а) 8с \cdot (-5х) = -40сх$$

$$б) -3х \cdot ху^2 = -3х^2у^2$$

$$в) -7аb \cdot (-2а) = 14а^2b$$

Решим устно задачи

□ №2. Решить уравнение

$$а) 8x=24 \qquad x = 3$$

$$б) -4y=28 \qquad y = - 7$$

$$в) -6z= - 54 \qquad z= 9$$

Решим устно задачи

□ №3. Выполнить умножение
одночлена на многочлен

$$а) 2y \cdot (y-1) = 2y^2 - 2y$$

$$б) 3a \cdot (a-b+4) = 3a^2 - 3ab + 12a$$

1. Что называют одночленом?

Одночленом называется выражение, которое содержит числа, натуральные степени переменных и их произведения, и при этом не содержит никаких других действий с этими числами и переменными.

Например:

$-5ax^3$, a^3c^2xy , -7 , x^3 , $-a$.

2. Что называют многочленом?

*Сумму одночленов называют
многочленом*

Например:

$$3a^2 + ab + 5b^3$$

3. Что значит одночлен записан в стандартном виде?

Одночлен, записанный в виде произведения числового множителя стоящего на первом месте и степеней различных переменных

Например:

$$2x^3a^2(-3)(x^3)^2 = -6a^2x^9 .$$

4. Что значит многочлен записан в стандартном виде?

Многочлен записан в стандартном виде, если каждый его член является одночленом стандартного вида, и многочлен не содержит подобных слагаемых.

Например:

$$17ab^2c^3 + 4bc^2 + 8b^2 + c + 2$$

5. Правила раскрытия скобок

Если перед скобками стоит знак «+», то скобки опускаются, а члены записываются с теми же знаками.

Если перед скобками стоит знак минус, то скобки опускаются, а члены записываются с противоположными знаками.

$$a + (b + c) = a + b + c$$

$$-(a + b) = -a - b.$$

6. Как умножить многочлен на одночлен?

Чтобы умножить одночлен на
многочлен, надо умножить этот
одночлен на каждый из членов
многочлена.

$$a(b+c) = ab + ac$$

6. Как умножить многочлен на одночлен?

Чтобы умножить одночлен на
многочлен, надо умножить этот
одночлен на каждый из членов
многочлена.

$$a(b+c) = ab + ac$$

Тренинг

Выполнить умножение

$$\square -3x \cdot (-x^3 + x - 5) =$$

Представьте в виде многочлена

$$\square -a^2 \cdot (3a - 5) + 4a \cdot (a^2 - a) =$$

Решите уравнение

$$\square 3y \cdot (4y - 1) - 2y \cdot (6y - 5) = 9y - 8(3 + y);$$

$$\square \frac{3x + 5}{5} - \frac{x + 1}{3} = 1$$