Заповедники
России

5000м
3000м
2000м
1000м
500м
200м
Остров Врангеля
Кандалакшский
Большой Арктический
Костомукшский
«Кивач»
горы Северо-Востока Сибири
Восточно-Европейская
Печеро-Илычский
Кроноцкий
«Галичья гора»
Урал
Среднесибирское плоскогорье
Кавказский
Башкирский
равнина
Дальний Восток
пояс гор Южной Сибири
Алтайский
Астраханский
Баргузинский
Уссурийский
«Черные земли»

Растительность

Животный мир

Климат


Тектоника, геология, почвы

Растительный мир

Древостой: сосняки лишайниковые, осины, березы, ели.
В подлеске кроме можжевельника встречаются шиповник, рябина, калина, изредка липа мелколистная (порослевыми группами).
В травяном ярусе обычны осока, герани /лесная, луговая/, иван-да-марья, папоротник-орляк, костяника, горошек лесной, золотая розга.
В местах выборочных рубок разрастаются вейник лесной, костяника, малина, горошек заборный, иван-чай.
Болота занимают около 7% заповедной территории. Характерная особенность болот заповедника — их облесенность сосной обыкновенной, березой пушистой и бородавчатой.

Атлас с. 20 Карта «Лекарственные растения» с.21

Мир Животный

ТАЙГА

Бурый медведь, волк, р
лисица, лесная
заяц-беляк,
Вороб
ойка,
ь
и с
ел, рябчик,
тетере
Живо
ица, ломкая веретеница и
обы
адюка.

Атлас с.22

5000м
3000м
2000м
1000м
500м
200м
100м
горы Северо-
Востока Сибир
Восточно-Европейская
равнина
Урал
реднесибирское
лоскогорье
Тайга
Западно-Сибирска
равнина
Дальний Восток
пояс гор
Южной Сибири
Кавказкие
горы
Каспийское
море

Климат

Умеренный пояс

Область Умеренного континентальног о климата с достаточным Увлажнением

Клима
продол
кор

е мо е
о океана
ого месяца —10,7°.
жения арктических масс

В т
возд
Сре
(ию
мого теплого месяца

Атлас с. 1

Умеренный пояс
Область умеренного континентального климата с достаточным увлажнением

Тектоника, геол гия, по

Заповедник распол
кристаллическо
платформы

Геолс
мол
Бли
к

новин, заполненных
порожистость рек и
рийского возраста,
ые породы – гранатоиды.

Под ально-гумусовые, болотно –
под болотные.

Балтийский щит Докембрийски е породы

Атлас с. 10, 18

Балтийский щит
Докембрийские породы
Юго-восточная часть Балтийского кристаллического щита.
«Кивач»
500м
200м
100м
Восточно-Европейская равнина
Урал
Среднесибирское плоскогорье
Горы Северо-Востока Сибири
Западно-Сибирская равнина
Тайга
Дальний Восток
пояс гор Южной Сибири
Умеренный пояс
Область умеренного континентального климата
с достаточным увлажнением

Название	Место положение	Особенности
Кивач	ю-в часть Балтий ског о щита.	Водопад

Водопад Кивач

5000м
3000м
2000м
1000м
500м
200м
Остров Врангеля
Кандалакшский
Большой Арктический
Костомукшский
«Кивач»
горы Северо-Востока Сибири
Восточно-Европейская
Печеро-Илычский
Кроноцкий
«Галичья гора»
Урал
Среднесибирское плоскогорье
Кавказский
Башкирский
равнина
Дальний Восток
пояс гор Южной Сибири
Алтайский
Астраханский
Баргузинский
Уссурийский
«Черные земли»

Большой

Арктический

заповедник

Арктический

Животные Арктики

Арктический

Баргузинский заповедник



Астраханский

Астраханский заповедник

Башкирия



Башкирия

ГАЛИЧЬЯ ГОРА

ГАЛИЧЬЯ ГОРА



КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Кроноцкий заповедник

КРОНОЦКИЙ

ЗАПОВЕДНИК

Уссурийский заповедник

Уссурийская тайга