

ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ

**Москаленко Людмила Александровна,
учитель математики
МБОУ Лаишевской СОШ №2
г. Лаишево Лаишевского района
Республики Татарстан**

ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДНЫХ

$f(x)$	$f'(x)$
C (const)	0
$kx+b$	k
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
\sqrt{x}	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ

$$(U + V)' = U' + V'$$

$$(UV)' = U'V + UV'$$

$$\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}$$

$$(CU)' = CU', C - \textit{const}$$

ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДНЫХ

$f(x)$	$f'(x)$
C (const)	0
$kx+b$	k
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
\sqrt{x}	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
x^n	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$

ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ

$$(U+V)' = U' + V'$$

$$(UV)' = U'V + UV'$$

$$\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}$$

$$(CU)' = CU', C - \text{const}$$

№1.

Найдите производные функций:

$$a) f(x) = x^2 - \frac{1}{x}$$

$$z) f(x) = x^{-5}$$

$$б) f(x) = x^2 \cdot (2x - 7)$$

$$d) f(x) = 3x^7 - \frac{5}{x^3}$$

$$в) f(x) = \frac{x^2}{x^3 - 1}$$

$$a) f(x) = x^2 - \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)' = (x^2)' - \left(\frac{1}{x}\right)' =$$

$$= 2x - \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x + \frac{1}{x^2}$$

$$b) f(x) = x^2 \cdot (2x - 7)$$


$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2)' \cdot (2x - 7) + (x^2) \cdot (2x - 7)' = \\ &= 2x \cdot (2x - 7) + x^2 \cdot 2 = 4x^2 - 14x + 2x^2 = \\ &= 6x^2 - 14x \end{aligned}$$

$$e) f(x) = \frac{x^2}{x^3 - 1}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2)' \cdot (x^3 - 1) - x^2 \cdot (x^3 - 1)'}{(x^3 - 1)^2} =$$

$$= \frac{2x \cdot (x^3 - 1) - x^2 \cdot 3x^2}{(x^3 - 1)^2} = \frac{2x^4 - 2x - 3x^4}{(x^3 - 1)^2} =$$

$$= \frac{-x^4 - 2x}{(x^3 - 1)^2}$$


$$2) f(x) = x^{-5}$$

$$f'(x) = (x^{-5})' = -5x^{-5-1} = -5x^{-6}$$

$$d) f(x) = 3x^7 - \frac{5}{x^3}$$

$$f'(x) = \left(3x^7 - \frac{5}{x^3}\right)' = (3x^7)' - (5x^{-3})' =$$

$$= 3 \cdot 7x^6 - 5 \cdot (-3x^{-3-1}) = 21x^6 + 15x^{-4} =$$

$$= 21x^6 + \frac{15}{x^4}$$

№ 208.

Найдите производные функций

а) $f(x) = x^2 + x^3;$

б) $f(x) = \frac{1}{x} + 5x - 2;$

в) $f(x) = x^2 + 3x - 1;$

г) $f(x) = x^3 + \sqrt{x}.$

$$a) f(x) = x^2 + x^3$$

$$f'(x) = (x^2)' + (x^3)' = 2x + 3x^2$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x} + 5x - 2$$

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' + (5x)' - 2' = -\frac{1}{x^2} + 5$$

$$e) f(x) = x^2 + 3x - 1$$

$$f'(x) = 2x + 3$$

$$z) f(x) = x^3 + \sqrt{x}$$

$$f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

№ 209 (б,г).

Найдите производные функций

$$\text{б) } f(x) = \sqrt{x} (2x^2 - x);$$

$$\text{г) } f(x) = (2x - 3) (1 - x^3).$$

$$b) f(x) = \sqrt{x}(2x^2 - x)$$

$$f'(x) = (\sqrt{x})'(2x^2 - x) + \sqrt{x}(2x^2 - x)' =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}}(2x^2 - x) + \sqrt{x}(4x - 1) =$$

$$= \frac{2x^2 - x}{2\sqrt{x}} + 4x\sqrt{x} - \sqrt{x}$$

$$c) f(x) = (2x - 3)(1 - x^3)$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x - 3)'(1 - x^3) + (2x - 3)(1 - x^3)' = \\ &= 2(1 - x^3) + (2x - 3)(-3x^2) = \\ &= 2 - 2x^3 - 6x^3 + 9x^2 = -8x^3 + 9x^2 + 2 \end{aligned}$$

№ 210 (а,б).

Найдите производные функций

$$\text{а) } y = \frac{1 + 2x}{3 - 5x};$$

$$\text{б) } y = \frac{x^2}{2x - 1};$$

$$a) f(x) = \frac{1+2x}{3-5x}$$

$$f'(x) = \frac{(1+2x)'(3-5x) - (1+2x)(3-5x)'}{(3-5x)^2} =$$

$$= \frac{2(3-5x) - (1+2x)(-5)}{(3-5x)^2} =$$

$$= \frac{6-10x+5+10x}{(3-5x)^2} = \frac{11}{(3-5x)^2}$$

$$b) f(x) = \frac{x^2}{2x-1}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2)'(2x-1) - x^2(2x-1)'}{(2x-1)^2} =$$

$$= \frac{2x(2x-1) - x^2 \cdot 2}{(2x-1)^2} = \frac{4x^2 - 2x - 2x^2}{(2x-1)^2} =$$


$$= \frac{2x^2 - 2x}{(2x-1)^2}$$

№ 211 (а,г).

Найдите производные функций

$$\text{а) } y = x^8 - 3x^4 - x + 5;$$

$$\text{г) } y = \frac{x^2}{2} + \frac{3}{x^3} + 1.$$


$$a) f(x) = x^8 - 3x^4 - x + 5$$

$$f'(x) = 8x^7 - 3 \cdot 4x^3 - 1 = 8x^7 - 12x^3 - 1$$

$$c) f(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{3}{x^3} + 1 = \frac{1}{2}x^2 + 3x^{-3} + 1$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2x + 3 \cdot (-3x^{-3-1}) =$$

$$= x - 9x^{-4} = x - \frac{9}{x^4}$$

Домашнее задание:

№ 209 (а,в)

210 (в,г)

211 (б,в).