



молуккские какаду

желтохохлый
какаду

Комнатные птицы



ПОПУГАИ (попугаеобразные) (Psittaciformes) - отряд птиц



- 1 масковые неразлучники
- 2 желтохохлый какаду
- 3 красный ара
- 4 пестрый лори
- 5 волнистый попугай
- 6 жако
- 7 дамский (черноголовый) лори
- 8 кеа

ПОПУГАИ



Трехцветные ара

- Насчитывает 1 семейство, 7 подсемейств, 324 вида
- Длина от 9,5 см до 1 м
- **Самочки меньше самцов**
- **половой диморфизм отсутствует**
- **манипулируют пальцами почти как руками**

ПОПУГАИ



Зеленый ара

- приматы среди птиц
- моногамны
- 72 вида и 14 подвигов в **Красной книге** Международного союза охраны природы и природных ресурсов
- многие особенно красивые и забавные попугаи вымерли вследствие их усиленного фтлова

ПОПУГАИ



Желтоголовый попугай

- *кака* (*N. meredionalis*) и *кеа* (*N. notabilis*) из Новой Зеландии; охраняются, хотя *кеа* многие фермеры считают **«убийцей овец»**

ПОПУГАИ



Радужные лорикеты

- Подсемейство совиные попугаи (Strigorinae) представлено единственным родом, в котором 1 **реликтовый** вид:



СОВИНЫЙ ПОПУГАЙ
КАКАПО

ПОПУГАИ



Какаду Митчелла

- Подсемейство щеткоязычных попугаев, или лори
- **Подсемейство настоящие попугаи:**
волнистые попугайчики, розелла, нимфа-карелла
- воскоклювые попугаи (Loriinae): неразлучники, ожереловые попугаи; висячие попугаи

ПОПУГАИ



Белохвостый черный какаду

- **наилучшие имитаторы человеческой речи:** жако, амазонские попугаи, клинохвостые попугаи - ара (самый крупный попугай)
- гнездятся в дуплах деревьев
- пары соединяются лишь в брачный период

ПОПУГАИ



Малиновая розелла

- в представлении индейцев каждый благородный человек должен научить говорить хотя бы одного попугая
- Католическая церковь объявила попугаев стоящими ближе к Богу, чем другие животные
- неразлучников, как символ верности, непременно дарили возлюбленным

Ара



Гиацинтовый ара

- Хвост клиновидный, по длине превышает туловище; крылья длинные и заостренные
- Центральная и Южная Америка (кроме Чили)

Ара



Араканга (красно-синий) ара



Горный ара

Ара



- Арарауна из Южной Америки
- Стаями нападают на фруктовые плантации
- Способны обучиться говорить

Синежелтый ара

Волнистый попугайчик



- самые распространенные в неволе
- группа травяных (плоскохвостых)
- родом из Австралии
- кочуют

Зеркало
создает -
эффект группы

Волнистый попугайчик



- **Природный цвет оперения травяно-зеленый**
- **восковица у самца - синяя, у самочки - белая или коричневая**
- **у молодых самцов бледно-розовая восковица, у самочек светло-голубая**
- **важный показатель здоровья - состояние ВОСКОВИЦЫ 14**

Волнистый попугайчик



- обучаются говорить
- подражают певчим птичкам
- пары чрезвычайно привязаны друг к другу
- зерноядные

Розовощекий неразлучник



- род мелких попугаев
- наиболее часто содержится в неволе
- из Африки и с острова Мадагаскар
- длина 13-17 см, хвост короткий
- других птиц они терпеть не могут и при всяком удобном случае пробуют на них напасть

Нимфа карелла



- родом из Австралии
- в период гнездования они становятся территориальными — пара активно защищает свой участок от соплеменников
- высиживают кладку и ухаживают за потомством оба родителя

Бриллиантовая амадина



- род птиц семейства вьюрковых ткачиков отряда воробьинообразные
- обитатели открытых ландшафтов
- «тикающими» звуками — «тили-ли, тили-ли»

Амадина Гульда



- обитает на севере Австралии
- один из самых красивых ткачиков — гульдовая амадина
- названа английским зоологом Дж. Гульдом в честь своей жены и спутницы в экспедициях
- в неволе разводятся плохо, сами яиц не насиживают

Зебровая амадина



- В Австралии распространена зебровая амадина
- интересны брачные танцы, когда самец приплясывает и кланяется, подергивая головой и хвостом

Японская амадина



- Свыше 400 лет содержится и разводится в клетках японская или бронзовая амадина (*L. striata*)
- используют как «няньку» — для выкармливания птенцов других амадин и астрильдов
- предки жили на Филиппинах, откуда попали в Китай и Японию

Тигровый астрильд



- Распространены в Африке, Юго-Восточной Азии
- пара астрильдов постоянно охорашивает друг друга, перебирая перышки на голове и горле
- лучший певец среди астрильдов
- на юго-западе Европы и в Великобритании оказавшись на свободе адаптировались к европейскому климату живут и размножаются в природе

Тростниковый астрильд



- выходец из Австралии, как комнатная птица известен с 19 века
- шарообразное или бутылковидное гнездо строит в траве, кустарниках или на невысоких деревьях

Канарейка



Канарейка дикой окраски

- птица семейства вьюрковых отряда воробьинообразные
- обычна на Канарских, Азорских островах и на острове Мадейра
- горные леса, селится в садах, парках, живых изгородях
- перелетная птица
- в 15 веке завезена в Европу
- вывезли испанские колонизаторы

Канарейка



- способна перенимать песни других птиц
- питается преимущественно мелкими семенами, нежной зеленью и сочными плодами инжира
- очень любит купаться
- насиживает самка
- в Россию канарейку завезли из Германии в 17 веке
- поет самец — кенар(ь) почти круглый год кроме периода линьки⁵(август)