


# Ручные швы и строчки



МАОУ СОШ №23

Учитель начальных классов

Щеглова О.Л.


# Для работы понадобится:


- Игла
- Ткань
- Ножницы
- Игольница
- Наперсток
- Пяльцы



# Правила безопасности

1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой.
2. Во время работы иголки вкалывать в подушечку, нельзя брать иголку в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, не оставлять иголку в изделии.
3. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может сломаться.



- 
- 1. Ножницы хранить в определенном месте.**
  - 2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавать кольцами вперед.**
  - 3. Не оставлять ножницы в раскрытом виде.**
  - 4. Следить за движением и положением лезвий во время работы.**
  - 5. Использовать ножницы только по назначению.**

# Виды работ

Строчка

Шов

Строчка — ряд повторяющихся стежков.

Шов - постоянное скрепление двух или более слоев ткани с помощью ниток.

## Виды швов


Ручные

Машинные



# Название швов:


- Шов ручная «строчка»



- Шов «назад иголку»




- **Стебельчатый шов**




а) стебельчатый шов

- **Шов «козлик»**



б) шов "козлик"

- **Шов «тамбур»**



а) "тамбурный" шов

- **Шов «петля в прикреп»**




б) шов «петля в прикреп»

- Шов «колосок»


- Шов «пунктир»

- Шов «узелок»





**Шов «вперед иголку»**, или сметочный, считается самым простым. Им временно соединяют участки ткани. Стежки прокладывают справа налево. Длина стежка — от 5 мм до 2 см в зависимости от назначения шва. Стежки на лицевой и изнаночной сторонах — одинаковой длины.



**Шов «назад иголку».** Этим прочным, эластичным швом когда-то, до изобретения швейной машинки, шили одежду. Внешне он похож на шов «вперед иголку». На изнанке — никакого сходства: стежки заходят друг за друга, образуя непрерывную линию. Шьют справа налево: иголку выводят с изнанки на лицевую сторону, делают стежок назад и под тканью проходят на два стежка вперед, затем возвращаются, прокладывают очередной стежок назад на некотором расстоянии от предыдущего и под тканью — два стежка вперед и т. д.



Стебельчатый шов внешне напоминает крученный шнур. Получил свое название из-за того, что таким швом часто пользуются для вышивки стебельков цветов.



а) стебельчатый шов

# Молодцы

© 2017-2018 ООО "ТехноИнформСервис"