

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



© Роман, Александров 2009

АИСТООБРАЗНЫЕ, ИЛИ ГОЛЕНАСТЫЕ— ОТРЯД ПТИЦ, ОХВАТЫВАЮЩИЙ ШЕСТЬ СЕМЕЙСТВ. АИСТООБРАЗНЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛИННОНОГИМИ ПТИЦАМИ. ГНЕЗДЯТСЯ КАК ОТДЕЛЬНЫМИ ПАРАМИ, ТАК И КОЛОНИЯМИ. ОБРАЗУЮТ ПОСТОЯННЫЕ ПАРЫ. ТИП РАЗВИТИЯ - ПТЕНЦОВЫЙ.

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



Серая
Цапля

СЕМЕЙСТВО ЦАПЛЕВЫЕ —
ЖИВУЩИЕ НА
МЕЛКОВОДЬЕ ПТИЦЫ,
ОБИТАЮЩИЕ НА
ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛИБО
МЕДЛЕННО ТЕКУЩИХ
ВОДОЁМАХ. КАК
ПРАВИЛО ДЛИННОНОГИЕ,
С ДЛИННЫМ И УЗКИМ,
ПРИПЛОСНУТЫМ С
БОКОВ КЛЮВОМ И
СКВОЗНЫМИ НОЗДРЯМИ.

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ.

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



СЕМЕЙСТВО ЧЕРНОКЛЮВЫЕ.
ЧЕРНОКЛЮВЫЙ
(ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ,
КИТАЙСКИЙ) АИСТ (ЛАТ.
CICONIA BOUCIANA) —
ПТИЦА ИЗ СЕМЕЙСТВА
АИСТОВЫЕ, РОДСТВЕННЫЙ
БЕЛОМУ АИСТУ ВИД. РЕДКИЙ,
ЗАНЕСЁН В КРАСНУЮ КНИГУ
РОССИИ: НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ПОПУЛЯЦИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА
НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО 3 000
ОСОБЕЙ.

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



МОЛОТОГЛАВ, ИЛИ ТЕНЕВАЯ ПТИЦА (ЛАТ. SCORUS UMBRETTA) —
ПТИЦА ИЗ ОТРЯДА АИСТООБРАЗНЫХ, ВЫДЕЛЯЕМАЯ В
ОТДЕЛЬНОЕ СЕМЕЙСТВО




ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



АИСТОВЫЕ (ЛАТ. CICONIIDAE) — СЕМЕЙСТВО ПТИЦ ИЗ ОТРЯДА ГОЛЕНАСТЫХ, ОХВАТЫВАЮЩЕЕ ШЕСТЬ РОДОВ И ДЕВЯТНАДЦАТЬ ВИДОВ. СЕМЕЙСТВО АИСТОВЫХ РАСПРОСТРАНЕНО НЕ ТОЛЬКО В ТРОПИКАХ И СУБТРОПИКАХ, НО И В УМЕРЕННЫХ ЗОНАХ. В ЕВРОПЕ ГНЕЗДЯТСЯ ЛИШЬ ДВА ВИДА — БЕЛЫЙ АИСТ И ЧЕРНЫЙ АИСТ

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ

ЧЕРНЫЙ АИСТ



ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



БЕЛЫИ АИСТ

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ



КИТОГЛАВ, ИЛИ
КОРОЛЕВСКАЯ ЦАПЛЯ—
ПТИЦА ИЗ ОТРЯДА
АИСТООБРАЗНЫХ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕМЕЙСТВА
КИТОГЛАВЫХ. ОЧЕНЬ КРУПНАЯ
ПТИЦА, ЕЁ ВЫСОТА В
СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ 1,2 М,
РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ 2,3 М, А
ВЕС 4-7 КГ. ОБИТАЕТ В
ТРОПИЧЕСКИХ БОЛОТАХ
ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ

К ИБИСОВЫМ ОТНОСЯТСЯ
14 РОДОВ И 35 ВИДОВ.
МОЛУККСКИЙ ИБИС

