Австралопитеки — группа ископаемых высших приматов, кости которых впервые были обнаружены в пустыне Калахари (Южная Африка) в *1924* году, а затем в Восточной и Центральной Африке. Австралопитеки жили в Плиоцене (4 млн лет назад)



Предположительно для нападения и для защиты употребляли кости животных, палки, камни, возможно, что наиболее развитые виды



Известные формы

Австралопитек афарский



Австралопитек

африканский

(афаренсис)

Австралопитек седиба

Австралопитек афарский

Австралопитек афарский получил своё имя по находкам в так называемом Северном Афарском треугольнике в Эфиопии. Самый маленький вид австралопитеков. Он, вероятно имел тёмную кожу и был покрыт волосами. Самцы были больших размеров, чем самки. Рост — *1-1,3* м,

Австралопитек африканский

Основные местонахождения останков этого вида — известняковые пещеры Южной Африки: Таунг *(1924),* **Стеркфонтейн** *(1935),* **Макапансгат** *(1948),* **Глэдисвэйл**

Австралопитек седиба

Два неполных скелета этого вида были найдены при раскопках в пещере Малапа *(Malapa)* на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного как «Колыбель человечества», в Южной Африке


A
B
C
D
E
F
G
H

Australopithecus bahrelghazali.