

БЕЛКА

Работа выполнена учителем начальных классов
МОУ СОШ с. Кышик ХМАО - Югра
Сосновской Н.А.

Белка обыкновенная – знакома практически каждому человеку, даже в том случае если он видел ее по телевизору.



Белка является одним из типичных древесных обитателей, особенно хвойного леса. Большую часть жизни зверек проводит на деревьях.



Годовой цикл жизни

Всю более теплую часть года белка очень деятельна и целые дни бегают по ветвям или по земле, собирая корм.

Только в разгар зимы глубокий снег, покрывающий землю, и рыхлая снежная навись на ветвях затрудняют передвижения зверька, а в сильные морозы белки забираются в гнезда и проводят там некоторое время в полудремотном состоянии.



ГНЕЗДО БЕЛКИ

Гнездо белка устраивает или в дуплах деревьев, натаскивая туда древесных лишайников, травы, мочалы, сухих листьев и другой мягкой подстилки, или же, чаще, строит его из сухих веточек, мха, висячих лишайников, липовой мочалы и т. п., в развилине дерева или среди густых сучьев, обычно с южной и юго-восточной стороны ствола, на высоте от 7 до 15 м. Такое шарообразное гнездо называется «гайно».



На 35-й день после спаривания у белки, в зависимости от возраста и упитанности, рождаются 3—10 голых слепых бельчат, около 8 г весом каждый. Бельчата довольно быстро растут, прибавляясь в весе в среднем по 1,5 г в день.



ПИЩА БЕЛКИ

Пища белки очень разнообразна, и ее состав меняется по годам и сезонам. Основную массу пищи зверька составляют семена и орехи хвойных деревьев: кедра, лиственницы, ели, пихты и сосны, которыми белка питается весь год. Летом к этому корму прибавляются ягоды и грибы.



ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕЛОК

- Белки, так же как бурундуки, суслики, водяные крысы, ондатры и другие грызуны, подвержены заболеваниям туляремией. Наблюдались случаи гибели белок от заразной болезни — геморрагической септицемии, и возможны ее заболевания пироплазмозом, распространенным у домашних животных и мелких грызунов. Взрослые белки и особенно бельчата в

гнездах страдают от клещей и блох