

*Царство: Животные*  
*Тип: Членистоногие*  
*Подтип: Хелицеровые*  
*Класс: Паукообразные*



Наиболее известны представители: пауки, скорпионы, клещи.

В настоящее время учёными описано более 114 тыс. видов паукообразных.

Общие признаки паукообразных: отсутствие усиков, четыре пары ходильных ног, трахейное или легочное дыхание, постоянные околоротовые придатки — верхние щупальца и ногощупальца. На головогруди расположены четыре пары простых глаз, ротовые органы и конечности (ходильные ноги). Наиболее распространены пауки и клещи.

# Отряд: пауки

- Пауки — хищники Пауки — хищники, питаются прежде всего насекомыми или мелкими животными. Известно лишь одно исключение — паук-скакун , питающийся зелёными частями акаций. Наука, изучающая пауков, называется арахнологией Пауки — хищники, питаются прежде всего насекомыми или мелкими животными. Известно лишь одно исключение — паук-скакун , питающийся зелёными частями акаций. Наука, изучающая пауков, называется арахнологией. Тело паука делится на две части: головогрудь состоящая из прочного материала — хитина, и брюшко. Соединяет эти два отдела стебелёк. Длина тела разных представителей варьирует в значительных пределах: от долей миллиметра почти до десятка сантиметров.

# Самые опасные виды пауков



**Желтые пауки Сак**



**Бразильский странствующий паук**



**Коричневый паук отшельник**



Черная вдова



Водяные пауки



Тарантул (птицеед)



Крaб паук



Терафoза Блонда



Лейкопаутинный паук

# Отряд: скорпионы



- Скорпионы живут в странах с теплым и жарким климатом, причем встречаются в самых различных местах обитания: от влажных лесов и морских побережий до бесплодных каменистых местностей и песчаных пустынь. Нередко скорпионы поселяются в жилищах человека. Укол скорпиона-средство нападения и защиты. Для человека укус скорпиона, как правило, не смертелен, но известен ряд случаев с очень тяжелыми последствиями и даже со смертельным исходом.





# Отряд: клещи

- . Клещей очень много.. Лишь относительно небольшое число видов относится к паразитам или переносчикам заболеваний человека, но и непаразитические формы часто вызывают раздражение кожи. Большинство видов — свободноживущие или хищники. Питаясь разлагающейся органикой, они, подобно земляным червям, играют важную роль в образовании почвенного гумуса. Некоторые клещи питаются соком культурных растений и относятся к вредителям сельского хозяйства.
- У представителей надсемейства Аргасовых встречается явление омовампиризма, когда голодная особь нападает на сытого «собрата» и питается выпитой им кровью.



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a light green vertical bar and a white rounded rectangle with a green border.

---

**Конец**